HATSUTA

パーツリスト

GS-1

2021年2月

目　　次

A 前輪関係 …… P.1～4

B 後輪関係 …… P.5～6

C コンベア関係 …… P.7～8

D ホッパー関係 …… P.9～12

E エンジン関係 …… P.13～18

F 駆動関係 …… P.19～22

G スリ込みブラシ関係 …… P.23～24

※ 部品注文の際は必ず見出番号・部品コード・部品名・数量・機体番号を明記してご注文願います。

※ 製品改良等により予告なく仕様変更になる場合がございます。予めご了承ください。

GS-1 A 前輪関係


1
2
2A
2B
2C
3
3A
3B
3C
4
4A
4B
4C
5
5A
5B
5C
5D
6
7
8
8A
8B
9
10
11
11A
11B
11C
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20A
21
21A
21B
21C
22
23
24
25
25A
25B
25C
26
26A
26B
26C
27
28
29
30
31
31A
31B
31C
32
33
34
34A
34B
34C
35
35A
35B
35C
35D
35E
36
36A
36B
36C

GS-1

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
A- 1	K20100111A	シャーシ	1		
A- 2	K20209200	フック	2		
A- 2A	K09100100	M10 ナット	2		
A- 2B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
A- 2C	K09100200	M10 ワッシャー	2		
A- 3	K20101800B	走行チェーンカバー (左)	1		
A- 3A	K09081600	M8×16 ボルト	3		
A- 3B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	3		
A- 3C	K09080200	M8 ワッシャー	3		
A- 4	K20101900C	サイドカバー	1		
A- 4A	K09081600	M8×16 ボルト	4		
A- 4B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	4		
A- 4C	K09080200	M8 ワッシャー	4		
A- 5	K20103500	ハンドル	1		
A- 5A	K09082500	M8×25 ボルト	1		
A- 5B	K09080100	M8 ナット	1		
A- 5C	K09081090	M8×10 ホロセット	1		
A- 5D	K09061455	M6 アイボルト	1		
A- 6	K02030260	ニードルベアリング HK3026	1		
A- 7	K20173000	機種銘板	1		
A- 8	KM801008A	PLマーク 警告	1		
A- 8A	KM801016A	PLマーク 注意	1		
A- 8B	KM801014A	PLマーク 注意	1		
A- 9	KM801011A	PLマーク 危険	1		
A- 10	K20211500	変速マーク	1		
A- 11	K20509100	マーカー棒	2		
A- 11A	K09061500	M6×15 ボルト	2		
A- 11B	K09060201	M6 ワッシャ 16×1	4		
A- 11C	K09060103	M6 Uナット	2		
A- 12	K20213300	マーカーゴム	2		
A- 13	K20207000	マーカー取付用段付ボルト	2		
A- 14	K20213400	マーカー用スプリング	2		
A- 15	K20509190	マーカー棒 Assy	2		
A- 16	KG030A000	グロメット SG-30A	1		
A- 17	K02706500	ベアリング 6906LLB	1		
A- 18	K22000700	前輪フォークカラー	1		
A- 19	K02507000	スラストベアリング 51107	1		
A- 20	K20100602	前輪フォーク	1		
A- 20A	K04023001	キー 7×7×30 片丸	1		
A- 21	K20100900	前輪シャフト	1		
A- 21A	K09140100	M14 ナット	2		
A- 21B	K09140300	M14 スプリングワッシャー	2		
A- 21C	K09140200	M14 ワッシャー	2		
A- 22	K20101100	前輪シャフトサイドカラー	2	30×25.5×25	
A- 23	K21608300	前輪シャフトシム	0～2	30×25.2×1	
A- 24	K20101000	前輪シャフトセンターカラー	1	30×25.5×38	
A- 25	K20170000	前輪ハブ Assy	2		25A～25E含む
A- 25A	K20170020	前輪ハブベアリング蓋	4		
A- 25B	K02205300	ベアリング 6205ZZ	4		
A- 25C	K09083000	M8×30 ボルト	6		ハブボルト
A- 25D	K09080300	M8 スプリングワッシャー	6		
A- 25E	K09080100	M8 ナット	6		
A- 26	K20170100	前輪ホイル	2		26A～26C含む
A- 26A	K09082000	M8×20 ボルト	6		合わせホイル取付ボルト
A- 26B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	6		

GS-1 A 前輪関係


4
3C
3B
3A
3
4A
4B
4C
5
5D
5C
5B
5A
6
1
2
2A
2B
2C
7
34C
34B
34A
35
35D
35A
35B
35C
8A
8B
8
10
9
15
11
11A
11B
11C
12
14
13
16
34
36
17
18
36C
36B
36A
19
20A
33
32
21B
21A
21C
20
35E
35B
35C
31
31A
31B
31C
32
21
22
23
24
25C
25A
25B
25
26
26A
30
29
27
28
25D
25E
26B
26C
25B
25A

GS-1

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
A- 26C	K09080100	M8 ナット	6		
A- 27	K20170200	前輪チューブ	2		
A- 28	K20170300	前輪タイヤ	2		
A- 29	K20170400	前輪タイヤ Assy	2		
A- 30	K20170500	前輪タイヤ Assy (ハブ付き)	2		
A- 31	K20102000C	チェーンカバー	1		
A- 31A	K09081600	M8×16 ボルト	2		
A- 31B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
A- 31C	K09080200	M8 ワッシャー	2		
A- 32	KG036A000	グロメット SG-36A	2		
A- 33	KM801002A	PLマーク 危険	1		
A- 34	K20101700A	走行チェーンカバー (右)	1		
A- 34A	K09081600	M8×16 ボルト	4		
A- 34B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	4		
A- 34C	K09080200	M8 ワッシャー	4		
A- 35	K090827012	M8×127 全ボルト	1		
A- 35A	K09080100	M8 ナット	1		
A- 35B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
A- 35C	K09080200	M8 ワッシャー	2		
A- 35D	K09080103	M8 Uナット	1		
A- 35E	K09080104	M8 袋ナット	1		
A- 36	K20107000	前輪ストッパー	1		
A- 36A	K09081600	M8×16 ボルト	1		
A- 36B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
A- 36C	K09080200	M8 ワッシャー	1		

GS-1 B 後輪関係


9A
1
1A
D
1B
1C
1D
2A
2B
2B
2C
2D
2
1A
1B
2A
2B
14B
14C
B
C
14C
14E
14D
1
9A
1B
1C
1D
2
A
2B
2C
2D
4
7A
7B
6
7
8
4
5
7
D
3
9
6
7A
7B
4
3
A
10A
C
11B
11A
11
10
B
11C
14A
11D
11C
13A
12
13
13B
13D
13C
14
11C
11D
11C
11A
11B
10
11
10A

GS-1

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
B- 1	K03010700	ピロブロック UCP 207	2		
B- 1A	K09145500	M14×55 ボルト	4		
B- 1B	K09140200	M14 ワッシャー	8		
B- 1C	K09140300	M14 スプリングワッシャー	4		
B- 1D	K09140100	M14 ナット	4		
B- 2	K03010600	ピロブロック UCP 206	2		
B- 2A	K09144500	M14×45 ボルト	4		
B- 2B	K09140200	M14 ワッシャー	8		
B- 2C	K09140300	M14 スプリングワッシャー	4		
B- 2D	K09140100	M14 ナット	4		
B- 3	K20171000	チェーン 60#-57L	2		
B- 4	K20100500	後車軸カラー	3	50×35.3×24.5	
B- 5	K20100520	後車軸シム	2～3	45×35.3×1	
B- 6	K02107500	ベアリング 6007LLB	4		
B- 7	K20102701	後車輪	2		
〃	K20102791	後車輪軸付き Assy	1		B-1, 4～9A
B- 7A	K08606200	スナップリング R-62	2		
B- 7B	K20100520	後車軸シム	2～4	45×35.3×1	
B- 8	K02307500	ベアリング 6307LLB	2		
B- 9	K20100400	後車軸	1		
B- 9A	K08503500	スナップリング S-35	2		
B- 10	K20205400	駆動スプロケット	2	60#-16T	
B- 10A	K09101090	M10×10 ホロセット	4		
B- 11	K20101200	駆動軸	2		
B- 11A	K04033202	キー 10×8×32 両丸	2		
B- 11B	K09127000	M12×70 ボルト	4		
B- 11C	K09120107	M12 3種ナット	8		
B- 11D	K09120300	M12 スプリングワッシャー	4		
B- 12	K20241700	打ち込みグリップ	1		
B- 13	K20101606	チェンジレバー	1		
B- 13A	K09064042	M6×40 六角穴付ボルト SUS	1		
B- 13B	K09060209	M6 ワッシャー SUS	1		
B- 13C	K09060309	M6 スプリングワッシャー SUS	2		
B- 13D	K09060109	M6 ナット SUS	2		
B- 14	K20241600	ミッション	1	H-34PH ダルマ	
B- 14A	K04013001	キー 5×5×30 片丸	1		
B- 14B	K091040701	M10×140 半ネジボルト	1		
B- 14C	K09100200	M10 ワッシャー	2		
B- 14D	K09100300	M10 スプリングワッシャー	1		
B- 14E	K09100100	M10 ナット	1		

GS-1 C コンベアー関係



GS-1

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
C- 1	K20104200	ロールブラシ	1		
C- 2	K20205600	ブラシ軸用カラー	2		
C- 3	K03070500	ピロブロック ASPP205	2		
C- 3A	K09102500	M10×25 ボルト	4		
C- 3B	K09100200	M10 ワッシャー	4		
C- 3C	K09100300	M10 スプリングワッシャー	4		
C- 3D	K09100100	M10 ナット	4		
C- 4	K20209000	ブラシ取付台（左）	1		
C- 5	K20213200	取付元金具	2		
C- 5A	K09100200	M10 ワッシャー	4		
C- 5B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	4		
C- 5C	K09100104	M10 袋ナット	2		
C- 5D	K09100100	M10 ナット	2		
C- 6	K03070500	ピロブロック ASPP205	4		
C- 7	K20207200	ASPP205 ベアリング取付ボルト	4		
C- 7A	K09100200	M10 ワッシャー	8		
C- 7B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	8		
C- 7C	K09100100	M10 ナット	8		
C- 8	K20207500	コンベアー下板取付金具	2		
C- 8A	K09120200	M12 ワッシャー	6		
C- 8B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	6		
C- 8C	K09120100	M12 ナット	6		
C- 9	K20207800	コンベアー張り金具	2		
C- 9A	K09100100	M10 ナット	4		
C- 9B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
C- 9C	K09100200	M10 ワッシャー	2		
C- 10	K20100702B	コンベアー枠（左）	1		
C- 10A	K09120100	M12 ナット	1		
C- 10B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	1		
C- 10C	K09120200	M12 ワッシャー	1		
C- 11	K20100801C	コンベアー枠（右）	1		
C- 11A	K09120100	M12 ナット	1		
C- 11B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	1		
C- 11C	K09120200	M12 ワッシャー	1		
C- 12	K20101300	ブラシシャフト	1		
C- 12A	K04014001	キー 5×5×40 片丸	1		
C- 12B	K04011901	キー 5×5×19 片丸	2		
C- 13	K20507900	コンベアー駆動ローラー	1		
C- 13A	K04012502	キー 5×5×25 両丸	1		
C- 14	K20508000	コンベアー従動ローラー	1		
C- 15	K20508700	コンベアーベルト	1		
C- 16	K20209100	ブラシ取付台（右）	1		
C- 17	K20205300	ブラシ回転用スプロケット	1		
C- 17A	K09080890	M8×8 ホロセット	2		
C- 18	K20201400	砂かきゴム押え板	2		
C- 18A	K09083000	M8×30 ボルト	6		
C- 18B	K09080200	M8 ワッシャー	6		
C- 18C	K09080300	M8 スプリングワッシャー	6		
C- 18D	K09080100	M8 ナット	6		
C- 19	K20209300	砂かきゴム	2		
C- 20	K20508600	コンベアー下板	1		

GS-1 D ホッパー関係


1
2
1A
1B
1C
4
4A
5
6
6A
6B
6C
6D
8
8A
9
9A
9B
9C
10
23
A
B
C
11
12
12A
12B
12C
12D
13
13A
13B
13C
13D
14
15
15A
15B
15C
16
17
17A
17B
18
18A
18B
18C
18D
19
19A
19B
19C
20
21
23A
23B
23C

GS-1

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
D- 1	K20103302	ブラシカバー	1		機番:29215006～
D- 1A	K09081600	M8×16 ボルト	2		
D- 1B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
D- 1C	K09080200	M8 ワッシャー	2		
D- 2	KM802021A	PLマーク 危険	1		
D- 3					
D- 4	K20507302A	シャッター本体	1		機番:29212016～
D- 4A	K04013001	キー 5×5×30 片丸	1		
D- 5	K20509400	シャッターベルト	1		
D- 6	K20103800	シャッターベルト押え	1		
D- 6A	K09082500	M8×25 ボルト	9		
D- 6B	K09080200	M8 ワッシャー	9		
D- 6C	K09080300	M8 スプリングワッシャー	9		
D- 6D	K09080104	M8 袋ナット	9		
D- 7					
D- 7A					
D- 7B					
D- 7C					
D- 7D					
D- 8	K20208001	シャッター開閉アーム	1		
D- 8A	K09080890	M8×8 ホロセット	1		
D- 9	K20207900	シャッターハンドル	1		
D- 9A	K09102500	M10×25 ボルト	2		
D- 9B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
D- 9C	K09100200	M10 ワッシャー	2		
D- 10	K10403120	グリップ	1		
D- 11	K20102104B	ホッパー	1		機番:29215006～
D- 12	K20205800	ホッパー用カラー	1		
D- 12A	K09087500	M8×75 ボルト	1		
D- 12B	K09080200	M8 ワッシャー	4		
D- 12C	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
D- 12D	K09080104	M8 袋ナット	1		
D- 13	K20207400	シャッター目盛板	1		
D- 13A	K09082000	M8×20 ボルト	1		
D- 13B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
D- 13C	K09080200	M8 ワッシャー	1		
D- 13D	K09080104	M8 袋ナット	1		
D- 14	K20104600B	吊りフック（後）	2		
D- 15	K20200800	ホッパー取付金具	2		
D- 15A	K09100104	M10 袋ナット	8		
D- 15B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	8		
D- 15C	K09100200	M10 ワッシャー	8		
D- 16	K20213700	横シャッターベルト	2		
D- 17	K20208500	横シャッター押え	2		
D- 17A	K09080104	M8 袋ナット	8		
D- 17B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	8		
D- 18	K20208400A	ベルトカバー振れ止めアングル	2		
D- 18A	K09082000	M8×20 ボルト	2		
D- 18B	K09080200	M8 ワッシャー	6		
D- 18C	K09080300	M8 スプリングワッシャー	4		
D- 18D	K09080104	M8 袋ナット	4		
D- 18E					
D- 19	K20508501A	コンベアーカバー	1		
D- 19A	K09081600	M8×16 ボルト	4		
D- 19B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	4		

GS-1 D ホッパー関係


1
2
1A
1B
1C
4
4A
5
6
6A
6B
6C
6D
8
8A
9
9A
9B
9C
10
23
A
B
C
11
12
12A
12B
12C
12D
13
13A
13B
13C
13D
14
15
15A
15B
15C
16
17
17A
17B
18
18A
18B
18C
18D
19
19A
19B
19C
20
21
23A
23B
23C

GS-1

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
D- 19C	K09080200	M8 ワッシャー	4		
D- 20	K20173100	ラベル 作業用 入･切	2		
D- 21	K20173200	ラベル 走行用 入･切	2		
D- 22					
D- 22A					
D- 22B					
D- 22C					
D- 22D					
D- 23	K03120400	ピロブロック UCUP 204	2		機番:29212016～
D- 23A	K09102000	M10×20 ボルト	4		機番:29212016～
D- 23B	K09100200	M10 ワッシャー	4		機番:29212016～
D- 23C	K09100300	M10 スプリングワッシャー	4		機番:29212016～

GS-1 E エンジン関係



GS-1

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
E- 1	K00032503	クボタエンジン GH250	1		機番:～29207020
〃	K00032510	クボタエンジン GR250	1		機番:29207021～
〃	K00042500	ロビンエンジン EH25	1		機番:29210011～
E- 1A	EMKM50049BA	デフレクター	1		GB221用
E- 1B	EMW006D04X006K	タッピングビス	2		GB221用
E- 1C	K09105000	M10×50 ボルト	4		
E- 1D	K09100200	M10 ワッシャー	8		
E- 1E	K09100300	M10 スプリングワッシャー	4		
E- 1F	K09100100	M10 ナット	4		
E- 2	K20104000	エンジンドレン金具	1		GR250用
〃	K20104001	エンジンドレン金具	1		EH25用
E- 2A	021-11400-20	ガスケット	1		GB221用
E- 3	K05920205	1/4 長ニップル 50L (白)	1		
E- 4	K05820200	1/4 エルボ (白)	1		
E- 5	K05900200	1/4 プラグ (白)	1		
E- 6	K20206400	クラッチハンドル B	1		作業用 (右)
E- 6A	K09081890	M8×18 ホロセット	1		
E- 6B	K09080100	M8 ナット	1		
E- 7	K20251100	球形握り 赤	2		作業用
E- 8	K20101500	クラッチロットB	1		作業用
E- 8A	K20507020	クラッチロット Rピン	1	φ3	
E- 8B	K09100200	M10 ワッシャー	3～4		
E- 8C	K09100100	M10 ナット	2		
E- 8D	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
E- 9	K20204800	クラッチハンドルスペーサー (大)	2	φ22×φ16.2×20	
E- 10	K20206200	クラッチシャフト金具	2		
E- 10A	K09103500	M10×35 ボルト	2		
E- 10B	K09100200	M10 ワッシャー	4		
E- 10C	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
E- 10D	K09100100	M10 ナット	2		
E- 11	K20251500	グリスニップル 1/8 A直	2		
E- 12	K20204900	クラッチハンドルスペーサー (小)	2	φ25×φ16.2×3	
E- 13	K20206500	クラッチハンドル C	2		走行用
E- 13A	K09104000	M10×40 ボルト	1		
E- 13B	K09100200	M10 ワッシャー	1		
E- 13C	K09100300	M10 スプリングワッシャー	1		
E- 13D	K09100100	M10 ナット	1		
E- 14	K20251200	球形握り 黒	2		走行用
E- 15	K20101400	クラッチロットA	1		走行用
E- 15A	K20507020	クラッチロット Rピン	1		
E- 15B	K09100200	M10 ワッシャー	2～3		
E- 15C	K09100100	M10 ナット	2		
E- 15D	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
E- 16	K20208900	クラッチ中間パイプ	1		
E- 17	K20203300	クラッチハンドルシャフト	1		
E- 17A	K04011802	キー 5×5×18 両丸	2		
E- 18	K20206300	クラッチハンドル A	1		作業用 (左)
E- 18A	K09081890	M8×18 ホロセット	1		
E- 18B	K09080100	M8 ナット	1		
E- 19	K08502500	スナップリング S-25	1		
E- 20	K20250500	アルミテンションプーリー B-2	1		20A含む
E- 20A	K09120107	M12 三種ナット	2		
E- 20B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	1		
E- 21	K20204500	テンションプーリーカラー 1 (3mm)	2	φ35×φ25.2×3	※機械により枚数が異なります
〃	K20204600	テンションプーリーカラー 2 (1mm)	1	φ35×φ25.2×1	※機械により枚数が異なります

GS-1 E エンジン関係



GS-1

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
E- 21	K20204700	テンションプーリーカラー 3 (2mm)	1	φ35×φ25.2×2	※機械により枚数が異なります
〃	K20204710	テンションプーリーカラー 4 (5mm)	2	φ35×φ25.2×5	※機械により枚数が異なります
E- 22	K20509000	テンションアームB	1		
E- 23	K20204200A	バネ掛け板	2		
E- 23A	K09100103	M10 Uナット	2		
E- 24	K21612300	クラッチテンション用スプリング	2		
E- 24A	K09108000	M10×80 ボルト	2		
E- 24B	K09100200	M10 ワッシャー	6		
E- 24C	K09100103	M10 Uナット	2		
E- 24D	K09100100	M10 ナット	4		
E- 24E	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
E- 25	K20208600	クラッチロット金具	2		
E- 25A	K20208610	クラッチロット金具カラー	2	φ12.7×φ10.3×5.5	
E- 25B	K09103000	M10×30 ボルト	2		
E- 25C	K09100200	M10 ワッシャー	2		
E- 25D	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
E- 25E	K09100100	M10 ナット	2		
E- 26	K21351300	アルミテンションプーリー B-1	1		26A含む
E- 26A	K09120107	M12 三種ナット	1		
E- 26B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	1		
E- 26C	K09120200	M12 ワッシャー	1		
E- 27	K20508900	テンションアームA	1		
E- 28	K20240300	アクセルレバー	1		
E- 29	K20214201	アクセルワイヤー	1	1250×1450	
E- 30	K20240200	ブレーキハンドル	1		
E- 31	K20172000	ハンドブレーキワイヤー	1	1600×2000	
E- 32	K04505500	アジャストボルト φ8	3		
E- 33	K20241200	ワイヤークリップ 3mm	2		
E- 34	K20213800	サイドブレーキワイヤー	1	800×1500	
E- 35	K20241000	サイドブレーキレバー	1		
E- 35A	K09082500	M8×25 ボルト	2		
E- 35B	K09080200	M8 ワッシャー	4		
E- 35C	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
E- 35D	K09080100	M8 ナット	2		
E- 36	K20173300	ラベル サイドブレーキ	1		
E- 37	K20103903	エンジン引きボルト	2		
E- 37A	K09100100	M10 ナット	4		
E- 37B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
E- 37C	K09100200	M10 ワッシャー	4		
E- 38	K20103202	ベルトカバー取付金具	1		
E- 38A	K09081600	M8×16 ボルト	1		
E- 38B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
E- 38C	K09080200	M8 ワッシャー	1		
E- 39	K20103104	ベルトカバー	1		
E- 39A	K09081600	M8×16 ボルト	3		
E- 39B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	3		
E- 39C	K09080200	M8 ワッシャー	3		
E- 40	KM801002A	PLマーク 危険	1		
E- 41	K20107100	セルモーター部カバー	1		
E- 41A	K40512300	カラー	2		
E- 41B	K09080103	M8 Uナット	2		
E- 42	K21615600	ブレーキワイヤー掛けボルト	2		
E- 42A	K09051500	M5×15 ボルト	2		
E- 42B	K09080103	M8 Uナット	2		
E- 43	K20106700	ブレーキ戻しスプリング	1		

GS-1 E エンジン関係



GS-1

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
E- 43A	K09082001	M8×120 ボルト	1		
E- 43B	K09080130	M8 フランジナット	1		
E- 43C	K09080103	M8 Uナット	1		

GS-1 F 駆動関係


8
8A
8B
8C
9
7
7A
7B
7C
4A
4
3A
3B
3C
2
1
A
5
5A
6
10
10C
10B
10A
41
41A
42
C
39A
39B
39C
40
38
36B
36A
37
36
39
29
29A
29B
29C
35
31
30
32
33
34
28
27
23
23A
23B
23C
23D
23E
23F
25
25A
25B
25C
26
24
24A
24B
24C
18
17
16
16A
16B
16C
20
21
19
B
22
12D
12C
11
11A
12
13
13A
13B
12B
12A
14
15
15A
15B

GS-1

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
F- 1	K01084200	作業用 Vベルト SB42	1	GH250用	機番:～29207020
〃	K01083900	作業用 Vベルト SB39	1	GR250用	機番:29207021～
〃	K01084100	作業用 Vベルト SB41	1	EH25用	機番:29210011～
〃	K01084300	作業用 Vベルト SB43	1	GB221用	機番:29220001～
F- 2	K01084300	走行用 Vベルト SB43	2	GH250用	機番:～29207020
〃	K01084000	走行用 Vベルト SB40	2	GR250用	機番:29207021～
〃	K01084100	走行用 Vベルト SB41	2	EH25用	機番:29210011～
〃	K01084300	作業用 Vベルト SB43	2	GB221用	機番:29220001～
F- 3					
F- 3A	K09082000	M8×20 ボルト	1		
F- 3B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
F- 3C	K09080203	M8 ワッシャー 30×3.2	1		
F- 4	K20210401	変速機プーリ(ミッション)	1	5-B2	
F- 4A	K09080890	M8×8 ホロセット	2		
F- 5	13961-8421-0	プーリオサエ ザガネ	1	GH250用	機番:～29207020
〃	〃	プーリオサエ ザガネ	1	GR250用	機番:29207021～
〃	020-00800-20	ワッシャー	1	EH25用	機番:29210011～
F- 5A	01123-50820	ボルト	1	GH250用	機番:～29207020
〃	〃	ボルト	1	GR250用	機番:29207021～
〃	001-13081-60	ボルトワッシャー	1	EH25用	機番:29210011～
F- 6	K20509600	エンジンプーリ	1	GH250用	機番:～29207020
〃	K20509601A	エンジンプーリ	1	GR250用	機番:29207021～
〃	K20509601A	エンジンプーリ	1	EH25用	機番:29210011～
〃	K21616701	エンジンプーリ	1	GB221用	機番:29220001～
F- 7	K20509201A	ベルト押さえA	1		
F- 7A	K09082000	M8×20 ボルト	1		
F- 7B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
F- 7C	K09080201	M8 ワッシャー 22×2.3	1		
F- 8	K20209400	ベルト押え	3		
F- 8A	K09082000	M8×20 ボルト	3		
F- 8B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	3		
F- 8C	K09080201	M8 ワッシャー 22×2.3	3		
F- 9	05712-00735	フェザキー	1	GH250用	機番:～29207020
〃	〃	フェザキー	1	GR250用	機番:29207021～
〃	005-30073-51	キー	1	EH25用	機番:29210011～
〃	KD90016AA	キー	1	GB221用	機番:29220001～
F- 10	K20103701	ベルト押さえB	1	GH250用	機番:～29207020
〃	〃	ベルト押さえB	1	GR250用	機番:29207021～
〃	K20103702	ベルト押さえB	1	EH25用	機番:29210011～
〃	K20103701	ベルト押さえB	1	GB221用	機番:29220001～
F- 10A	K09082000	M8×20 ボルト	1		
F- 10B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
F- 10C	K09080201	M8 ワッシャー 22×2.3	1		
F- 11	K20509500A	減速プーリ	1	7-B1	
F- 11A	K09080890	M8×8 ホロセット	2		
F- 12	K03010500	ピロブロック UCP 205	2		
F- 12A	K09120100	M12 ナット	4		
F- 12B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	4		
F- 12C	K09120200	M12 ワッシャー	6		
F- 12D	K09124000	M12×40 ボルト	2		
F- 13	K20508800	減速ピニオンシャフト	1		
F- 13A	K04022401	キー 7×7×24 片丸	1		
F- 13B	K04014001	キー 5×5×40 片丸	1		
F- 14	K20202900	減速ピニオン	1		
F- 15	K20204400	減速ピニオン押さえ	1	φ32×φ11×3.2	

GS-1 F 駆動関係


8
8A
8B
8C
9
7
7A
7B
7C
4A
4
3A
3B
3C
2
1
A
5
5A
6
10
10C
10B
10A
41
41A
42
C
39A
39B
39C
40
38
36B
36A
37
36
39
29
29A
29B
29C
35
31
32
30
33
34
28
27
23
23A
23B
23C
23D
23E
23F
25
25A
25B
25C
26
24
24A
24B
24C
18
17
16
16A
16B
16C
20
21
19
B
22
12D
12C
11
11A
12
13
13A
13B
12B
12A
14
15
15A
15B

GS-1

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
F- 15A	K09102000	M10×20 ボルト	1		
F- 15B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	1		
F- 16	K20205900A	減速ギヤシャフト	1		
F- 16A	K09100100	M10 ナット	2		
F- 16B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
F- 16C	K09100200	M10 ワッシャー	2		
F- 17	K20205200	減速ギヤニードルベアリングワッシャー	2		
F- 18	K02022160	ニードルベアリング 2216	2		
F- 19	K20202800	減速ギヤ	1		
F- 20	K08502200	スナップリング S-22	1		
F- 21	K20251500	グリスニップル 1/8A 直	1		
F- 22	K20202899	減速ギヤ Assy	1		
F- 23	K20213400	コンベアー用チェーンテンションスプリング	1		
F- 23A	K09085000	M8×50 ボルト	1		
F- 23B	K09084000	M8×40 ボルト	1		
F- 23C	K09080200	M8 ワッシャー	2		
F- 23D	K09080103	M8 Uナット	2		
F- 23E	K09080100	M8 ナット	2		
F- 23F	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
F- 24	K20211200	コンベアーローラーチェーンテンション台 B	1		
F- 24A	K09100100	M10 ナット	2		
F- 24B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
F- 24C	K09100200	M10 ワッシャー	2		
F- 25	K20207700	チェーンテンションB	1		
F- 25A	K09081600	M8×16 ボルト	1		
F- 25B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
F- 25C	K09080200	M8 ワッシャー	1		
F- 26	K20211299	チェーンテンションB Assy	1		
F- 27	K20171100	チェーン 40#-121L	1		
F- 28	K20250200	チェーン 40#-67L	1		
F- 29	K20206000A	ピニオンギヤシャフト	1		
F- 30	K20205000	コンベアギヤニードルベアリングワッシャ	2		
F- 31	K02018160	ニードルベアリング 1816	2		
F- 32	K20203100	コンベアピニオンギヤ	1		
F- 33	K08501800	スナップリング S-18	1		
F- 34	K20251500	グリスニップル 1/8A 直	1		
F- 35	K20203199	ピニオンギヤ Assy	1		
F- 36	K21310300	チェーンテンションボルト	1		
F- 36A	K09100103	M10 Uナット	1		
F- 36B	K09100200	M10 ワッシャー	2		
F- 37	K20211000	回転ブラシチェーンテンションスプリング	1		
F- 38	K20207600	チェーンテンションA	1		
F- 39	K20210900	回転ブラシチェーンテンション台 A	1		
F- 39A	K09102000	M10×20 ボルト	2		
F- 39B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
F- 39C	K09100200	M10 ワッシャー	2		
F- 40	K20210999	チェーンテンションA Assy	1		
F- 41	K20203000	コンベアギヤ	1		
F- 41A	K08502500	スナップリング S-25	1		
F- 42	K20204600	テンションプーリーカラー 2 (1mm)	1～2		
〃	K20204700	テンションプーリーカラー 3 (2mm)			
〃	K20204710	テンションプーリーカラー 4 (5mm)	1		

GS-1　　G スリ込みブラシ関係（オプション）



GS-1

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
G- 1	K20102500	スリ込みブラシアーム軸	1		
G- 2	K20212200	スリ込みブラシロット	2		
G- 2A	K09140100	M14 ナット	2		
G- 2B	K09140300	M14 スプリングワッシャー	2		
G- 2C	K09140200	M14 ワッシャー	2		
G- 3	K20212500	アーム軸カラー	1		
G- 4	K20212700	アーム軸レバー	1		
G- 4A	K09085000	M8×50 ボルト	1		
G- 4B	K09080200	M8 ワッシャー	1		
G- 4C	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
G- 4D	K09080100	M8 ナット	2		
G- 5	K20212600	スリ込みブラシアーム軸ブラケット	2		
G- 5A	K09103000	M10×30 ボルト	2		
G- 5B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
G- 5C	K09100200	M10 ワッシャー	2		
G- 6	K20212801	スリ込みブラシハンドルロット	1		
G- 6A	K10405310	Rピン	2		
G- 6B	K09120200	M12 ワッシャー	2		
G- 7	K10403120	グリップ	1		
G- 8	K20212901	スリ込みブラシハンドル	1		
G- 8A	K09100104	M10 袋ナット	1		
G- 8B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	1		
G- 8C	K09100200	M10 ワッシャー	1		
G- 9	K20102900	ハンドル取付金具	1		
G- 9A	K09122500	M12×25 ボルト	1		
G- 9B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	2		
G- 9C	K09120200	M12 ワッシャー	2		
G- 9D	K09120100	M12 ナット	1		
G- 10	K20212300	ロットスペーサー	2		
G- 11	K20102400	スリ込みブラシ取付金具	2		
G- 12	K20102600	スリ込みブラシ	1		
G- 12A	K09108000	M10×80 ボルト	2		
G- 12B	K09100200	M10 ワッシャー	4		
G- 12C	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
G- 12D	K09100100	M10 ナット	2		

初田拡撒機株式会社

本　　社　〒555-0013 大阪市西淀川区千舟1-5-58　☎ 06-6472-3857 FAX 06-6471-6336
東京(営)　〒121-0836 東京都足立区入谷2-19-4-401 ☎ 03-3897-8095 FAX 03-3897-8097