


ハツタ 本機パーツリスト

EG-502



平成27年11月 改訂
Nov. 2015 revision

初田拡撒機株式会社

本 社 〒555-0013 大阪市西淀川区千舟1-5-58
TEL 06 (6472) 3857(代) FAX 06 (6471) 6336
東京(営) 〒121-0836 東京都足立区入谷2-19-4-401
TEL 03 (3897) 8095(代) FAX 03 (3897) 8097
<http://www.hatsuta-ksk.co.jp>


目 次

A フロント関係	P.1~4
B 後輪関係	P.5~6
C 油圧関係	P.7~10
D エンジン関係	P.11~14
E 電磁クラッチ関係	P.15~18
F ワイヤー関係	P.19~22
G ブレーキ関係	P.23~24
H タンク関係	P.25~26
I タンク配管関係	P.27~30
J ブーム・巻取機関係	P.31~34
K 噴管関係	P.35~36
L ペダル関係	P.37~40
M オプション関係 1	P.41~44
N オプション関係 2	P.45~46
O 配線関係 1	P.47~48
P 配線関係 2	P.49~50
Q セントリーフェーガルポンプ	P.51~52
a-b ブレーキバックプレート	P.53~54
c ミッション	P.54~55

※ 部品注文の際は必ず見出番号・部品コード・部品名・数量・機体番号を明記してご注文願います。
※ 製品改良等により予告なく仕様変更になる場合がございます。予めご了承ください。

EG-502

A フロント関係




EG-502


見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
A- 1	K14700112B	シャーシ	1		
A- 1A	K09127000	M12×70 ボルト	2		
A- 1B	K09120200	M12 ワッシャー	2		
A- 1C	K09120300	M12 スプリングワッシャー	2		
A- 1D	K09120100	M12 ナット	2		
A- 2	K14770800	機体番号表示プレート	1		
A- 3	K14775000	セーフティーウォークシート(左)	1		
A- 4	K14775100	セーフティーウォークシート(右)	1		
A- 5	KNS023000	CR粘着テープ付 2×30	1		
A- 6	K20251500	グリスニップル 1/8 直	1		
A- 7	K31508100	ダンブ主アームシャフト止めボルト	1		
A- 8	K09100300	M10 スプリングワッシャー	1		
A- 9	K20603010	前輪フォーク押さえワッシャー	1		
A- 10	K0B3512DU	DUブッシュ K5B3512	2		
A- 11	K02507000	スラストベアリング 51107	1		
A- 12	K31501308A	前輪フォーク(A)	1		
A- 13	K03030400	ピロブロック UCFL204	2		
A- 13A	K09102000	M10×20 ボルト	2		
A- 13B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	6		
A- 13C	K09100203	M10 ワッシャー Φ30×3	2		
A- 13D	K09100200	M10 ワッシャー	4		
A- 13E	K09100104	M10 袋ナット	4		
A- 14	K31580200	ハンドル	1		
A- 15	K15190000	スピードメーター	1	A-38D含む	機体番号 ~EG12010
"	K15190000A	スピードメーター	1	A-38D含む	機体番号 EG12011~
A- 16	K14704000	速度計取付台	1		
A- 16A	K09082500	M8×25 ボルト	2		
A- 16B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
A- 16C	K09080200	M8 ワッシャー	2		
A- 17	K14770100	回転計	1	PET-2000	
A- 17A	K09062000	M6×20 ボルト	2		
A- 17B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	2		
A- 17C	K09060200	M6 ワッシャー	2		
A- 17D	KNS073000	CR粘着テープ付 7×30	1		
A- 17E	K14704100	回転計取付板	1		
A- 18	K21807400	ハンドルポストゴム板押さえ	1		
A- 18A	K09061000	M6×10 ボルト	2		
A- 18B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	2		
A- 18C	K09060200	M6 ワッシャー	2		
A- 19	K21807301	ハンドルポストゴム板	1		
A- 20	K31515801G	貼りマーク 三角赤黒	1		
A- 21	K14703205	ハンドルポスト	1		
A- 21A	K09083000	M8×30 ボルト	4		
A- 21B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	6		
A- 21C	K09080201	M8 ワッシャー Φ22×2.3	4		
A- 21D	K09080100	M8 ナット	2		
A- 21E	K09080200	M8 ワッシャー	2		
A- 22	K21809200	ハンドル受け金具	1		
A- 22A	K09081600	M8×16 ボルト	2		
A- 22B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
A- 22C	K09080201	M8 ワッシャー Φ22×2.3	2		
A- 23	K09083240	Uボルト M8-32A	1		
A- 23A	K09080100	M8 ナット	2		
A- 23B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
A- 23C	K09080201	M8 ワッシャー Φ22×2.3	2		


EG-502

A フロント関係




B 後輪関係






EG-502


見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
C- 1	KH11203000	油圧ホース F-15-09-300L	1		
C- 2	K14700402A	オイルタンク	1		
C- 2A	K09102000	M10×20 ボルト	5		
C- 2B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	5		
C- 2C	K09100200	M10 ワッシャー	5		
C- 3	K05810600	1 ニップル(白)	1		
C- 4	K05850611	1 エルボ 45°(白) 加工付き	1		
C- 5	K30656400	オイルキャップ	1	KRM-A4	
C- 6	K05900500	3/4 プラグ(白)	1		
C- 7	KM801010A	PLマーク 危険	1		
C- 8	KM803042A	PLマーク 注意	1		
C- 9	K31554900	オイルゲージ	1	KL-80	
C- 10	K07030100	アダプタ 09-16#	1		
C- 11	K05820300	3/8 エルボ(白)	1		
C- 12	K07050400	アダプター 19-22#	1		
C- 13	KH11404600	油圧ホース F-15-19-460L	1		
C- 14	K05980500	3/4 ストリートエルボ(白)	1		
C- 15	K05996500	1×3/4 プッシング(白)	1		
C- 16	K14715300	ストレナー取付フランジ	1		
C- 16A	K09081600	M8×16 ボルト	6		
C- 16B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	6		
C- 16C	K09080200	M8 ワッシャー	6		
C- 17	K08208000	Oリング G-80	1		
C- 18	K05920612	1×125L 長ニップル(白)	1		
C- 19	K31566100	オイルストレナー	1	SFT-06-150W	
C- 20	K05820400	1/2 エルボ(白)	1		
C- 21	K07040100	アダプター 12-16#	1		
C- 22	KH11303000	油圧ホース F-15-12-300L	1		
C- 23	K07040300	アダプター 12-20#	2		
C- 24	K07A404308	ブッシュ PT13 UNFO16	2		
C- 25	K084C9100	Oリング AS568-910	2		
C- 26	K07030300	アダプター 09-20#	1		
C- 27	K07A404366	ブッシュ PT09 UNFO09	1		
C- 28	K084C9060	Oリング AS568-906	1		
C- 29	KH1EC11400	油圧ホース NSL-275-12-1140L	1		
C- 30	KH1EC08900	油圧ホース NSL-275-12-890L	1		
C- 31	K14705203	フィルター固定板	1		
C- 31A	K09081600	M8×16 ボルト	2		
C- 31B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
C- 31C	K09080200	M8 ワッシャー	2		
C- 32	KH11304000	油圧ホース F-15-12-400L	1		
C- 33	K07142304	アダプター PT3/4×PF1/2 22#	1		
C- 34	K30450400	オイルフィルター Assy	1		
C- 34A	K09102000	M10×20 ボルト	2		
C- 34B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
C- 34C	K09100200	M10 ワッシャー	2		
C- 35	K30450401	オイルフィルターカートリッジ	1		
C- 36	K07142303	アダプター PT3/4×PF1/2 20#	1		
C- 37	KH11302800	油圧ホース F-15-12-280L	1		
C- 38	K07132404	アダプター PT1/2×PF3/4 22#	1		
C- 39	K07A112412	ブッシュ PT13 PFO13	3		
C- 40	K08101800	Oリング P-18	4		
C- 41	K07040300	アダプター 12-20#	1		
C- 42	K14750001	油圧ピストンポンプ	1	PSV-16CHG-2	
C- 42A	K09123500	M12×35 ボルト	2		






EG-502


見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
D- 1	K14754090	座席シートAssy	1	XB-180	機体番号 EG12001~
D- 1A	K09080100	M8 ナット	4		
D- 1B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	4		
D- 1C	K09080200	M8 ワッシャー	4		
D- 2	K22307100A	座席台	1		
D- 3	K31519100	座席台止めボルト	2		
D- 3A	K09100100	M10 ナット	2		
D- 3B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
D- 4	K30116600	燃料タンクバンド	2		
D- 4A	K31557800	M6×45 ナベボルト	4		
D- 4B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	4		
D- 4C	K09060100	M6 ナット	8		
D- 4D	K09060200	M6 ワッシャー	4		
D- 5	K31557900	タンクバンド固定丸棒	4		
D- 6	K31557700	ガソリンタンクバンドフェルト	2		
D- 7	K21810303A	マフラー遮熱板(上)	1		
D- 7A	K09061520	M6×15 ボルト SUS	4		
D- 7B	K09060309	M6 スプリングワッシャー SUS	2		
D- 7C	K090602091	M6 ワッシャー SUS φ16×1	4		
D- 8	K21810002	マフラー	1		
D- 8A	K09080130	M8 フランジナット	4		
D- 9	K21810201	マフラー遮熱板(下)	1		
D- 9A	K09061520	M6×15 ボルト SUS	2		
D- 9B	K09060309	M6 スプリングワッシャー SUS	2		
D- 9C	K09060209	M6 ワッシャー SUS	2		
D- 10	K21813600	エンジン取付金具	2		
D- 10A	K09105000	M10×50 ボルト	4		
D- 10B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	4		
D- 10C	K09100200	M10 ワッシャー	4		
D- 11	E0005CH670	エンジン KOHLER CH670 22HP	1		
D- 11A	24-041-49-S	マフラーガasket	2		
D- 12	N32024000	ホースバンド φ56	2		
D- 13	K14777000	エアクリーナダクトホース	1	φ50×450mm	
D- 14	KM801016A	PLマーク 注意	1		
D- 15	25-048-17-S	エアクリーナ Assy	1		
D- 15A	K09082000	M8×20 ボルト	2		
D- 15B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
D- 15C	K09080200	M8 ワッシャー	2		
D- 16	25-083-01-S	エアクリーナフィルタ	1		
D- 17	K21813900	エアクリーナ取付台	1		
D- 17A	K09102000	M10×20 ボルト	2		
D- 17B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
D- 17C	K09100200	M10 ワッシャー	2		
D- 18	K14716400	座席前カバー	1		
D- 18A	K09061500	M6×15 ボルト	7		
D- 18B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	7		
D- 18C	K09060201	M6 ワッシャー φ16×1	7		
D- 19	KM802027A	PLマーク 危険	1		
D- 20	KM801002A	PLマーク 危険	1		
D- 21	KM801013A	PLマーク 危険	1		
D- 22	KM801011A	PLマーク 危険	1		
D- 23	KM801010A	PLマーク 危険	1		
D- 24	KM802031A	PLマーク 注意	1		
D- 25	KM802023A	PLマーク 注意	1		
D- 26	KM801014A	PLマーク 注意	1		






EG-502


見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
E- 1	K04073500	キー	1	1/4×1/4×35L 両角	エンジン付属品
E- 2	K14701003	スタブシャフトプーリ	1	6"-B2	
E- 2A	K31528420	7/16×1 ボルト	1		
E- 2B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	1		
E- 2C	K09100200	M12 ワッシャー	1		
E- 2D	K09080890	M8×8 ホロセット	2		
E- 3	K01023100	Vベルト B-31	2		
E- 4	K30453002	電磁クラッチ プーリ付 Assy	1		機体番号 ~EG11005
"	K14705001	電磁クラッチ プーリ付 Assy	1		機体番号 EG11006~
E- 4A	K09082000	M8×20 ボルト	1		
E- 4B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
E- 4C	K09080204	M8 ワッシャー φ40×3.2	1		
E- 4D	K09060890	M6×8 ホロセット	2		
E- 5	K14701205A	電磁クラッチシャフト	1		機体番号 ~EG11005
"	K14701206	電磁クラッチシャフト	1		機体番号 EG11006~
E- 5A	K04023702	キー 7×7×37 両丸	1		
E- 5B	K04023701	キー 7×7×37 片丸	1		
E- 6	K03010600	ピロブロック UCP-206	2		
E- 6A	K09144500	M14×45 ボルト	4		
E- 6B	K09140300	M14 スプリングワッシャー	4		
E- 6C	K09140200	M14 ワッシャー	8		
E- 6D	K09140100	M14 ナット	4		
E- 6E	K09103500	M10×35 ボルト	4		
E- 6F	K09100200	M10 ワッシャー	4		
E- 6G	K09100100	M10 ナット	4		
E- 7	N32026000	ワイヤーバンド φ60	2		
E- 8	K14701102	クラッチシャフト中間プーリ	1		
E- 8A	K09082000	M8×20 ボルト	1		
E- 8B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
E- 8C	K09080204	M8 ワッシャー φ40×3.2	1		
E- 8D	K09080890	M8×8 ホロセット	2		
E- 9	K01124250	Vベルト 3V-425	3		
E- 10	N22239000	真鍮 タケノコ 2" カップリング男	2		
E- 11	K05039810	2×1 1/2 異径エルボ SUS	1		
E- 12	K14318201	ポンプ吸水金具	1		
E- 13	K14712700	ポンプホースニップル 9203	1		
E- 14	K14765000	セントリーフェューガルポンプ	1	9203S	内部部品は51~52ページ
E- 14A	K09102500	M10×25 ボルト	2		
E- 14B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
E- 14C	K09100200	M10 ワッシャー	2		
E- 14D	1610-0004	キー	1		
E- 15	K14700902	ポンププーリ	1		
E- 15A	K09080890	M8×8 ホロセット	2		
E- 16	K14712502B	セントリーフェューガルポンプ台	1		
E- 16A	K09100100	M10 ナット	8		
E- 16B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	4		
E- 16C	K09100200	M10 ワッシャー	8		
E- 16D	K09105000	M10×50 ボルト	2		
E- 16E	K09105000	M10×50 ボルト	2		
E- 17	K14700206C	座席取付枠	1		
E- 17A	K09102000	M10×20 ボルト	5		
E- 17B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	5		
E- 17C	K09100200	M10 ワッシャー	5		
E- 18	K14705704	電磁クラッチカバー受け A	2		
E- 18A	K09081600	M8×16 ボルト	2		







EG-502

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
F- 1	K14714401	サイドブレーキワイヤ	1	HA-0254	
F- 1A	K09060100	M6 ナット	2		
F- 1B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	1		
F- 1C	K09060200	M6 ワッシャー	1		
F- 2	K14714600A	デフロックワイヤ	1	HA-0255	
F- 3	K30444600	デフロック用スプリング	1		
F- 4	K14714301	サイドブレーキアジャスト受け	1		機体番号 EG12001~
F- 5	K31562000	クレビスピン	1		
F- 5A	K09080200	M8 ワッシャー	1		
F- 5B	K31562100	Rピン	1		
F- 6	K30443900	ミッションレバー	1		
F- 6A	K09063060	ロールピン φ6×30	1		
F- 7	K30466701	クレビス	3	ND0314	
F- 8	K30466801	クレビスピン	3		
F- 8A	K20507020	Rピン	3		
F- 9	K14714500	変速ケーブル	1	HA-0244	
F- 10	K14771500	マシナリーハンドル	1		
F- 10A	K09081600	M8×16 ボルト	2		
F- 10B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
F- 11	K14709001D	副変速案内BOX 蓋付き	1		
F- 11A	K09061200	M6×12 ボルト	2		
F- 11B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	8		
F- 11C	K09060201	M6 ワッシャー φ16×1	8		
F- 11D	K09061200	M6×12 ボルト	6		
F- 12	K14791100	ラベル(ブーム上下)	1		
F- 13	K14791200	ラベル(上)	2		
F- 14	K14791300	ラベル(下)	2		
F- 15	K14791400	ラベル(副変速レバー)	1		
F- 16	K14791500	ラベル(デフロックレバー)	1		
F- 17	K14791600	ラベル(ON)	1		
F- 18	K14791700	ラベル(OFF)	1		
F- 19	K14791800	ラベル(低速)	1		
F- 20	K14791900	ラベル(高速)	1		
F- 21	K31524300	レバーディテントバネ	2		
F- 22	K14714800	デフロックレバー	1		
F- 22A	K09100100	M10 ナット	1		
F- 22B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	1		
F- 22C	K09100200	M10 ワッシャー	1		
F- 23	K31566700	副変速握り	2		
F- 24	K14708901B	副変速レバー	1		
F- 24A	K09100100	M10 ナット	1		
F- 24B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	1		
F- 24C	K09100200	M10 ワッシャー	1	ND0314	
F- 25	K31517199	アクセルレバー Assy	1		
F- 25A	K09061200	M6×12 ボルト	2		
F- 25B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	2		
F- 25C	K09060200	M6 ワッシャー	2		
F- 26	K31516701	スロットルワイヤー	1	HA-088	
F- 27	K31528200	スロットルリターンスプリング	1		
F- 27A	K09051532	M5×15 ナベ小ネジ	1		
F- 27B	K09050300	M5 スプリングワッシャー	1		
F- 27C	K09050200	M5 ワッシャー	2		
F- 27D	K09050100	M5 ナット	1		
F- 28	K31566800	アクセルワイヤ止め金具	1		
F- 28A	K09041532	M4×15 ナベ小ネジ	1		








EG-502


見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
I-1	K14708102C	給水コック取付金具	1		
I-1A	K09082500	M8×25 ボルト	2		
I-1B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
I-1C	K09080201	M8 ワッシャー φ22×2.3	4		
I-1D	K09080100	M8 ナット	2		
I-2	K05020810	1 1/2 エルボ SUS	5		
I-3	K05120840	1 1/2×400 長ニップル SUS	1		
I-4	K09084040	M8×40A Uボルト	1		
I-4A	K09080100	M8 ナット	4		
I-4B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
I-4C	K09080200	M8 ワッシャー	4		
I-5	N34066000	1 1/2 ボールバルブ	1		
I-6	K08106000	Oリング P-60	3		
I-7	K14712001M	フィッティング金具A 男	3		
I-8	K14710700A	タンク吸水口金具	1		
I-9	K14773000	液量ホース取付用ナット	2		
I-10	K14773100	液量ホース取付用PPパッキン	2		
I-11	K14773300	液量ホース取付エルボ	2		
"	K14773390	液量ホース取付エルボAssy	2		I-9~I-11A
I-11A	K14773200	液量ホース取付用ゴムパッキン	2		
I-12	K14773400	液量ホースバンド SUS	2		
I-13	K14773500	液量ホース	1	φ16×φ19×50L	
I-13A	K14773600	液量ホース 赤玉	1		
I-14	K14712101F	タンク底フィッティング金具B 女	1		
I-15	K08104800A	Oリング P-48A	1		
I-16	K14756100	ジェットアジテータ	1		
I-17	K05164310	1/2×3/8 異径ニップル SUS	1		
I-18	K05020310	3/8 エルボ SUS	1		
I-19	K14712101M	タンク底フィッティング金具B 男	1		
I-20	K05010910	2 ニップル SUS	2		
I-21	N22236000	1 1/2 カップリング男 真鍮タケノコ	2		
I-22	N32022000	ホースバンド φ52	4		
I-23	K96580100	テトロンブレードホース	1	φ38×φ48×720L	
I-24	K05120807	1 1/2×75 長ニップル SUS	2		
I-25	K09084040	M8×40A Uボルト	1		
I-25A	K09080100	M8 ナット	4		
I-25B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	4		
I-25C	K09080200	M8 ワッシャー	4		
I-26	K05370800	1 1/2 ゲートバルブ	1		
I-27	K05010810	1 1/2 ニップル SUS	4		
I-28	N34066000	1 1/2 ボールバルブ	1		
I-29	K05040810	1 1/2 チーズ SUS	2		
I-30	K05120812	1 1/2×125 長ニップル SUS	1		
I-31	K05098410	1 1/2×1/2 プッシング SUS	2		
I-32	K05180410	1/2 ストリートエルボ SUS	2		
I-33	K05400810	1 1/2 タケノコ SUS	1		
I-34	KH11706002	F15-38-600L ホース	1		
I-35	K14771704	フィッティング金具	2	6171-13	
I-36	N22295000	φ40 マチノ式金具	1		
I-37	K05010410	1/2 ニップル SUS	2		
I-38	K05370400	1/2 ゲートバルブ	1		
I-39	K96690100	2 吸水ホース VS-A	1	φ50×500L	
I-40	K05020410	1/2 エルボ SUS	1		
I-41	N26265000	R1/2男×G1/2男 ニップル	3		
I-42	S91161202	ホース 16mm×1200L 金具付 ISO	1		

Ⅰ タンク配管関係




EG-502

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
I- 43	K05020610	1 エルボ SUS	1		
I- 44	N22365000	ねじ込みジョイント φ25	1		
I- 45	N32013000	ホースバンド φ34	2		
I- 46	K96560100	テロンブレードホース	1	φ25×φ33×900L	
I- 47	K05094210	1/2×1/4 ブッシング SUS	1		
I- 48	K05010210	1/4 ニップル SUS	1		
I- 49	K05020210	1/4 エルボ SUS	3		
I- 50	N26255000	R1/4×G1/4 ニップル	2		
I- 51	S91850502	ホース 8.5mm×450 金具付 ISO	1		
I- 52	K14706904	配管固定ブラケット(上)	1		
I- 52A	K09082000	M8×20 ボルト	4		
I- 52B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	4		
I- 52C	K09080200	M8 ワッシャー	4		
I- 52D	K14706924	配管固定ブラケット(下)	1		
I- 53	K14712602A	コック取付台	1		
I- 53A	K09082000	M8×20 ボルト	2		
I- 53B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
I- 53C	K09080200	M8 ワッシャー	2		
I- 54	K05300900	2 三方ボールバルブ	1		
I- 55	K09086540	M8×65A Uボルト	1		
I- 55A	K09080100	M8 ナット	8		
I- 55B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	4		
I- 55C	K09080200	M8 ワッシャー	8		
I- 56	K05120907	2×75 長ニップル SUS	1		
I- 57	K05020910	2 エルボ SUS	2		
I- 58	K14756700	水量調整エルボジョイント	1		I-67 付属部品
I- 59	K15190100	圧力計 φ50-2.5MPa (グリセリン入)	1		
I- 60	K05095210	3/4×1/4 ブッシング SUS	1		
I- 61	K05010510	3/4 ニップル SUS	1		
I- 62	K05020510	3/4 エルボ SUS	1		
I- 63	K05120607	1×75 長ニップル SUS	1		
I- 64	K05300800	1 1/2 三方ボールバルブ	1		
I- 65	K14702102A	バイパスバルブ取付板(左右)	1組		
I- 65A	K09082000	M8×20 ボルト	4		
I- 65B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	20		
I- 65C	K09080200	M8 ワッシャー	36		
I- 65D	K09080100	M8 ナット	16		
I- 65E	K09082500	M8×25 ボルト	16		
I- 66	K14713801	バルブ取付延長金具	2		
I- 67	K14756500	水量調整コントロールバルブ	1		
I- 68	K05050510	3/4 45° エルボ SUS	3		
I- 69	N26269000	R3/4男×G1/2男 ニップル	3		
I- 70	K05098610	1 1/2×1 ブッシング SUS	1		
I- 71	N32026000	ホースバンド φ60	2		
I- 72	K05163210	3/8×1/4 異径ニップル SUS	1		
I- 73	N32021000	ホースバンド φ50	2		
I- 74	K05162110	1/4×1/8 ニップル SUS	1		
I- 75	K05162110	1/4×1/8 ニップル SUS	1		
I- 76	K05070210	1/4 ソケット SUS	1		
I- 77	N24116000	R1/4×G1/4 ボールコック 男×男	1		
I- 78	N34067000	2 ボールバルブ	1		
I- 79	K14712001F	フィッティング金具A 女	3		
I- 80	K05039810	2×1 1/2 エルボ SUS	1		
I- 81	N22239000	2 カップリング男 真鍮タケノコ	2		
I- 82	K05050510	3/4 エルボ 45° SUS	1		




EG-502

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
J- 1	K14320700A	スプリング引きボルト	4		
J- 1A	K09100100	M10 ナット	8		
J- 1B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	4		
J- 1C	K09100200	M10 ワッシャー	8		
J- 2	K14311100A	ブームシリンダースプリング	4		
J- 2A	K09124000	M12×40 ボルト	2		
J- 2B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	2		
J- 2C	K09120200	M12 ワッシャー	4		
J- 2D	K09120100	M12 ナット	2		
J- 3	K14707101	ブームシリンダー受け	2		
J- 3A	K09100104	M10 袋ナット	2		
J- 3B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
J- 3C	K09100203	M10 ワッシャー φ30×3	2		
J- 3D	K0B2015DU	ブッシュ K5B2015	4		
J- 4	K14707302B	ブームセンター受け	1		
J- 4A	K09123500	M12×35 ボルト	4		ブーム高さ調整関係
J- 4B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	4		〃
J- 4C	K09120200	M12 ワッシャー	8		〃
J- 4D	K09120100	M12 ナット	4		〃
J- 4E	K09104500	M10×45 ボルト	2		ブームシリンダー受け調整関係
J- 4F	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		〃
J- 4G	K09100200	M10 ワッシャー	2		〃
J- 4H	K09100100	M10 ナット	2		〃
J- 4I	K0B2015DXB	ブッシュ DXB2015	4		
J- 5	K14715900	ブームスプリングカバー	1		
J- 5A	K09061200	M6×12 ボルト	2		
J- 5B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	2		
J- 5C	K09060200	M6 ワッシャー	2		
J- 6	K31558600	配線止め金具	2		
J- 7	K14770320	ブーム電動シリンダー	2		
J- 7A	K09080104	M8 袋ナット	4		
J- 7B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	4		
J- 7C	K09080200	M8 ワッシャー	2		
J- 7D	K09080201	M8 ワッシャー φ22×2.3	2		
J- 8	K14707001L	ブーム支点ブラケット(左)	1		
〃	K14707001R	ブーム支点ブラケット(右)	1		
J- 8A	K09082000	M8×20 ボルト	2		
J- 8B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
J- 8C	K09080203	M8 ワッシャー φ30×3.2	2		
J- 8D	K09124000	M12×40 ボルト	2		
J- 8E	K09120300	M12 スプリングワッシャー	2		
J- 8F	K09120200	M12 ワッシャー	2		
J- 8G	K09120100	M12 ナット	2		
J- 8H	K09123000	M12×30 ボルト	2		
J- 8I	K09120107	M12 三種ナット	2		
J- 9	K14707201L	ブーム支点受け(左)	1		
〃	K14707201R	ブーム支点受け(右)	1		
J- 9A	K09081600	M8×16 ボルト	2		
J- 9B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
J- 9C	K09080203	M8 ワッシャー φ30×3.2	2		
J- 10	K0B2220DXB	ブッシュ DXB2220	4		
J- 11	S91162202	ホース 16mm×2200L 金具付 ISO	1		
J- 12	K14702406A	薬品箱	1		
J- 12A	K09082520	M8×25 ボルト SUS	6		
J- 12B	K09080309	M8 スプリングワッシャー SUS	6		




K 噴管関係




EG-502


見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
K- 1	K14770400	自在キャスター	2	405P-N-50	
"	K14770490	自在キャスターAssy	2		K-1~2
K- 1A	K09051520	M5×15 ボルト SUS	8		
K- 1B	K09050309	M5 スプリングワッシャー SUS	8		
K- 1C	K09050109	M5 ナット SUS	8		
K- 2	K14321400B	キャスター棒	2		
K- 2A	K09061500	M6×15 ボルト	2		
K- 2B	K09060100	M6 ナット	2		
K- 3	K14713601A	キャスター棒取付金具	2		
K- 3A	K09082000	M8×20 ボルト	2		
K- 3B	K09080100	M8 ナット	2		
K- 4	T12078015B	クイックジェット 8015 Assy 真鍮 青	18		キャップ色 種類有り
"	T12078015R	クイックジェット 8015 Assy 真鍮 赤	18		キャップ色 種類有り
K- 5	T12048010B	クイックジェットノズルキャップ 青	18	25609	キャップ色 種類有り
"	T12048010R	クイックジェットノズルキャップ 赤	18	25609	キャップ色 種類有り
K- 6	T11058015	Tジェットノズル 8015 チップ 真鍮	18		チップ 種類有り
K- 7	T12018000	クイックジェットキャップガasket	18		
K- 8	T12058000	クイックジェットストレナ	18		
K- 9	T12028100	クイックジェットボディ	18	17560A-1/2	
K- 9A	K09054020	M5×40 ボルト SUS	18		
K- 9B	K09050309	M5 スプリングワッシャー SUS	18		
K- 9C	K09050209	M5 ワッシャー SUS	36		
K- 9D	K09050109	M5 ナット SUS	18		
K- 10	K14713400	ブーム噴管 (右)	1		
"	K14713420	ブーム噴管 (右) Assy	1		K-10,K-11,K-12
K- 10A	K09061500	M6×15 ボルト	4		
K- 10B	K09060100	M6 ナット	4		
K- 10C	K09080201	M8 ワッシャー φ22×2.3	1		
K- 10D	K09080309	M8 スプリングワッシャー SUS	1		
K- 10E	K09080109	M8 ナット SUS	1		
K- 11	K05020410	1/2 エルボ SUS	1		
K- 12	N26265000	R1/2男×G1/2男 ニップル	1		
K- 13	S91162602	ホース φ16×2600L ISO金具付	2		
K- 14	K14713700	噴管受け金具	2		
K- 14A	K09080100	M8 ナット	2		
K- 14B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
K- 14C	K09080200	M8 ワッシャー	2		
K- 15	K14713200	ブーム噴管 (中央)	1		
"	K14713220	ブーム噴管 (中央) Assy	1		K-15~17
K- 16	K05070410	1/2 ソケット SUS	1		
K- 17	N26265000	R1/2男×G1/2男 ニップル	1		
K- 18	S91161602	ホース 16mm×1600L 金具付 ISO	1		
K- 19	K14713300	ブーム噴管 (左)	1		
"	K14713320	ブーム噴管 (左) Assy	1		K-19,K-20,K-21
K- 19A	K09061500	M6×15 ボルト	4		
K- 19B	K09060100	M6 ナット	4		
K- 19C	K09080201	M8 ワッシャー φ22×2.3	1		
K- 19D	K09080309	M8 スプリングワッシャー SUS	1		
K- 19E	K09080109	M8 ナット SUS	1		
K- 20	K05020410	1/2 エルボ SUS	1		
K- 21	N26265000	R1/2男×G1/2男 ニップル	1		



EG-502


見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
L- 1	K21807101	ペダルストッパー	1		
L- 1A	K09082000	M8×20 ボルト	2		
L- 1B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	6		
L- 1C	K09080200	M8 ワッシャー	2		
L- 1D	K09080100	M8 ナット	4		
L- 1E	K09086500	M8×65 ボルト	2		
L- 1F	K09081600	M8×16 ボルト	2		
L- 2	K14714700B	油圧ポンプトラニオンリンク	1		
L- 2A	K09063060	φ6×30 ロールピン	1		
L- 2B	K09080890	M8×8 ホロセット	1		
L- 3	K09PHS08L	タイロットエンド PHS-8L	1		
L- 3A	K09080104	M8 袋ナット	1		
L- 3B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
L- 3C	K09080200	M8 ワッシャー	1		
L- 4	K31524101A	トラニオンリンクロット (A)	1		
L- 4A	K09080101	M8 ナット (左)	1		
L- 4B	K09080100	M8 ナット	1		
L- 5	K09PHS08R	タイロットエンド PHS-8	1		
L- 5A	K09080104	M8 袋ナット	1		
L- 5B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
L- 5C	K09080200	M8 ワッシャー	1		
L- 6	K31523500	アクセルペダルカバー	1		
L- 6A	K09061200	M6×12 ボルト	2		
L- 6B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	2		
L- 6C	K09060200	M6 ワッシャー	2		
L- 7	K31529900	カムフォロア取付金具支点ピン	1		
L- 7A	K09080100	M8 ナット	2		
L- 7B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
L- 7C	K09080200	M8 ワッシャー	2		
L- 7D	K09080104	M8 袋ナット	1		
L- 8	K0B1020DU	ブッシュ K5B1020	1		
L- 9	K31564700	ベアリング KRV22XLLH	1		
L- 9A	K09100107	M10 三種ナット	1		
L- 9B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	1		
L- 9C	K09100200	M10 ワッシャー	2		
L- 10	K31529700	カムフォロア取付金具	1		
L- 11	K14716100	スプリング引きボルト	1		
L- 11A	K09080100	M8 ナット	2		
L- 11B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
L- 11C	K09080200	M8 ワッシャー	2		
L- 12	K31528301	中立用スプリング	1		
L- 12A	K09083000	M8×30 ボルト	1		
L- 12B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
L- 12C	K09080200	M8 ワッシャー	1		
L- 12D	K09080100	M8 ナット	1		
L- 12E	K09080201	M8 ワッシャー φ22×2.3	2		
L- 13	K09BL08DR	タイロットエンド BL-8D	1		
L- 13A	K09080104	M8 袋ナット	1		
L- 13B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
L- 14	K21810401	トラニオンリンクロット (B)	1		
L- 14A	K09080100	M8 ナット	1		
L- 14B	K09080101	M8 ナット (左)	1		
L- 15	K09BL08DL	タイロットエンド BL-8D-L	1		
L- 15A	K09080104	M8 袋ナット	1		
L- 15B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		









EG-502


見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
M- 1	K31527900	籠掛けカラー	4		
M- 2	K31560700	籠掛けゴム	2		
M- 2A	K09062500	M6×25 ボルト	4		
M- 2B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	4		
M- 2C	K09060200	M6 ワッシャー	4		
M- 3	K14713500	ノズル掛けオフセット金具	2		
M- 3A	K09061500	M6×15 ボルト	4		
M- 3B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	4		
M- 3C	K09060200	M6 ワッシャー	8		
M- 3D	K09060100	M6 ナット	4		
M- 4	K14715600	ワイドフラットノズル受け	1		
M- 4A	K09082500	M8×25 ボルト	2		
M- 4B	K09080100	M8 ナット	2		
M- 5	K14715500	ワイドフラットノズル高さ調整用パイプ	1		
M- 5A	K09062000	M6×20 ボルト	4		
M- 5B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	4		
M- 5C	K09060201	M6 ワッシャー 16×1	8		
M- 5D	K09060100	M6 ナット	4		
M- 6	K14715200	フラットファンノズル受け B	1		
M- 6A	K09103000	M10×30 ボルト	4		
M- 6B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	4		
M- 6C	K09100200	M10 ワッシャー	8		
M- 6D	K09100100	M10 ナット	4		
M- 7	K14715100	フラットファンノズル受け A	2		
M- 7A	K09082000	M8×20 ボルト	4		
M- 7B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	4		
M- 7C	K09080200	M8 ワッシャー	4		
M- 8	K14715401	フラットファンノズルコック台	1		
M- 8A	K09102000	M10×20 ボルト	2		
M- 8B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
M- 8C	K09100200	M10 ワッシャー	2		
M- 9	520005-060	ターフマーカークンプレッサー本体	1		
M- 9A	K09081200	M8×12 ボルト	4		
M- 9B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	4		
M- 9C	K09080200	M8 ワッシャー	4		
M- 10	520005-390	ターフマーカータンク蓋Assy	1		
M- 11	520005-310	ターフマーカータンク	1		
M- 12	KNS052500	ネオプレンスポンジテープ付	2	5×25×1m	
M- 13	520005-320	ターフマーカータンク受け	1		
M- 13A	K09082500	M8×25 ボルト	4		
M- 13B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	8		
M- 13C	K09080200	M8 ワッシャー	16		
M- 13D	K09080100	M8 ナット	8		
M- 13E	K09082500	M8×25 ボルト	4		
M- 14	K14714100	ターフマーカータンク台	1		
M- 14A	K09102500	M10×25 ボルト	2		
M- 14B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
M- 14C	K09100200	M10 ワッシャー	2		
M- 15	K14714200	ターフマーカータンク台補強	1		
M- 15A	K09102500	M10×25 ボルト	2		
M- 15B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
M- 15C	K09100200	M10 ワッシャー	4		
M- 15D	K09100100	M10 ナット	2		
M- 16	K14713900	ターフマーカータンク取付台	1		
M- 16A	K09082500	M8×25 ボルト	2		


















EG-502

見出番号	品名	数量	見出番号	品名	数量	見出番号	品名	数量
c- 1	モーターケース	1	c- 56	セイレイト付フランジナット	6	c- 111	オイルシール	2
c- 2	ブッシュ	1	c- 57	小型六角ボルト	2	c- 112	円垂コロ軸承	4
c- 3	ベアリング6207LLU	1	c- 58	小型六角ボルトSW	4	c- 113	フランジ付き小型六角ボルト	12
c- 4	C型止メ輪	1	c- 59	六角ボルト	5	c- 114	ブレーキドラム	2
c- 5	Oリング	1	c- 60	平座金	5	c- 115	ドラムスペーサー	2
c- 6	オイルシール	1	c- 61	セイレイト付フランジナット	5	c- 116	ホイールハブ	2
c- 7	六角穴付ボルト	3	c- 62	パッキン	1	c- 117	クリップボルト	12
c- 8	六角穴付ボルト	1	c- 63	ブレーキケース	1	c- 118	ナット	2
c- 9	バネ座金	13	c- 64	小型六角ボルト	4	c- 119	ワッシャ	2
c- 10	パッキン	1	c- 65	六角穴付ボルト	1	c- 120	六角ボルトSW	4
c- 11	ミッションケースL金具	1	c- 66	ディスクコンブ	5	c- 121	バックプレート右組立	1
c- 12	パッキン	1	c- 67	スチールプレート	6	c- 122	バックプレート左組立	1
c- 13	ミッションケースR(入力軸)	1	c- 68	カムプレートR(右)	1	c- 123	小型六角ボルト	8
c- 14	シフトロッド	1	c- 69	鋼球	3	c- 124	バネ座金	20
c- 15	鋼球	1	c- 70	プレート	2	c- 125	六角ナット	12
c- 16	圧縮コイルバネ	1	c- 71	パッキン	1	c- 126	ハリマーク	1
c- 17	シフトB	1	c- 72	サイドケースカバーR	1	c- 127	スプリングピン	2
c- 18	インプットシャフト	1	c- 73	ブレーキアームマトメ	1	c- 128	レバーマタル	1
c- 19	シフトギヤ	1	c- 74	カラー	1	c- 129	Oリング	1
c- 20	座金	2	c- 75	C型止メ輪	1	c- 130	パッキン	1
c- 21	ベアリング6303	4	c- 76	ベアリング6202	1	c- 131	六角ボルトSW	2
c- 22	ブレーキ軸	1	c- 77	ステー	1	c- 132	デフケース組図	1
c- 23	カラー	3	c- 78	ブレーキスプリング	1	c- 133	シム	1
c- 24	24Tギヤ	1	c- 79	小型六角ボルト	1	c- 134	爪クラッチ	1
c- 25	カラー	1	c- 80	小型六角ボルト	4	c- 135	圧縮コイルバネ	1
c- 26	ギヤ	1	c- 81	小型六角ボルト	1	c- 136	クラッチシフター	1
c- 27	カラー	1	c- 82	チェンジレバーマトメ	1	c- 137	デフロックアームマトメ	1
c- 28	ベアリング6204	1	c- 83	ピン	1	c- 138		
c- 29	シャフトB	1	c- 84	圧縮コイルバネ	1	c- 139	円垂コロ軸承	1
c- 30	17Tギヤ	1	c- 85	平座金	1	c- 140	六角ボルト	4
c- 31	26Tギヤ	1	c- 86	バネ座金	1			
c- 32	カラー	1	c- 87	六角ナット	1			
c- 33	21Tベタギヤ	1	c- 88	チェンジ受カバー	1			
c- 34	ベアリング6304	2	c- 89	パッキン	1			
c- 35	シャフトD	1	c- 90	変速切換ガイド板	1			
c- 36	デフギヤAssy	1	c- 91	六角ボルトSW	4			
c- 37	ベアリング32009	1	c- 92	六角ボルトSW	4			
c- 38	36Tデフロックギヤマトメ	1	c- 93	オイルシール	1			
c- 39	六角ボルト	4	c- 94	ホーシングマトメR	1			
c- 40	バネ座金	21	c- 95	オイルシール	2			
c- 41	ケースカバー右	1	c- 96					
c- 42	パッキン	2	c- 97	小型六角ボルト	12			
c- 43	ケースカバー左	1	c- 98	バネ座金	12			
c- 44			c- 99	ホーシングマトメL	1			
c- 45			c- 100					
c- 46			c- 101	デフシャフトL	1			
c- 47	プラグ	2	c- 102	デフシャフトR	1			
c- 48	シール座金	2	c- 103	カラー	2			
c- 49	検油栓	1	c- 104	フランジ	2			
c- 50	シール座金	2	c- 105	平座金	2			
c- 51	給油栓	1	c- 106	バネ座金	2			
c- 52	Oリング	2	c- 107	溝付ナット	2			
c- 53	小型六角ボルト	2	c- 108	ワリピン	2			
c- 54	小型六角ボルト	2	c- 109	キャップ	2			
c- 55	平座金	6	c- 110	オイルシール	2			