


ハツタ 本機パーツリスト


HD-302MR



平成21年 10月
October. 2009


初田拡撒機株式会社

本 社 〒555-0013大阪市西淀川区千舟1丁目5番58号
TEL 06 (6472) 3857(代) FAX 06 (6471) 6336




HD-302MR

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
A-1	K40111300	ユニバーサルジョイント	1		
A-2	K40102303	前面ブリーカバー	1		
A-2A	K09061520	M6×15 ボルト SUS	6		
A-2B	K09060309	M6 スプリングワッシャー SUS	6		
A-2C	K09060209	M6 ワッシャー SUS	6		
A-3	K01126300	Vベルト 3V-630	5		
A-4	K40104501	小ブリー	1	Φ90×Φ30×75	
A-4A	K09102000	M10×20 ボルト	1		
A-4B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	1		
A-4C	K09100205	M10 ワッシャー Φ40×3.2	1		
A-5	K08503500	スナップリング S-35	2		
A-6	K08607200	スナップリング R-72	3		
A-7	K40104401	大ブリー	1		
A-8	K02207500	ベアリング 6207LLB	4		
A-9	K40112000	カムクラッチ B-207	1		
A-9A	K04022800	キー 7×7×28 両角	1		
A-10	K40103901	メインシャフト	1		
A-11	K40104000	大ブリーシャフト ベアリングスペーサー	1	Φ50×Φ35.1×18	
A-12	K40104100	大ブリーベアリングケース 外輪スペーサー	1	Φ71.5×Φ63×49.9	
A-13	K40103800	ベアリングケース	1		
A-13A	K09120100	M12 ナット	4		
A-13B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	4		
A-13C	K09120200	M12 ワッシャー	4		
A-14	K40116600	ベアリングケースポリキャップ	1		
A-15	K40100303A	シャーン	1		
A-16	K40212100	トップリンクピン	1		
A-16A	K40212120	マツバピン	1		
A-17	K40104600	ロアリンクピン	2		
A-17A	K09200100	M20 ナット	2		
A-17B	K09200300	M20 スプリングワッシャー	2		
A-17C	K09200200	M20 ワッシャー	2		
A-18	K40104201	ベアリングケース引き板(左)	1		
A-18A	K09120109	M12 ナット SUS	2		
A-18B	K09120209	M12 ワッシャー SUS	2		
A-18C	K09120309	M12 スプリングワッシャー SUS	1		
A-19	K40104301	ベアリングケース引き板(右)	1		
A-19A	K09120109	M12 ナット SUS	2		
A-19B	K09120209	M12 ワッシャー SUS	2		
A-19C	K09120309	M12 スプリングワッシャー SUS	1		
A-20	K40104701	ステップ	2		
A-20A	K09103020	M10×30 ボルト SUS	4		
A-20B	K09100209	M10 ワッシャー SUS	8		
A-20C	K09100109	M10 ナット SUS	4		
A-21	K40111901	固定キャスター	2		
A-21A	K09120100	M12 ナット	2		
A-21B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	2		
A-21C	K09120200	M12 ワッシャー	2		
A-22	K40111900	自在キャスター	2		
A-22A	K09082520	M8×25 ボルト SUS	8		
A-22B	K09080209	M8 ワッシャー SUS	8		
A-22C	K09080309	M8 スプリングワッシャー SUS	8		
A-22D	K09080109	M8 ナット SUS	8		
A-23	KM801002A	PLシール 危険	1		
A-24	K40158100	PLシール	1	PTO回転速度 540rpm	
A-25	K40158200	PLシール	1	Vベルトの張り方	
A-26	K40158000	機体番号表示プレート	1		
A-27	K40158300	PLシール	1	時速2km	




HD-302MR


見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
B-1	K40102400	ギヤケース	1		
B-1A	K09103000	M10×30 ボルト	3		
B-1B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	5		
B-1C	K09100200	M10 ワッシャー	5		
B-1D	K09103043	M10×30 小型ボルト	2		
B-2	K40140200	オイル入れ口蓋	1	KRM-B25	
B-3	K40112200A	オイルシール	2	TC4-305011	
B-4	K05900200	1/4 プラグ(白)	2		
B-5	K02306100	ベアリング 6306	1		
B-6	K40108400	ギヤケース油止め板	1		
B-7	K40102601	大ギヤ	1		
B-8	K40103101	大ギヤシャフト	1		
B-8A	K04027501	キー 7×7×75 片丸	1		
B-8B	K04024002	キー 7×7×40 両丸	1		
B-9	K02205100	ベアリング 6205	2		
B-10	K08502500	スナップリング S-25	2		
B-11	K40102502	ファンシャフト	1		
B-11A	K04024002	キー 7×7×40 両丸	1		
B-11B	K04025002	キー 7×7×50 両丸	1		
B-12	K40102701	小ギヤ	1		
B-13	K02206100	ベアリング 6206	1		
B-14	K40102800B	ギヤケース 蓋	1		
B-14A	K09103000	M10×30 ボルト	5		
B-14B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	5		
B-14C	K09100200	M10 ワッシャー	5		
B-14D	K09103043	M10×30 小型ボルト	3		
B-14E	K40103000	ギヤケース パッキン	1		
B-15	K40117600	オイルシール 抜け止め	1		
B-15A	K09061520	M6×15 ボルト SUS	3		
B-15B	K09060309	M6 スプリングワッシャー SUS	3		
B-16	K40102900	ファンケース 後部板	1		
B-16A	K09082020	M8×20 ボルト SUS	6		
B-16B	K09080309	M8 スプリングワッシャー SUS	6		
B-17	K40103200	ファンアダプターA	1		
B-17A	K09082520	M8×25 ボルト SUS	8		
B-17B	K09080309	M8 スプリングワッシャー SUS	8		
B-17C	K09080109	M8 ナット SUS	8		
B-18	K40103402	ファン	1		
B-19	K40103300	ファンアダプターB	1		
B-19A	K09103520	M10×35 ボルト SUS	6		
B-19B	K09100309	M10 スプリングワッシャー SUS	6		
B-20	K40103500	整流ボス	1		
B-20A	K09103042	M10×30 キャップボルト SUS	1		
B-20B	K09100309	M10 スプリングワッシャー SUS	1		
B-20C	K09100209	M10 ワッシャー SUS	1		
B-21	K40102100	ファンケース	1		
B-21A	K09080102	M8 Uナット SUS	12		
B-21B	K09080209	M8 ワッシャー SUS	12		
B-22	K40103601	ファン吸い込み口カバー	1		
B-22A	K09060105	M6 袋ナット SUS	4		
B-22B	K09060309	M6 スプリングワッシャー SUS	4		
B-22C	K09060209	M6 ワッシャー SUS	4		
B-23	K40103700	ファンケース接続ゴム管	1		
B-24	K40150300	バンド	2	A型バンド190	



HD-302MR

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
C-1	K40108702	粉剤タンク 網	1		
C-1A	K09082020	M8×20 ボルト SUS	4		
C-1B	K09080309	M8 スプリングワッシャー SUS	4		
C-1C	K09080209	M8 ワッシャー SUS	8		
C-1D	K09080109	M8 ナット SUS	4		
C-2	K40102200	上部カバー	1		
C-2A	K09102020	M10×20 ボルト SUS	2		
C-2B	K09100309	M10 スプリングワッシャー SUS	2		
C-2C	K09100209	M10 ワッシャー SUS	2		
C-2D	K09080109	M8 ナット SUS	5		
C-2E	K09080309	M8 スプリングワッシャー SUS	5		
C-2F	K09080209	M8 ワッシャー SUS	5		
C-3	K40108502	粉剤タンク 中仕切り板	1		
C-3A	K09082020	M8×20 ボルト SUS	4		
C-3B	K09080309	M8 スプリングワッシャー SUS	4		
C-3C	K09080209	M8 ワッシャー SUS	8		
C-3D	K09080109	M8 ナット SUS	4		
C-4	K40101401	粉剤タンク	1		
C-4A	K09083020	M8×30 ボルト SUS	8		
C-4B	K09080309	M8 スプリングワッシャー SUS	8		
C-4C	K09080209	M8 ワッシャー SUS	8		
C-4D	K09080109	M8 ナット SUS	8		
C-5	K09080116	M8 アイナット	1		
C-5A	K09081520	M8×15 ボルト SUS	1		
C-5B	K09080309	M8 スプリングワッシャー SUS	1		
C-5C	K09080209	M8 ワッシャー SUS	1		
C-6	K40113802	吐粉管支持スプリング	1		
C-7	K40158400	貼りマーク (HATSUTA)	1		
C-8	K40106102	スターフィーダーモーター取付ブラケット	1		
C-8A	K09102520	M10×25 ボルト SUS	4		
C-8B	K09100309	M10 スプリングワッシャー SUS	4		
C-8C	K09100209	M10 ワッシャー SUS	4		
C-9	K40140301	スターフィーダーモーター	1		
C-9A	K09082520	M8×25 ボルト SUS	4		
C-9B	K09080309	M8 スプリングワッシャー SUS	4		
C-9C	K09080209	M8 ワッシャー SUS	4		
C-9D	K04013001	キー 5×5×30 片丸	1		
C-10	K40140400	ジェネレーター	1		
C-10A	K09041532	M4×15 ナベ小ネジ	4		
C-10B	K09040300	M4 スプリングワッシャー	4		
C-10C	K09040100	M4 ナット	4		
C-11	K40106001	ジェネレーター取付金具	1		
C-11A	K09083500	M8×35 ボルト	1		
C-11B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
C-11C	K09080200	M8 ワッシャー	1		
C-12	K40105600	スターフィーダー上部フェルトパッキン	1		
C-13	K40104900	スターフィーダーシャフト SUS	1		
C-13A	K04011814	キー 5×5×118 両丸 SUS	2		
C-13B	K04013501	キー 5×5×35 片丸	1		
C-14	K40101700	スターフィーダー 本体	1		
C-14A	K09103020	M10×30 ボルト SUS	8		
C-14B	K09100309	M10 スプリングワッシャー SUS	8		
C-14C	K09100209	M10 ワッシャー SUS	8		
C-14D	K09100109	M10 ナット SUS	8		
C-15	K40105500	スターフィーダー下部フェルトパッキン	1		





HD-302MR

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
D-1	K40114104A	チェーンカバー	1		
D-1A	K09081600	M8×16 ボルト	3		
D-1B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	3		
D-1C	K09080200	M8 ワッシャー	3		
D-2	K40116400	チェーンカバー底	1		
D-2A	K09081600	M8×16 ボルト	3		
D-2B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	3		
D-2C	K09080200	M8 ワッシャー	3		
D-3	KM50899801	PLシール 注意	1		
D-4	K40150701	角度調整モーター	1		
D-4A	K09064041	M6×40 六角穴付きボルト	4		
D-4B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	4		
D-4C	K09060200	M6 ワッシャー	4		
D-5	K40113603	電動モーター取付台	1		
D-5A	K09082520	M8×25 ボルト SUS	4		
D-5B	K09080309	M8 スプリングワッシャー SUS	4		
D-5C	K09080209	M8 ワッシャー SUS	8		
D-5D	K09080109	M8 ナット SUS	4		
D-5E	K09105000	M10×50 ボルト	2		
D-5F	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
D-5G	K09100200	M10 ワッシャー	2		
D-5H	K09100100	M10 ナット	2		
D-6	K40117001A	角度調整モーターシャフトケース	1		
D-7	K40113502	エルボ回転用駆動スプロケット	1	40# - 14T	
D-7A	K09080890	M8×8 ホロセット	2		
D-8	K0B1510DU	ブッシュ MB1510DU	1		
D-9	K40117100	角度調整モーター シャフトケース蓋	1		
D-9A	K09061500	M6×15 ボルト	4		
D-9B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	4		
D-9C	K09060200	M6 ワッシャー	4		
D-10	K40110501	撒粒噴管	1		
D-10A	K09082020	M8×20 ボルト SUS	4		
D-10B	K09080309	M8 スプリングワッシャー SUS	4		
D-10C	K09080209	M8 ワッシャー SUS	4		
D-11	K09081116	M8 アイナット	1		
D-11A	K09082020	M8×20 ボルト SUS	1		
D-11B	K09080309	M8 スプリングワッシャー SUS	1		
D-11C	K09080209	M8 ワッシャー SUS	1		
D-12	K40110801	撒粒噴管案内板 C	1		
D-12A	K09082020	M8×20 ボルト SUS	2		
D-12B	K09080309	M8 スプリングワッシャー SUS	2		
D-12C	K09080209	M8 ワッシャー SUS	4		
D-12D	K09080109	M8 ナット SUS	2		
D-13	K40110701	撒粒噴管案内板 B	1		ボルト等 D-12A~Dを使用
D-14	K40110601	撒粒噴管案内板 A	1		ボルト等 D-12A~Dを使用
D-15	K40116800	撒粒噴管元金具	1		
D-15A	K40110600	撒粒噴口取付蝶ボルト	2		
D-16	K40102001	撒粒噴管元取付金具	1		
D-16A	K09103020	M10×30 ボルト SUS	4		
D-16B	K09100309	M10 スプリングワッシャー SUS	4		
D-16C	K09100209	M10 ワッシャー SUS	4		
D-16D	K09100109	M10 ナット SUS	4		
D-17	K08103501	Oリング P-135	2		
D-18	K40112904	吐粉エルボ	1		
D-19	K40150800	チェーン	1	40# - 100L	

