



パーツリスト

# HDS1

2021年5月



# 目 次


---

|                 |         |
|-----------------|---------|
| A フロント関係 .....  | P.1～4   |
| B 後輪関係 .....    | P.5～6   |
| C 油圧関係 1 .....  | P.7～10  |
| D 油圧関係 2 .....  | P.11～14 |
| E エンジン関係 .....  | P.15～18 |
| F コンベアー関係 ..... | P.19～22 |
| G ホッパー関係 .....  | P.23～24 |
| H 駆動関係 .....    | P.25～28 |
| I ワイヤー関係 .....  | P.29～32 |
| J ペダル関係 .....   | P.33～36 |
| K シャッター関係 ..... | P.37～40 |
| L スピナー関係 .....  | P.41～44 |
| M 配線関係 .....    | P.45～46 |
| N ステッカー .....   | P.47～48 |

※ 部品注文の際は必ず見出番号・部品コード・部品名・数量・機体番号を明記してご注文願います。  
※ 製品改良等により予告なく仕様変更になる場合がございます。予めご了承ください。

# HDS1

## A. フロント関係




## HDS1

| 見出番号  | コード        | 品名               | 数量 | 規格       | 備考            |
|-------|------------|------------------|----|----------|---------------|
| A-1   | K22300102E | シャーシ             | 1  |          |               |
| A-1A  | K09127000  | M12×70 ボルト       | 2  |          |               |
| A-1B  | K09120200  | M12 ワッシャー        | 2  |          |               |
| A-1C  | K09120300  | M12 スプリングワッシャー   | 2  |          |               |
| A-1D  | K09120100  | M12 ナット          | 2  |          |               |
| A-2   |            |                  |    |          |               |
| A-3   | K22315100  | セーフティーウォークシート(左) | 1  |          |               |
| A-4   | K22315000  | セーフティーウォークシート(右) | 1  |          |               |
| A-5   | KNS023000  | CR粘着テープ付 2×30    | 1  |          |               |
| A-6   | K20251500  | グリスニップル 1/8 直    | 1  |          |               |
| A-7   | K31508100  | ダンブ主アームシャフト止めボルト | 1  |          |               |
| A-8   | K09100300  | M10 スプリングワッシャー   | 1  |          |               |
| A-9   | K20603010  | 前輪フォーク押さえワッシャー   | 1  |          |               |
| A-10  | K0B3512DU  | DUブッシュ K5B3512   | 2  |          |               |
| A-11  | K02507000  | スラストベアリング 51107  | 1  |          |               |
| A-12  | K31501308A | 前輪フォーク(A)        | 1  |          |               |
| A-13  | K03030400  | ピロブロック UCFL204   | 2  |          |               |
| A-13A | K09102000  | M10×20 ボルト       | 2  |          |               |
| A-13B | K09100300  | M10 スプリングワッシャー   | 6  |          |               |
| A-13C | K09100203  | M10 ワッシャー Φ30×3  | 2  |          |               |
| A-13D | K09100200  | M10 ワッシャー        | 4  |          |               |
| A-13E | K09100104  | M10 袋ナット         | 4  |          |               |
| A-14  | K31580200  | ハンドル             | 1  |          |               |
| A-15  | K15190000A | スピードメーター         | 1  | CC-RD200 | 機番: ~HDS20035 |
| "     | K15190070  | スピードメーター         | 1  | HA548B   | 機番: HDS20036~ |
| A-16  | K22312300A | 速度計取付台           | 1  |          |               |
| A-16A | K09083500  | M8×35 ボルト        | 1  |          |               |
| A-16B | K09080200  | M8 ワッシャー         | 1  |          |               |
| A-16C | K09080103  | M8 Uナット          | 1  |          |               |
| A-17  | K14770100  | 回転計              | 1  | PET-2000 | 機番: ~HDS19060 |
| "     | K40560800A | 回転計              | 1  | PET-304  | 機番: HDS20001~ |
| A-17A | K09062000  | M6×20 ボルト        | 2  |          |               |
| A-17B | K09060300  | M6 スプリングワッシャー    | 2  |          |               |
| A-17C | K09060200  | M6 ワッシャー         | 4  |          |               |
| A-17D | K09060100  | M6 ナット           | 2  |          |               |
| A-18  | K21807400  | ハンドルポストゴム板押さえ    | 1  |          |               |
| A-18A | K09061000  | M6×10 ボルト        | 2  |          |               |
| A-18B | K09060300  | M6 スプリングワッシャー    | 2  |          |               |
| A-18C | K09060200  | M6 ワッシャー         | 2  |          |               |
| A-19  | K21807301  | ハンドルポストゴム板       | 1  |          |               |
| A-20  |            |                  |    |          |               |
| A-21  | K22300801B | ハンドルポスト          | 1  |          |               |
| A-21A | K09083000  | M8×30 ボルト        | 4  |          |               |
| A-21B | K09080300  | M8 スプリングワッシャー    | 6  |          |               |
| A-21C | K09080201  | M8 ワッシャー Φ22×2.3 | 4  |          |               |
| A-21D | K09080100  | M8 ナット           | 2  |          |               |
| A-21E | K09080200  | M8 ワッシャー         | 2  |          |               |
| A-22  | K21809200  | ハンドル受け金具         | 1  |          |               |
| A-22A | K09081600  | M8×16 ボルト        | 2  |          |               |
| A-22B | K09080300  | M8 スプリングワッシャー    | 2  |          |               |
| A-22C | K09080201  | M8 ワッシャー Φ22×2.3 | 2  |          |               |
| A-23  | K09083240  | Uボルト M8-32A      | 1  |          |               |
| A-23A | K09080100  | M8 ナット           | 2  |          |               |
| A-23B | K09080300  | M8 スプリングワッシャー    | 2  |          |               |
| A-23C | K09080201  | M8 ワッシャー Φ22×2.3 | 2  |          |               |

# HDS1

## A. フロント関係










# HDS1

## C. 油圧関係1




## HDS1

| 見出番号   | コード        | 品名                     | 数量 | 規格            | 備考     |
|--------|------------|------------------------|----|---------------|--------|
| C- 1   | K07A404344 | ブッシュ PT06UNFO06        | 2  |               | C-1A含む |
| C- 1A  | K084C9040  | Oリング AS568-904         | 2  |               |        |
| C- 2   | K06163200  | 3/8×1/4 高圧異径ニップル       | 1  |               |        |
| C- 3   | K05840300  | 3/8 チーズ (白)            | 1  |               |        |
| C- 4   | K07122101  | アダプター PT3/8×PF1/4 16#  | 1  |               |        |
| C- 5   | KH21106800 | 油圧ホース PA01-04-680L C×C | 1  |               |        |
| C- 6   | K07020100  | アダプター 06-16#           | 1  |               |        |
| C- 7   | K07030100  | アダプター 09-16#           | 2  |               |        |
| C- 8   | KH21208500 | 油圧ホース PA01-06-850L C×C | 1  |               |        |
| C- 9   | K07A404308 | ブッシュ PT13UNFO16        | 4  |               | C-9A含む |
| C- 9A  | K084C9100  | Oリング AS568-910         | 4  |               |        |
| C- 10  | K07040100  | アダプター 12-16#           | 4  |               |        |
| C- 11  | KH27306000 | 油圧ホース PA21-08-600L C×C | 2  |               |        |
| C- 12  | KH27305000 | 油圧ホース PA21-08-500L C×C | 2  |               |        |
| C- 13  | K22306502A | 走行用油圧配管金具              | 1  |               |        |
| C- 13A | K09080100  | M8 ナット                 | 2  |               |        |
| C- 13B | K09080300  | M8 スプリングワッシャー          | 2  |               |        |
| C- 13C | K09080200  | M8 ワッシャー               | 2  |               |        |
| C- 13D |            |                        |    |               |        |
| C- 14  | K07040300  | アダプター 12-20#           | 4  |               |        |
| C- 15  | K22351000  | チェックバルブ HT-728-04      | 1  |               |        |
| C- 16  | K22310600  | 絞り弁固定金具                | 1  |               |        |
| C- 16A | K09080100  | M8 ナット                 | 2  |               |        |
| C- 16B | K09080300  | M8 スプリングワッシャー          | 2  |               |        |
| C- 16C | K09080200  | M8 ワッシャー               | 2  |               |        |
| C- 16D | K22310620  | 絞り弁固定金具パッキン            | 1  | 7×25×70       |        |
| C- 17  | K30656400  | オイルキャップ KRM-A4         | 1  |               |        |
| C- 18  | K05870611  | 1" ソケット加工付             | 1  |               |        |
| C- 19  | K22305701C | 油圧オイルタンク               | 1  |               |        |
| C- 19A | K09102000  | M10×20 ボルト             | 4  |               |        |
| C- 19B | K09100300  | M10 スプリングワッシャー         | 4  |               |        |
| C- 19C | K09100200  | M10 ワッシャー              | 4  |               |        |
| C- 20  |            |                        |    |               |        |
| C- 21  | K31554900  | オイルゲージ KL-80           | 1  |               |        |
| C- 22  | K05900500  | 3/4 プラグ (白)            | 1  |               |        |
| C- 23  | K22305801  | ストレーナ取付フランジ            | 1  |               |        |
| C- 23A | K09081600  | M8×16 ボルト              | 6  |               |        |
| C- 23B | K09080300  | M8 スプリングワッシャー          | 6  |               |        |
| C- 23C | K09080200  | M8 ワッシャー               | 6  |               |        |
| C- 24  | K08208000  | Oリング G-80              | 1  |               |        |
| C- 25  | K31566100  | ストレーナ SFT-06           | 1  |               |        |
| C- 26  | K05820300  | 3/8エルボ (白)             | 1  |               |        |
| C- 27  |            |                        |    |               |        |
| C- 27A |            |                        |    |               |        |
| C- 27B |            |                        |    |               |        |
| C- 27C |            |                        |    |               |        |
| C- 28  | K22311401  | 電磁弁カバー                 | 1  |               |        |
| C- 28A | K09081600  | M8×16 ボルト              | 2  |               |        |
| C- 28B | K09080300  | M8 スプリングワッシャー          | 2  |               |        |
| C- 28C | K09080200  | M8 ワッシャー               | 2  |               |        |
| C- 29  | K21455200  | 電磁弁                    | 1  | S525-NF-12-3P |        |
| "      | K22351100  | 電磁弁                    | 1  | SV10-34       |        |
| C- 29A | K09064500  | M6×45 ボルト              | 2  |               |        |
| C- 29B | K09060200  | M6 ワッシャー               | 4  |               |        |
| C- 29C | K09060300  | M6 スプリングワッシャー          | 2  |               |        |

# HDS1


## C. 油圧関係1





# HDS1

## D. 油圧関係2




## HDS1




| 見出番号   | コード        | 品名                      | 数量 | 規格                 | 備考      |
|--------|------------|-------------------------|----|--------------------|---------|
| D- 1   | K22351400  | スピナーモーター                | 2  | OMM20              |         |
| 〃      |            |                         |    |                    |         |
| D- 2   | KH21115000 | 油圧ホース PA01-04-1500L C×C | 1  |                    |         |
| D- 3   | K07020300  | アダプター 06-20#            | 1  |                    |         |
| D- 4   | K22313000  | スピナーモータードレンポート金具        | 1  | G1/8男×R1/4女        |         |
| D- 4A  | K22351420  | 銅パッキン 1/8               | 1  |                    | OMM20用  |
| D- 5   | K07A11249  | ブッシュ PT09PFO09          | 4  |                    | 附属O-R不要 |
| D- 5A  | K084B0300  | ボンデットシール 3/8            | 4  |                    |         |
| D- 6   | K07030400  | アダプター 09-22#            | 1  |                    |         |
| D- 7   | KH25205700 | 油圧ホース PA14-06-570L C×C  | 1  |                    |         |
| D- 8   | K06010300  | 3/8 高圧ニップル              | 2  |                    |         |
| D- 9   | K06070300  | 3/8 高圧ソケット              | 2  |                    |         |
| D- 10  | K07030300  | アダプター 09-20#            | 3  |                    |         |
| D- 11  | KH25204500 | 油圧ホース PA14-06-450L C×C  | 1  |                    |         |
| D- 12  | KH22206700 | 油圧ホース PA03-06-670L C×C  | 1  |                    |         |
| D- 13  | K22351000  | スロットルチェック弁              | 1  | HT-728-04          |         |
| D- 14  | K07040300  | アダプター 12-20#            | 2  |                    |         |
| D- 15  | KH22307500 | 油圧ホース PA03-08-750L C×C  | 1  |                    |         |
| D- 16  | KH25307500 | 油圧ホース PA14-08-750L C×C  | 1  |                    |         |
| D- 17  | KH22303300 | 油圧ホース PA03-08-330L C×C  | 1  |                    |         |
| D- 18  | K07122303  | アダプター PT3/8×PF1/2 20#   | 2  |                    |         |
| D- 19  | K07A404366 | アダプター PT09UNFO09        | 3  |                    | D-19A含む |
| D- 19A | K08101400  | Oリング P-14               | 3  |                    |         |
| D- 20  | K07030300  | アダプター 09-20#            | 1  |                    |         |
| D- 21  | KH25303700 | 油圧ホース PA14-08-370L C×C  | 1  |                    |         |
| D- 22  | K07A112412 | ブッシュ PT13PFO13          | 2  |                    | 附属O-R不要 |
| D- 22A | K084B0400  | ボンデッドシール 1/2            | 2  |                    |         |
| D- 23  | K07040300  | アダプター 12-20#            | 1  |                    |         |
| D- 24  | K07041300  | ロングアダプター 12-20#         | 1  |                    |         |
| D- 25  | KH21305700 | 油圧ホース PA01-08-570L C×C  | 1  |                    |         |
| D- 26  | KH21306600 | 油圧ホース PA01-08-660L C×C  | 2  |                    |         |
| D- 27  | K07040300  | アダプター 12-20#            | 1  |                    |         |
| D- 28  | K07040100  | アダプター 12-16#            | 3  |                    |         |
| D- 29  | K31751400  | インラインチェックバルブ            | 1  | HTIN T04-05 0.5MPa |         |
| D- 30  | K05810400  | 1/2 ニップル(白)             | 2  |                    |         |
| D- 31  | K05820400  | 1/2 エルボ(白)              | 1  |                    |         |
| D- 32  | K06040400  | 1/2 高圧チーズ               | 2  |                    |         |
| D- 33  | K07040300  | アダプター 12-20#            | 1  |                    |         |
| D- 34  | K05870400  | 1/2 ソケット(白)             | 1  |                    |         |
| D- 35  | K05810400  | 1/2 ニップル(白)             | 2  |                    |         |
| D- 36  | K05840400  | 1/2 チーズ(白)              | 1  |                    |         |
| D- 37  | K07040100  | アダプター 12-16#            | 1  |                    |         |
| D- 38  | K07132201  | アダプター PT1/2×PF3/8 16#   | 1  |                    |         |
| D- 39  | K06040400  | 1/2 高圧チーズ               | 2  |                    |         |
| D- 40  | K07040400  | アダプター 12-22#            | 3  |                    |         |
| D- 41  | K07040300  | アダプター 12-20#            | 1  |                    |         |
| D- 42  | KH27310500 | 油圧ホース PA21-08-1050L C×C | 1  |                    |         |
| D- 43  | KH27309500 | 油圧ホース PA21-08-950L C×C  | 1  |                    |         |
| D- 44  | K06020400  | 1/2 高圧エルボ               | 2  |                    |         |
| D- 45  | K07040100  | アダプター 12-16#            | 2  |                    |         |
| D- 46  | K07040300  | アダプター 12-20#            | 2  |                    |         |
| D- 47  | K07AK40436 | ブッシュ PT3/8×UNFO9/16-18  | 1  |                    | D-47A含む |
| D- 47A | K084C9060  | Oリング AS568-906          | 1  |                    |         |
| D- 47B | K07AK40438 | ブッシュ PT1/2×UNFO3/4-16   | 1  |                    | D-47C含む |

# HDS1

## D. 油圧関係2






**HDS1**
**E. エンジン関係**



## HDS1



| 見出番号   | コード         | 品名                 | 数量 | 規格                    | 備考            |
|--------|-------------|--------------------|----|-----------------------|---------------|
| E- 1   | K14754090A  | シートAssy            | 1  |                       | 機番: HDS19041~ |
| E- 1A  | K09080100   | M8 ナット             | 4  |                       |               |
| E- 1B  | K09080300   | M8 スプリングワッシャー      | 4  |                       |               |
| E- 1C  | K09080200   | M8 ワッシャー           | 4  |                       |               |
| E- 2   | K22307100B  | 座席台                | 1  |                       |               |
| E- 3   | K31519100   | 座席台止めボルト           | 2  |                       |               |
| E- 3A  | K09100103   | M10 Uナット           | 2  |                       |               |
| E- 3B  |             |                    |    |                       |               |
| E- 4   | K10416400   | 燃料タンクバンド           | 2  |                       |               |
| E- 4A  | K09080200   | M8 ワッシャー           | 8  |                       |               |
| E- 4B  |             |                    |    |                       |               |
| E- 4C  | K09080100   | M8 ナット             | 8  |                       |               |
| E- 5   |             |                    |    |                       |               |
| E- 6   | K31557700   | タンクバンドフェルト         | 2  |                       |               |
| E- 7   | K21810303A  | マフラー遮熱板(上)         | 1  |                       |               |
| E- 7A  | K09061520   | M6×15 ボルト SUS      | 6  |                       |               |
| E- 7B  | K09060309   | M6 スプリングワッシャー SUS  | 6  |                       |               |
| E- 7C  | K090602091  | M6 ワッシャー φ16×1 SUS | 6  |                       |               |
| E- 8   | K21810002   | マフラー               | 1  |                       |               |
| E- 8A  | K09080130   | M8 フランジナット         | 4  |                       |               |
| E- 8B  | 24-041-49-S | マフラーガasket         | 2  |                       |               |
| E- 9   | K21810201   | マフラー遮熱板(下)         | 1  |                       |               |
| E- 9A  |             |                    |    |                       |               |
| E- 10  | K21813600   | エンジン取付金具           | 2  |                       |               |
| E- 10A | K09105000   | M10×50 ボルト         | 4  |                       |               |
| E- 10B | K09100300   | M10 スプリングワッシャー     | 4  |                       |               |
| E- 10C | K09100200   | M10 ワッシャー          | 4  |                       |               |
| E- 11  | E0005CH670  | E0005CH680         | 1  |                       |               |
| "      | E0005CH680  | エンジン               | 1  | KOHLER CH-680S 17.2kW |               |
| E- 12  | N32024000   | φ56 ワイヤーバンド        | 2  |                       |               |
| E- 13  | K22353000   | エアクリーナダクトホース       | 1  | φ50×520L              |               |
| E- 14  | ET2504817S  | エアクリーナAssy         | 1  |                       | D-45含まず       |
| E- 14A | K09082000   | M8×20 ボルト          | 2  |                       |               |
| E- 14B | K09080300   | M8 スプリングワッシャー      | 2  |                       |               |
| E- 14C | K09080200   | M8 ワッシャー           | 2  |                       |               |
| E- 15  |             |                    |    |                       |               |
| E- 16  | ET2508301S  | エアフィルター アウター       | 1  |                       |               |
| E- 17  | K22307200   | 座席前カバー             | 1  |                       |               |
| E- 17A | K09061500   | M6×15 ボルト          | 7  |                       |               |
| E- 17B | K09060300   | M6 スプリングワッシャー      | 7  |                       |               |
| E- 17C | K09060201   | M6 ワッシャー φ16×1     | 7  |                       |               |
| E- 18  |             |                    |    |                       |               |
| E- 19  |             |                    |    |                       |               |
| E- 20  |             |                    |    |                       |               |
| E- 21  |             |                    |    |                       |               |
| E- 22  |             |                    |    |                       |               |
| E- 23  | K31557000   | バッテリーフレームボルトセット    | 1  |                       |               |
| E- 24  | K14770000   | バッテリー              | 1  | 65B-24R               |               |
| E- 25  | K31556300   | バッテリー敷ゴム           | 1  |                       |               |
| E- 26  | 25-237-14-S | ホースバンド             | 2  |                       |               |
| E- 27  | 24-353-02-S | フューエルホース           | 1  |                       |               |
| E- 28  | 24-050-13-S | フューエルフィルター         | 1  |                       |               |
| E- 29  | N32002000   | φ12 ワイヤーバンド        | 2  |                       |               |
| E- 30  | K97061220   | 燃料ホース              | 1  | φ6×φ12×1600L          |               |
| E- 31  | K31558200   | フューエルコックAssy       | 1  |                       |               |









## HDS1




| 見出番号   | コード        | 品名                   | 数量 | 規格          | 備考                  |
|--------|------------|----------------------|----|-------------|---------------------|
| F- 1   | K22302201A | コンベアーベルト             | 1  |             |                     |
| F- 2   | K22353100  | コンベアチェーン             | 1  | 40#×85L     |                     |
| F- 3   | K22353200  | 減速機チェーン              | 1  | 40#×74L     |                     |
| F- 4   | K21300900A | コンベアー駆動スプロケット        | 1  | 40#×20T φ25 |                     |
| F- 4A  | K09080890  | M8×8 ホロセット           | 2  |             |                     |
| F- 5   | K03010500  | ピローブロック UCP205       | 4  |             |                     |
| F- 5A  | K09124000  | M12×40 ボルト           | 8  |             |                     |
| F- 5B  | K09120300  | M12 スプリングワッシャー       | 8  |             |                     |
| F- 5C  | K09120200  | M12 ワッシャー            | 8  |             |                     |
| F- 6   | K22302501B | コンベアローラーカラー          | 4  |             |                     |
| F- 6A  | K09080890  | M8×8 ホロセット           | 4  |             |                     |
| F- 7   | K22302001  | コンベアローラー(駆動側)        | 1  |             |                     |
| F- 7A  | K04023001  | キー 7×7×30 片丸         | 1  |             |                     |
| F- 8   | K22304401  | コンベア中間スプロケット軸        | 1  |             |                     |
| F- 8A  | K09102000  | M10×20 ボルト           | 2  |             |                     |
| F- 8B  | K09100300  | M10 スプリングワッシャー       | 2  |             |                     |
| F- 8C  | K09100200  | M10 ワッシャー            | 4  |             |                     |
| F- 8D  | K09100100  | M10 ナット              | 2  |             |                     |
| F- 8E  | K08502000  | スナップリング S-20         | 1  |             |                     |
| F- 9   | K02104500  | ベアリング 6004LLB        | 2  |             |                     |
| F- 10  | K22309200  | 中間スプロケット             | 1  | 40#×18T W   |                     |
|        | K22304491  | コンベア中間スプロケット軸付き Assy | 1  |             | F-8,E,9,10          |
| F- 11  | K22300601A | コンベア下板               | 1  |             |                     |
| F- 11A | K09123000  | M12×30 ボルト           | 6  |             |                     |
| F- 11B | K09120300  | M12 スプリングワッシャー       | 6  |             |                     |
| F- 11C | K09120200  | M12 ワッシャー            | 6  |             |                     |
| F- 12  | K22307401  | 砂かきゴム取付板             | 1  |             |                     |
| F- 12A | K09122500  | M12×25 ボルト           | 2  |             |                     |
| F- 12B | K09120300  | M12 スプリングワッシャー       | 2  |             |                     |
| F- 12C | K09120200  | M12 ワッシャー            | 2  |             |                     |
| F- 13  | K22002000  | 砂かきゴム板               | 2  | 8×50×250    |                     |
| F- 13A | K09083500  | M8×35 ボルト            | 6  |             |                     |
| F- 13B | K09080300  | M8 スプリングワッシャー        | 6  |             |                     |
| F- 13C | K09080200  | M8 ワッシャー             | 12 |             |                     |
| F- 13D | K09080104  | M8 袋ナット              | 6  |             |                     |
| F- 14  | K22002100  | 砂かきゴム押さえ板            | 2  |             |                     |
| F- 15  | K22302101  | コンベアローラー(従動側)        | 1  |             |                     |
| F- 16  | K22310500  | 絞り弁取付板               | 1  |             |                     |
| F- 16A | K09081600  | M8×16 ボルト            | 2  |             |                     |
| F- 16B | K09080300  | M8 スプリングワッシャー        | 2  |             |                     |
| F- 16C | K09080200  | M8 ワッシャー             | 2  |             |                     |
| F- 17  | K22306602  | チェーンカバー              | 1  |             | 機番HDS13003~HDS13007 |
| "      | K22306603  | チェーンカバー              | 1  |             | 機番HDS14001~         |
| F- 17A | K09081600  | M8×16 ボルト            | 4  |             |                     |
| F- 17B | K09080300  | M8 スプリングワッシャー        | 4  |             |                     |
| F- 17C | K09080201  | M8 ワッシャー 22×2.3      | 1  |             |                     |
| F- 17D | K09080200  | M8 ワッシャー             | 3  |             |                     |
| F- 18  |            |                      |    |             |                     |
| F- 19  |            |                      |    |             |                     |
| F- 20  | K22304501  | コンベアチェーンテンション軸       | 1  |             |                     |
| F- 20A | K09102000  | M10×20 ボルト           | 2  |             |                     |
| F- 20B | K09100300  | M10 スプリングワッシャー       | 2  |             |                     |
| F- 20C | K09100200  | M10 ワッシャー            | 2  |             |                     |
| F- 20D | K08501200  | スナップリング S-12         | 1  |             |                     |
| F- 21  | K22353300  | アイドラースプロケット          | 1  |             |                     |













## HDS1

| 見出番号   | コード        | 品名             | 数量 | 規格            | 備考 |
|--------|------------|----------------|----|---------------|----|
| H- 1   | K22311301  | 減速機中間シャフトカバー   | 1  |               |    |
| H- 1A  | K09081600  | M8×16 ボルト      | 3  |               |    |
| H- 1B  | K09080300  | M8 スプリングワッシャー  | 3  |               |    |
| H- 1C  | K09080200  | M8 ワッシャー       | 3  |               |    |
| H- 2   | K22302401  | 減速機出力軸スプロケット   | 1  |               |    |
| H- 2A  | K09080890  | M8×8 ホロセット     | 2  |               |    |
| H- 3   | K22353400  | 減速機            | 1  | G3L-22-15-040 |    |
| H- 3A  | K09103500  | M10×35 ボルト     | 4  |               |    |
| H- 3B  | K09100200  | M10 ワッシャー      | 8  |               |    |
| H- 3C  | K09100300  | M10 スプリングワッシャー | 4  |               |    |
| H- 3D  | K09100100  | M10 ナット        | 4  |               |    |
| H- 3E  | K0401B3501 | キー 6×6×35 片丸   | 1  |               |    |
| H- 3F  | K04012701  | キー 5×5×27 片丸   | 1  |               |    |
| H- 4   | K22308301A | 減速機カップリング      | 1  | ALS-055-R-T25 |    |
| H- 4A  | K09062041  | M6×20 六角穴付ボルト  | 2  |               |    |
| H- 4B  | K22308321  | カップリングゴム       | 1  | ALS-055-R-EL  |    |
| H- 5   | K03010500  | ピローブロック UCP205 | 2  | UCP205        |    |
| H- 5A  | K09103500  | M10×35 ボルト     | 4  |               |    |
| H- 5B  | K09100300  | M10 スプリングワッシャー | 8  |               |    |
| H- 5C  | K09100200  | M10 ワッシャー      | 4  |               |    |
| H- 5D  | K09100100  | M10 ナット        | 4  |               |    |
| H- 5E  | K09105500  | M10×55 ボルト     | 4  |               |    |
| H- 6   | K22303203  | 減速機中間シャフト      | 1  |               |    |
| H- 6A  | K04023501  | キー 7×7×35 片丸   | 2  |               |    |
| H- 7   | K04062800  | キー 1/4×1/4×28  | 1  |               |    |
| H- 8   | K22301700  | 中間プーリA         | 1  | 6 1/2"-A2     |    |
| H- 8A  | K09080890  | M8×8 ホロセット     | 2  |               |    |
| H- 9   | K22301600  | スタブシャフトプーリ     | 1  | 4 1/2"-A2     |    |
| H- 9A  | K09080890  | M8×8 ホロセット     | 2  |               |    |
| H- 10  | K01073700  | Vベルト SA-37     | 2  |               |    |
| H- 11  | K03010600  | ピローブロック UCP206 | 2  |               |    |
| H- 11A | K09124000  | M12×40 ボルト     | 4  |               |    |
| H- 11B | K09120300  | M12 スプリングワッシャー | 4  |               |    |
| H- 11C | K09120200  | M12 ワッシャー      | 4  |               |    |
| H- 11D | K09104500  | M10×45 ボルト     | 4  |               |    |
| H- 11E | K09100100  | M10 ナット        | 4  |               |    |
| H- 11F | K09100300  | M10 スプリングワッシャー | 4  |               |    |
| H- 12  | K22303302  | 中間シャフト         | 1  |               |    |
| H- 12A | K04033201  | キー 10×8×32 片丸  | 1  |               |    |
| H- 12B | K04032801  | キー 10×8×28 片丸  | 1  |               |    |
| H- 13  | K22301801  | 中間プーリB         | 1  | 4"-A2         |    |
| H- 13A | K09080890  | M8×8 ホロセット     | 2  |               |    |
| H- 14  | K22301901  | 減速機入力プーリ       | 1  | 7"-A2         |    |
| H- 14A | K09080890  | M8×8 ホロセット     | 2  |               |    |
| H- 15  | K01075500  | Vベルト SA-55     | 2  |               |    |
| H- 16  | K22307601B | 中間ベルトカバー       | 1  |               |    |
| H- 16A | K09061200  | M6×12 ボルト      | 3  |               |    |
| H- 16B | K09060300  | M6 スプリングワッシャー  | 3  |               |    |
| H- 16C | K09060201  | M6 ワッシャー 16×1  | 3  |               |    |
| H- 17  |            |                |    |               |    |
| H- 18  |            |                |    |               |    |
| H- 19  | K21810601  | ベルト押え          | 2  |               |    |
| H- 19A | K09082000  | M8×20 ボルト      | 2  |               |    |
| H- 19B | K09080300  | M8 スプリングワッシャー  | 2  |               |    |
| H- 19C | K09080200  | M8 ワッシャー       | 2  |               |    |









## HDS1



| 見出番号  | コード        | 品名                  | 数量 | 規格      | 備考          |
|-------|------------|---------------------|----|---------|-------------|
| I-1   | K22313900  | パーキングアジャストロッド       | 2  |         |             |
| I-1A  | K09080100  | M8 ナット              | 2  |         |             |
| I-1B  | K09080200  | M8 ワッシャー            | 6  |         |             |
| I-1C  | K21353600  | Rピン                 | 2  |         |             |
| I-2   | K22206100  | パーキングアジャストバネ        | 2  |         |             |
| I-3   | K22206000  | パーキングアジャストナット       | 2  |         |             |
| I-4   | K22204500A | パーキングレバー            | 2  |         |             |
| I-4A  | K09080890  | M8×8 ホロセット          | 2  |         |             |
| I-5   | K22306302  | パーキングブレーキ中間シャフト     | 1  |         |             |
| I-5A  | K04012801  | キー 5×5×28 片丸        | 2  |         |             |
| I-5B  | K04016002  | キー 5×5×60 両丸        | 1  |         |             |
| I-6   | K22309400  | パーキングブレーキ中間シャフト受け金具 | 1  |         |             |
| I-6A  | K09103000  | M10×30 ボルト          | 2  |         |             |
| I-6B  | K09100200  | M10 ワッシャー           | 4  |         |             |
| I-6C  | K09100300  | M10 スプリングワッシャー      | 2  |         |             |
| I-6D  | K09100100  | M10 ナット             | 2  |         |             |
| I-7   | K22310000  | パーキング中間リンク          | 1  |         |             |
| I-7A  | K09080890  | M8×8 ホロセット          | 1  |         |             |
| I-8   | K22308201A | 第2 シャッターワイヤー        | 1  |         | 機番～HDS15035 |
| "     | K22308202  | 第2 シャッターワイヤー        | 1  |         | 機番HDS16001～ |
| I-8A  | K31562000  | クレビスピン              | 1  |         |             |
| I-8B  | K21353600  | Rピン                 | 1  |         |             |
| I-8C  | K09083000  | M8×30 ボルト           | 1  |         |             |
| I-8D  | K09080200  | M8 ワッシャー            | 3  |         |             |
| I-8E  | K09080300  | M8 スプリングワッシャー       | 1  |         |             |
| I-8F  | K09080100  | M8 ナット              | 1  |         |             |
| I-9   | K22300702  | 座席取付枠               | 1  |         |             |
| I-9A  | K09102000  | M10×20 ボルト          | 5  |         |             |
| I-9B  | K09100300  | M10 スプリングワッシャー      | 5  |         |             |
| I-9C  | K09100200  | M10 ワッシャー           | 5  |         |             |
| I-10  | K40513300A | チョークワイヤー            | 1  | 760×855 |             |
| I-11  | K22353500  | クッションゴム             | 1  | KN20    |             |
| I-11A | K09060200  | M6 ワッシャー            | 1  |         |             |
| I-11B | K09060300  | M6 スプリングワッシャー       | 1  |         |             |
| I-11C | K09060100  | M6 ナット              | 1  |         |             |
| I-12  | K20241000  | サイドブレーキレバー          | 1  |         |             |
| I-12A | K09082000  | M8×20 ボルト           | 2  |         |             |
| I-12B | K09080200  | M8 ワッシャー            | 2  |         |             |
| I-12C | K09080300  | M8 スプリングワッシャー       | 2  |         |             |
| I-12D | K09080104  | M8 袋ナット             | 2  |         |             |
| I-13  | K22308001A | パーキングブレーキワイヤー       | 1  |         |             |
| I-13A | K31562000  | クレビスピン              | 1  |         |             |
| I-13B | K21353600  | Rピン                 | 1  |         |             |
| I-13C | K09060100  | M6 ナット              | 3  |         |             |
| I-13D |            |                     |    |         |             |
| I-13E | K09060200  | M6 ワッシャー            | 1  |         |             |
| I-14  | K31561900  | クレビス                | 1  | ND0314  |             |
| I-15  | K31528200  | アクセルリターンズプリング       | 1  |         |             |
| I-15A | K09051532  | M5×15 ナベ小ネジ         | 1  |         |             |
| I-15B | K09050200  | M5 ワッシャー            | 2  |         |             |
| I-15C | K09050100  | M5 ナット              | 1  |         |             |
| I-15D | K09050300  | M5 スプリングワッシャー       | 1  |         |             |
| I-16  | K31566800  | アクセルワイヤー止め金具        | 1  |         |             |
| I-16A | K09041532  | M4×15 ナベ小ネジ         | 1  |         |             |
| I-16B | K09040200  | M4 ワッシャー            | 2  |         |             |







**HDS1**
**J. ペダル関係**


# HDS1

| 見出番号   | コード        | 品名              | 数量 | 規格           | 備考           |
|--------|------------|-----------------|----|--------------|--------------|
| J- 1   | K22308100D | フットブレーキワイヤー     | 1  |              |              |
| J- 1A  | K31562000  | クレビスピン          | 1  |              |              |
| J- 1B  | K21353600  | Rピン             | 1  |              |              |
| J- 1C  | K09060100  | M6 ナット          | 1  |              |              |
| J- 2   | K31561900  | クレビス            | 1  | ND0314       |              |
| J- 2A  | K31562000  | クレビスピン          | 1  |              |              |
| J- 2B  | K21353600  | Rピン             | 1  |              |              |
| J- 3   | K21807100  | ペダルストッパー        | 1  |              |              |
| J- 3A  | K09081600  | M8×16 ボルト       | 2  |              |              |
| J- 3B  | K09080300  | M8 スプリングワッシャー   | 4  |              |              |
| J- 3C  | K09080200  | M8 ワッシャー        | 4  |              |              |
| J- 3D  | K09080100  | M8 ナット          | 2  |              |              |
| J- 3E  | K09088000  | M8×80 ボルト       | 1  |              |              |
| J- 3F  | K09082000  | M8×20 ボルト       | 1  |              |              |
| J- 4   | K22301201A | 油圧ポンプトラニオンリンク   | 1  |              | 機番:HDS21011~ |
| J- 4A  | K09105000  | M10×50 ボルト      | 1  |              |              |
| J- 4B  | K09100200  | M10 ワッシャー       | 2  |              |              |
| J- 4C  | K09100300  | M10 スプリングワッシャー  | 1  |              |              |
| J- 4D  | K09100100  | M10 ナット         | 1  |              |              |
| J- 5   | K09PHS08L  | タイロットエンド PHS-8L | 1  |              | 機番:HDS21011~ |
| J- 5A  | K09083000  | M8×30 ボルト       | 1  |              |              |
| J- 5B  | K09080300  | M8 スプリングワッシャー   | 1  |              |              |
| J- 5C  | K09080200  | M8 ワッシャー        | 1  |              |              |
| J- 6   | K31524101A | トラニオンリンクロット(A)  | 1  |              |              |
| J- 6A  | K09080101  | M8 ナット(左)       | 1  |              |              |
| J- 6B  | K09080100  | M8 ナット          | 1  |              |              |
| J- 7   | K09PHS08R  | タイロットエンドPHS-8R  | 1  |              | 機番:HDS21011~ |
| J- 7A  | K09080104  | M8 袋ナット         | 1  |              |              |
| J- 7B  | K09080300  | M8 スプリングワッシャー   | 1  |              |              |
| J- 7C  | K09080200  | M8 ワッシャー        | 1  |              |              |
| J- 8   | K31523500  | アクセルペダルカバー      | 1  |              |              |
| J- 8A  | K09061200  | M6×12 ボルト       | 2  |              |              |
| J- 8B  | K09060300  | M6 スプリングワッシャー   | 2  |              |              |
| J- 8C  | K09060200  | M6 ワッシャー        | 2  |              |              |
| J- 9   | K31515200  | ペダルカバー          | 1  |              |              |
| J- 9A  | K09061200  | M6×12 ボルト       | 2  |              |              |
| J- 9B  | K09060300  | M6 スプリングワッシャー   | 2  |              |              |
| J- 9C  | K09060200  | M6 ワッシャー        | 2  |              |              |
| J- 10  | KRB054010  | ゴム板             | 1  | 5×40×75L     |              |
| J- 11  | K31529900  | カムフォロア取付金具支点ピン  | 1  |              |              |
| J- 11A | K09080100  | M8 ナット          | 1  |              |              |
| J- 11B | K09080300  | M8 スプリングワッシャー   | 2  |              |              |
| J- 11C | K09080200  | M8 ワッシャー        | 2  |              |              |
| J- 11D | K09080104  | M8 袋ナット         | 1  |              |              |
| J- 12  | K0B1020DU  | ブッシュ K5B1020    | 1  |              |              |
| J- 13  | K31564700  | ベアリング KRV22XLL  | 1  |              |              |
| J- 13A | K09100100  | M10 ナット         | 1  |              |              |
| J- 13B | K09100300  | M10 スプリングワッシャー  | 1  |              |              |
| J- 13C | K09100200  | M10 ワッシャー       | 2  |              |              |
| J- 14  | K31529700  | カムフォロア取付金具      | 1  |              |              |
| J- 15  | K21814200  | スプリング引きボルト      | 1  |              |              |
| J- 15A | K09080100  | M8 ナット          | 2  |              |              |
| J- 15B |            |                 |    |              |              |
| J- 15C | K09080200  | M8 ワッシャー        | 2  |              |              |
| J- 16  | K31528301  | 中立用スプリング        | 1  | φ2.0×18×79.5 |              |


**HDS1**
**J. ペダル関係**






## HDS1


| 見出番号    | コード        | 品名              | 数量 | 規格             | 備考          |
|---------|------------|-----------------|----|----------------|-------------|
| K- 1    | K22303102D | ホッパーリヤカバー       | 1  |                |             |
| K- 1A   | K09061200  | M6×12 ボルト       | 5  |                |             |
| K- 1B   | K09060300  | M6 スプリングワッシャー   | 5  |                |             |
| K- 1C   | K09060201  | M6 ワッシャー φ16×1  | 5  |                |             |
| K- 2    |            |                 |    |                |             |
| K- 2A   |            |                 |    |                |             |
| K- 2B   |            |                 |    |                |             |
| K- 3    | K31761200  | 取手              | 1  | AP-829-3       |             |
| K- 3A   | K09061800  | M6×18 ボルト       | 2  |                |             |
| K- 3B   | K09060200  | M6 ワッシャー        | 2  |                |             |
| K- 3C   | K09060300  | M6 スプリングワッシャー   | 2  |                |             |
| K- 3D   | K09060104  | M6 袋ナット         | 2  |                |             |
| K- 4    | K22353700  | スターフィッシュノブ      | 3  | IMAO SFK32Bx16 |             |
| K- 5    | K22312100A | シャッターストッパーA     | 1  |                |             |
| K- 5A   | K09060103  | M6 Uナット         | 1  |                |             |
| K- 5B   | K09060201  | M6 ワッシャー φ16×1  | 1  |                |             |
| K- 5C   | K22315600  | シャッターストッパースライド板 | 2  | ポリエチレン 1mm     |             |
| K- 6    | K22312200A | シャッターストッパーB     | 1  |                |             |
| K- 7    | K22309701  | ホッパーリアカバー側版(右)  | 1  |                |             |
| K- 7A   | K09061200  | M6×12 ボルト       | 6  |                |             |
| K- 7B   | K09060300  | M6 スプリングワッシャー   | 6  |                |             |
| K- 7C   | K09060201  | M6 ワッシャー φ16×1  | 6  |                |             |
| K- 8    | K22309801L | シャッターブラケット(左)   | 1  |                |             |
| "       | K22309801R | シャッターブラケット(右)   | 1  |                |             |
| "       | K22309802L | シャッターブラケット(左)   | 1  |                | 機番HDS16001~ |
| "       | K22309802R | シャッターブラケット(右)   | 1  |                | 機番HDS16001~ |
| K- 8A   | K09102000  | M10×20 ボルト      | 4  |                |             |
| K- 8B   | K09100300  | M10 スプリングワッシャー  | 4  |                |             |
| K- 8C   | K09100200  | M10 ワッシャー       | 4  |                |             |
| K- 8D   | K0B2020DUT | ブッシュ K5F2020ツバ付 | 2  |                |             |
| K- 8E   | K0B1515DUT | ブッシュ K5F1515ツバ付 | 2  |                | 機番HDS16001~ |
| K- 9    | K31560600  | 打ち込みグリップ        | 1  | OGK 0052-50-02 |             |
| K- 10   | K22300903B | シャッター           | 1  |                |             |
| K- 10A  | K09104000  | M10×40 ボルト      | 1  |                |             |
| K- 10B  | K09104500  | M10×45 ボルト      | 1  |                |             |
| K- 10C  | K09100100  | M10 ナット         | 3  |                |             |
| K- 10D  | K09100300  | M10 スプリングワッシャー  | 2  |                |             |
| K- 10E  | K09100200  | M10 ワッシャー       | 3  |                |             |
| K- 11   | K22304901A | シャッターベルト押さえ     | 1  |                |             |
| K- 11A  | K09080100  | M8 ナット          | 4  |                |             |
| K- 11B  | K09080300  | M8 スプリングワッシャー   | 4  |                |             |
| K- 12   | K22304702A | シャッターベルト        | 1  |                |             |
| K- 13   | K22309602  | ホッパーリアカバー側版(左)  | 1  |                |             |
| K- 13A  | K09061200  | M6×12 ボルト       | 6  |                |             |
| K- 13B  | K09060300  | M6 スプリングワッシャー   | 6  |                |             |
| K- 13C  | K09060201  | M6 ワッシャー φ16×1  | 6  |                |             |
| K- 14   |            |                 |    |                |             |
| K-14A~C |            |                 |    |                |             |
| K- 15   | K22312500  | 第二シャッターベルト      | 1  |                |             |
| K- 16   | K22311700  | 第二シャッターベルト押さえ板  | 1  |                |             |
| K- 16A  | K09080100  | M8 ナット          | 4  |                |             |
| K- 16B  | K09080300  | M8 スプリングワッシャー   | 4  |                |             |
| K- 17   | K31528301  | スプリング           | 1  | φ2.0×18×79.5   |             |
| K- 17A  | K09082500  | M8×25 ボルト       | 2  |                |             |
| K- 17B  | K09080200  | M8 ワッシャー        | 6  |                |             |





# HDS1

## L. スピナー関係




## HDS1

| 見出番号   | コード        | 品名                | 数量 | 規格 | 備考            |
|--------|------------|-------------------|----|----|---------------|
| L- 1   | K22312700  | コンベアスクレーパー押さえ板    | 1  |    |               |
| L- 2   | K22312600A | コンベアスクレーパーベルト     | 1  |    |               |
| L- 2A  | K09080100  | M8 ナット            | 3  |    |               |
| L- 2B  | K09080300  | M8 スプリングワッシャー     | 3  |    |               |
| L- 2C  | K09080200  | M8 ワッシャー          | 3  |    |               |
| L- 3   | K22304003  | シュート              | 1  |    |               |
| L- 3A  | K09080100  | M8 ナット            | 4  |    |               |
| L- 3B  | K09080300  | M8 スプリングワッシャー     | 4  |    |               |
| L- 3C  | K09080202  | M8 ワッシャー φ26×2.3  | 4  |    |               |
| L- 4   |            |                   |    |    |               |
| L- 5   |            |                   |    |    |               |
| L- 6   | K22303902C | スピナーアッパーカバー       | 1  |    |               |
| L- 6A  | K09061500  | M6×15 ボルト         | 6  |    |               |
| L- 6B  | K09060300  | M6 スプリングワッシャー     | 6  |    |               |
| L- 6C  | K09060201  | M6 ワッシャー φ16×1    | 6  |    |               |
| L- 7   | K22315200  | スピナー羽根(左上)        | 4  |    |               |
| L- 8   | K22315300  | スピナー羽根(右上)        | 4  |    |               |
| L- 9   | K22303505L | スピナーディスク(左)       | 1  |    |               |
| L- 10  | K22303505R | スピナーディスク(右)       | 1  |    |               |
| L- 11  | K22315400  | スピナー羽根(左下)        | 4  |    |               |
| L- 12  | K22315500  | スピナー羽根(右下)        | 4  |    |               |
| L- 13  |            |                   |    |    |               |
| L- 13A | K09082000  | M8×20 ボルト         | 16 |    |               |
| L- 13B | K09080200  | M8 ワッシャー          | 32 |    |               |
| L- 13C | K09080300  | M8 スプリングワッシャー     | 16 |    |               |
| L- 13D | K09080104  | M8 袋ナット           | 16 |    |               |
| L- 14  | K22302603  | スピナーディスクフランジ      | 2  |    |               |
| L- 14A | K09082500  | M8×25 ボルト         | 8  |    |               |
| L- 14B | K09080200  | M8 ワッシャー          | 8  |    |               |
| L- 14C | K09080300  | M8 スプリングワッシャー     | 8  |    |               |
| L- 14D |            |                   |    |    |               |
| L- 14E |            |                   |    |    |               |
| L- 15  | K22302702B | スピナー入力軸           | 2  |    |               |
| L- 15A | K04023501  | キー 7×7×35 片丸      | 2  |    |               |
| L- 15B |            |                   |    |    |               |
| L- 15C | K08503000  | スナップリング S-30      | 2  |    |               |
| L- 15D | K09102000  | M10×20 ボルト        | 2  |    |               |
| L- 15E | K09100300  | M10 スプリングワッシャー    | 2  |    |               |
| L- 15F | K31504200  | 押さえワッシャー          | 2  |    |               |
| L- 16  | K22304301  | スピナー仕切り板          | 1  |    |               |
| L- 16A | K09082000  | M8×20 ボルト         | 2  |    |               |
| L- 16B | K09080300  | M8 スプリングワッシャー     | 2  |    |               |
| L- 16C | K09080201  | M8 ワッシャー 22×2.3   | 4  |    |               |
| L- 16D | K09080100  | M8 ナット            | 2  |    |               |
| L- 17  | K22303704  | スピナーフレーム          | 1  |    |               |
| L- 17A | K09102500  | M10×25 ボルト        | 4  |    |               |
| L- 17B | K09100202  | M10 ワッシャー φ25×2.3 | 8  |    |               |
| L- 17C | K09100300  | M10 スプリングワッシャー    | 4  |    |               |
| L- 17D | K09100100  | M10 ナット           | 4  |    |               |
| L- 18  | K22303802L | スピナー固定ブラケット(左)    | 1  |    | 機番: ~HDS13007 |
| "      | K22303803L | スピナー固定ブラケット(左)    | 1  |    | 機番: HDS14001~ |
| L- 19  | K22303802R | スピナー固定ブラケット(右)    | 1  |    | 機番: ~HDS13007 |
| "      | K22303803R | スピナー固定ブラケット(右)    | 1  |    | 機番: HDS14001~ |
| L- 20  |            |                   |    |    |               |
| L- 20A | K09102500  | M10×25 ボルト        | 6  |    |               |

HDS1


L. スピナー関係





# HDS1

## M. 配線関係





# HDS1

# N. ステッカー

**WARNING**  
If you can read this sign, a guard has been removed. Do not operate without guard.

**警告**  
この表記が見えている場合、安全カバーが外れています。安全カバーを装着せず、作業しないでください。

1

**DANGER**  
**No Fires**  
危険  
火気厳禁

2

**GASOLINE ONLY**  
指定燃料  
ガソリン

3

4

5

8

9

**EXHAUST**  
マフラー

6

7

**WARNING**  
If you can read this sign, a guard has been removed. Do not operate without guard.

**警告**  
この表記が見えている場合、安全カバーが外れています。安全カバーを装着せず、作業しないでください。

10

**PARKING**

パーキング

11

**CONVEYOR**

コンベアベルト

12

**SPINNER**

スピナー

13

**NOTICE**  
Lower the throttle if turning the spinner switch on/off. Be sure, while the spinner "ON" RPM : 3250 rpm

**通告**  
スピナースイッチのON/OFFは、アイドルリングで行ってください。スピナーが回転中、エンジン回転数が3250rpmであることを確認してください。

14

**THROTTLE**

スロットル

15

**SHUTTER VOLUME**

シャッター調整

16

**Spinner Rotation Adjustment**

スピナー回転調整

17

min / 回転計

HATSUTA

18

消耗部品リスト / CONSUMABLE PARTS LIST

| パーツ / PARTS # | 名称           | PARTS NAME         | サイズ / SIZE | 数量 / Qty | 設置箇所詳細         | Place detail                  |
|---------------|--------------|--------------------|------------|----------|----------------|-------------------------------|
| E72508301S    | エアフィルタ-アウター  | AIR FILTER OUTER   |            | 1        | エンジン           | ENGINE                        |
| E72508304S    | エアフィルタ-インナー  | AIR FILTER INNER   |            | 1        | エンジン           | ENGINE                        |
| E11205001S    | オイルエレメント     | ENGINE OIL ELEMENT |            | 1        | エンジン           | ENGINE                        |
| K22353100     | コンベアチェーン     | CHAIN              | 40 #-BSL   | 1        | コンベア中間-コンベア    | CONVEYOR M- CONVEYOR          |
| K22353200     | 減速機チェーン      | CHAIN              | 40 #-74L   | 1        | 減速機-コンベア中間     | SP REDUCER-CONVEYOR M         |
| K01073700     | Vベルト         | V BELT             | 5A-37      | 2        | エンジン-中プーリ A    | ENGINE - M PULLEY A           |
| K01075500     | Vベルト         | V BELT             | 5A-55      | 2        | 中プーリ B-減速機入力カブ | M PULLEY B- SP REDUCER PULLEY |
| K31516701A    | アクセルワイヤー     | THROTTLE WIRE      |            | 1        |                |                               |
| K40513300     | チョークワイヤー     | CHOKE WIRE         |            | 1        |                |                               |
| K22308100D    | フットブレーキワイヤー  | FOOT BRAKE WIRE    |            | 1        |                |                               |
| K22308001A    | パーキングワイヤー    | PARKING WIRE       |            | 1        |                |                               |
| K22308201A    | 第二シャッターワイヤー  | 2nd SHUTTER WIRE   |            | 1        |                |                               |
| K22315200     | スピナー-羽根 (左)  | S-BLADE L-Upper    |            | 1        |                |                               |
| K22315300     | スピナー-羽根 (右)  | S-BLADE R-Upper    |            | 1        |                |                               |
| K22303505L    | スピナーディスク (左) | S-Disc L           |            | 1        |                |                               |
| K22303505R    | スピナーディスク (右) | S-Disc R           |            | 1        |                |                               |
| K22312900     | スピナーガイド      | S-GUIDE            |            | 1        |                |                               |

19

**TOPDRESSING VOLUME CHART 散布目安表**


| Volume (mm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> ) | Speed (km/h) | Scale |
|---|--------------|-------|
| 0.2                                       | 5            | 11    |
|   | 6            | 13    |
| 0.25                                      | 5            | 13    |
|   | 6            | 16    |
| 0.3                                       | 5            | 15    |
|   | 6            | 19    |
| 0.35                                      | 5            | 18    |
|   | 5.5          | 20    |
| 0.4                                       | 4.5          | 19    |
|   | 5            | 21    |
| 0.45                                      | 4            | 19    |
|   | 4.5          | 21    |
| 0.5                                       | 4            | 21    |
|   | 4.5          | 23    |

▲ It will change top dressing volume depend on sand condition.  
▲ 使用される砂質により散布量は変わります。


20



21



22



23



HATSUTA

24



25



 初田拡撒機株式会社

本 社 〒555-0013 大阪市西淀川区千舟1-5-58 ☎ 06-6472-3857 FAX 06-6471-6336  
東京(営) 〒121-0836 東京都足立区入谷2-19-4-401 ☎ 03-3897-8095 FAX 03-3897-8097