


ハツタ 本機パーツリスト

HS-7000




平成23年 12月
December. 2011 revision

初田拡撒機株式会社

本 社 〒555-0013大阪市西淀川区千舟1丁目5番58号
TEL 06 (6472) 3857(代) FAX 06 (6471) 6336

HS-7000

A 前輪タイヤ関係




HS-7000

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
A-1	K31710309	シャーシ	1		
A-2	K31703701A	フロントアクスルピン	1		
A-3	K20251500	グリスニップル 1/8 直	1		
A-4	K0B3520DU	DUブッシュ MB3520DU	2		
A-5	K31722400	フロントアクスルピンワッシャー	1		
A-6	K09200106	M20 キャッスルナット	1		
A-7	K09040540	割ピン 4×40	1		
A-8	K31750000	防振ゴム KJ-40	2		
A-8A	K09060200	M6 ワッシャー	8		
A-8B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	8		
A-8C	K09061800	M6×18 ボルト	8		
A-9	K31703609	フロントアクスル	1		
A-9A	K09105000	M10×50 ボルト	2		
A-9B	K09100100	M10 ナット	2		
A-9C	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
A-9D	K09100200	M10 ワッシャー	2		
A-10	K0B3520DU	DUブッシュ MB3520DU	2		
A-11	K31703407	ナックル (左)	1		
A-11A	K09102000	M10×20 ボルト	1		
A-11B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	1		
A-11C	K31712801	ナックル押さえワッシャー	1	Φ70×Φ11×5	
A-12	K31703507	ナックル (右)	1		
A-12A	K09102000	M10×20 ボルト	1		
A-12B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	1		
A-12C	K31712801	ナックル押さえワッシャー	1	Φ70×Φ11×5	
A-13	K02107500	ベアリング 6007LLB	2		
A-14	K0B3520DU	DUブッシュ MB3520DU	2		
A-15	K20251500	グリスニップル 1/8 直	2		
A-16	K0B4525DU	DUブッシュ MB4525DU	2		
A-17	K02509000	スラストベアリング 51109	2		
A-18	K08306500	O-リング S-65	2		
A-19	K31750802	フロント走行モーター (L) 青	1	2DB290SS4SA3897	
A-19A	KU1213441	UNF 1/2×1 3/4 六角穴付ボルト	4		
A-19B	KU1200300	UNF 1/2 スプリングワッシャー	4		
A-19C	KU1200100	UNF 1/2 ナット	4		
A-19D	K31722701	走行モーター押さえワッシャー	0~1	Φ65×Φ33×3	
A-19E	K31750920	キャッスルナット AD0760A	1		走行モーター付属部品
A-19F	K31750930	割ピン AD0815A	1		走行モーター付属部品
A-20	K31750902	フロント走行モーター (R) 黒	1	2DB290SS4SA3898	
A-20A	KU1213441	UNF 1/2×1 3/4 六角穴付ボルト	4		
A-20B	KU1200300	UNF 1/2 スプリングワッシャー	4		
A-20C	KU1200100	UNF 1/2 ナット	4		
A-20D	K31722701	走行モーター押さえワッシャー	0~1	Φ65×Φ33×3	
A-20E	K31750920	キャッスルナット AD0760A	1		走行モーター付属部品
A-20F	K31750930	割ピン AD0815A	1		走行モーター付属部品
A-21	K31750940	キー 7/16×7/16×1/4 (14394-007)	2		走行モーター付属部品
A-22	K31700601	前輪ハブ	2		
"	K31700691	前輪ハブ Assy	"		A-22, 22A
A-22A	K31729900	前輪ハブボルト M12×45 P1.25	12		
A-22B	K09120200	M12 ワッシャー	12		
A-22C	K09120300	M12 スプリングワッシャー	12		
A-22D	K09120114A	M12 Uナット P1.25	12		
A-23	K31700891	前輪タイヤ Assy	2		
A-23A	K31700820	前輪タイヤ	2	23-10.5-12	
A-23B	K31700801	前輪用ホイール	2	8.5J-12	

HS-7000


A 前輪タイヤ関係



[illegible]

HS-7000

B 後輪タイヤ関係




HS-7000

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
B-1	K31751002	リヤ走行モーター (L) 青	1	2DA310SZ4SA3899	
B-1A	KU1213441	UNF 1/2×1 3/4 六角穴付ボルト	3		
B-1B	KU1211241	UNF 1/2×1 1/2 六角穴付ボルト	1		
B-1C	KU1200300	UNF 1/2 スプリングワッシャー	4		
B-2	K31751102	リヤ走行モーター (R) 黒	1	2DA310SZ4SA3900	
B-2A	KU1213441	UNF 1/2×1 3/4 六角穴付ボルト	3		
B-2B	KU1211241	UNF 1/2×1 1/2 六角穴付ボルト	1		
B-2C	KU1200300	UNF 1/2 スプリングワッシャー	4		
B-3	K08208000	O-リング G-80	2		
B-4	K31714203	ベアリング押さえ	2	Φ67.8×Φ60×15.3	
B-5	K02709100	ベアリング 6909	2		
B-6	K30419501A	走行モーターカップリング	2		
B-7	K02107100	ベアリング 6007	2		
B-8	8-97165-939-0	ブリザーキャップ	2		
B-9	K06100200	1/4 高圧四角頭テーパープラグ	2		
B-10	K06100300	3/8 高圧四角頭テーパープラグ	2		
B-11	K31700202	後輪用ホイール	2		
B-11A	K09123000	M12×30 ボルト	24		
B-11B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	24		
B-11C	K09120100	M12 ナット	24		
B-12	K31700230	後輪タイヤチューブ	2	26×14.00-12 TR15	
B-13	K31700202	後輪タイヤ	2	26.5-14.00-12	
B-14	K31700292	後輪タイヤ Assy	2		
B-15	K31700106A	ブレーキドラム	2		
B-16	K3172740A	後車軸ボルト廻り止め板	6		
B-16A	K09102571	M10×25 ボルト 11T	12		
B-16B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	12		
B-17	K31701108	後車軸	2		
B-18	K08100001	O-リング P-100	2		
B-19	K31726702A	後車軸ナット廻り止め	2		
B-19A	K09061241	M6×12 六角穴付ボルト	4		
B-19B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	4		
B-20	K31726602	後車軸ナット	2		
B-21	K029C14100	テーパーベアリング 32014	4		
B-22	K31727202	後輪ハブ	2		
〃	K31727292	後輪ハブ ボルト付	2		B-22, 22A
B-22A	K31700901	後輪ハブボルト M12×65 P1.25	12		
B-22B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	12		
B-22C	K09120114A	M12 Uナット P1.25	12		
B-23	K31751200	オイルシール TC8011515	2		
B-24	K09123041B	M12×30 六角穴付ボルト P1.25	8		
B-25	K09120300	M12 スプリングワッシャー	8		
B-26	8-97139-833-0	ホイールシリンダー (R)	1		
B-27	8-97139-834-0	ホイールシリンダー (L)	1		
B-28	8-94438-129-2	バックプレート (R)	1		
B-29	8-94438-130-2	バックプレート (L)	1		
B-30	5-09030-016-1	ボルト	16		
B-31	8-94438-145-0	オイルパイプ	2		
B-32	9-47162-045-0	ピン	4		
B-33	8-94171-287-0	グロメット	2		
B-34	8-94438-228-0	グロメット	2		
B-35	8-94438-227-0	ブレーキシュースプリング	4		
B-36	8-97217-753-0	ブレーキシュー	4		
B-37	9-47162-033-0	カップ	8		
B-38	9-09940-989-1	スプリング	4		

HS-7000

C エンジン・燃料タンク関係




HS-7000


見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
C-1	E00064LE1	いすゞ 4LE1 エンジン	1		
"	E00064LE2	いすゞ 4LE2 エンジン	1		機体番号122209001～
C-2	K31709705F	エンジンブラケット (ファン側 左前)	1		
C-2A	K09102571	M10×25 ボルト 11T	4		
C-2B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	4		
C-2C	K09100200	M10 ワッシャー	4		
C-3	K31709807F	エンジンブラケット (フライホイール側 右前)	1		
C-3A	K09102571	M10×25 ボルト 11T	4		
C-3B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	4		
C-3C	K09100200	M10 ワッシャー	4		
C-4	K31709705R	エンジンブラケット (ファン側 左後)	1		
C-4A	K09102571	M10×25 ボルト 11T	4		
C-4B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	4		
C-4C	K09100200	M10 ワッシャー	4		
C-5	K31709807R	エンジンブラケット (フライホイール側 右後)	1		
C-5A	K09102571	M10×25 ボルト 11T	4		
C-5B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	4		
C-5C	K09100200	M10 ワッシャー	4		
C-6	K31750100	防振ゴム KC-45	2		
C-6A	K09120200	M12 ワッシャー	4		
C-6B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	4		
C-6C	K09120100	M12 ナット	4		
C-6D	K09120107	M12 3種ナット	4		
C-7	K31750200	防振ゴム KC-60	2		
C-7A	K09120200	M12 ワッシャー	4		
C-7B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	4		
C-7C	K09120100	M12 ナット	4		
C-7D	K09120107	M12 3種ナット	4		
C-8	K97081315	燃料ホース Φ8×Φ13×1250L	1		
C-8A	N32003000	ワイヤーバンド Φ14	3		
C-9	K97040815	燃料ホース Φ4×Φ8×1150L	1		エンジン 4LE1用
"	K97081315	燃料ホース Φ8×Φ13×1150L	1		エンジン 4LE2用
C-9A	N32000900	ワイヤーバンド Φ9	2		エンジン 4LE1用
"	N32003000	ワイヤーバンド Φ14	2		エンジン 4LE2用
C-10	K31712001	燃料タンクバンド	2		C-10A含む
C-10A	K30652500	CR粘着テープ t5×30	1	500L×2	
C-10B	K09080100	M8 ナット	8		
C-10C	K09080300	M8 スプリングワッシャー	4		
C-10D	K09080200	M8 ワッシャー	8		
C-11	K31700500	ピストンポンプカップリング Assy	1	CF-A-25	エンジン 4LE1用
"	K31700501	ピストンポンプカップリング Assy	1	CF-A-106	エンジン 4LE2用
C-12	K31700400	フライホイールカバー	1		
C-12A	K09100100	M10 ナット	2		
C-12B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
C-12C	K09100200	M10 ワッシャー	2		
C-12D	K09102571	M10×25 ボルト 11T	6		
C-12E	K09100300	M10 スプリングワッシャー	6		
C-13	K31750600	走行油圧ポンプ	1	72400SE524	
C-13A	K09143571	M14×35 ボルト 11T	2		
C-13B	K09140300	M14 スプリングワッシャー	2		
C-13C	K09140200	M14 ワッシャー	2		
C-14	K31750700	タンデムギヤポンプ	1	PBB42RK421	
C-14A	K31750720	3/8-16UNC×25.4mm ボルト	2	16032-610	
C-14B	K31750730	3/8 ワッシャー	2	16048-113	
C-15	K31717500	燃料タンク	1		エンジン 4LE1用

HS-7000

C エンジン・燃料タンク関係




[illegible]



HS-7000


見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
D-1	8-97164-712-0	マフラー	1		
D-2	8-94473-563-0	ジャバラバンド	2		
D-2A	K09086000	M8×60 ボルト	2		
D-2B	K09080200	M8 ワッシャー	4		
D-2C	K09080100	M8 ナット	2		
D-3	K31701901	エキゾーストデфлекター	1		
D-4	K31712701	マフラーバンド	2		
D-4A	K09100100	M10 ナット	8		
D-4B	K09100200	M10 ワッシャー	8		
D-4C	K09100300	M10 スプリングワッシャー	4		
D-5	K31712601	マフラーカバー	1		
D-5A	K09081600	M8×16 ボルト	4		
D-5B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	4		
D-5C	K09080200	M8 ワッシャー	4		
D-6	K31701704	エキゾーストフレキシブルパイプ	1		
D-6A	K09084040	M8×40A Uボルト	2		
D-6B	K09080100	M8 ナット	8		
D-6C	K09080200	M8 ワッシャー	8		
D-6D	K09080300	M8 スプリングワッシャー	4		
D-7	K31751300	エアクリーナーダクトホース Φ50×780L	1		
D-8	N32024000	ワイヤーバンド Φ56	4		
D-9	K31709003	中継バンド管	1		
D-9A	K09081600	M8×16 ボルト	2		
D-9B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
D-9C	K09080200	M8 ワッシャー	2		
D-10	17083-11620	インレットパイプ	1		
D-11	8-97048-971-1	エアークリーナーバンド	1		
D-11A	K09082500	M8×25 ボルト	4		
D-11B	K09080200	M8 ワッシャー	8		
D-11C	K09080300	M8 スプリングワッシャー	4		
D-11D	K09080100	M8 ナット	4		
D-12	8-94152-113-0	エアークリーナー Assy	1		
D-13	5-14215-014-0	エアーエレメント	1		
D-14	KM801016A	PLマーク 注意	1		
D-15	8-97048-972-0	ゴム	1		
D-16	K31728400	アッパーホース	1		
D-16A	1-09704-077-0	ラジエーターホースクリップ	4		
D-17	K31708603	インタークエルボ	1		
D-17A	K31708620	インタークエルボ取付バンド	1		
D-18	K09080100	M8 ナット	4		
D-19	K09080300	M8 スプリングワッシャー	4		
D-20	8-97110852-1	ロアホース	1		
D-20A	1-09704-077-0	ラジエーターホースクリップ	2		
D-21	K31722902	マフラージャバラ支え金具	1		
D-22	K31718804	シュラウド	1		機体番号121203011～
D-22A	K09105000	M10×50 ボルト	1		
D-22B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	5		
D-22C	K09100200	M10 ワッシャー	5		
D-22D	K09100100	M10 ナット	1		
D-22E	K09102000	M10×20 ボルト	1		
D-23	K31719101	ラジエーター Assy	1		機体番号121203011～
D-23A	K09103043A	M10×30 P1.25 小型ボルト	4		
D-23B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	4		
D-23C	K09100200	M10 ワッシャー	4		
D-24	K31719120	ラジエーターキャップ	1		



[illegible]

HS-7000

E オイルタンク・オイルクーラー




HS-7000

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
E-1	K31710605A	油圧オイルタンク	1		
E-2	K31712400	ストレーナー取付フランジA	1		
E-2A	K09082000	M8×20 ボルト	6		
E-2B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	6		
E-2C	K09080200	M8 ワッシャー	6		
E-3	K31712500	ストレーナー取付フランジB	2		
E-3A	K09082000	M8×20 ボルト	12		
E-3B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	12		
E-3C	K09080200	M8 ワッシャー	12		
E-4	K31566100	ストレーナー SFT-06-150W	3		
E-5	K08208000	Oリング G-80	3		
E-6	K30656400	オイルキャップ KRM-A4	1		
E-7	K05870611	1 ソケット (白) 加工付き	1		
E-8	K05920612	1×125L ニップル (白)	1		
E-9	K30452900	オイルポット窓 新 O-2	1		
E-10	KM803042A	PL マーク 注意	1		
E-11	KM801010A	PL マーク 危険	1		
E-12	K05900500	3/4 プラグ (白)	1		
E-13	K05820500	3/4 エルボ (白)	1		
E-14	K05920512	3/4×125L 長ニップル (白)	1		
E-15	K20450200	絞り弁 HT-728N-03	1		
E-16	K30151900	オイルフィルター CF-06	1		
E-17	K30152000	オイルフィルターカートリッジ	1	SFT-06-150W	
E-18	K31724901U	絞り弁取付金具 (上)	1		
E-18A	K31724901D	絞り弁取付金具 (下)	1		
E-18B	K09102541	M10×25 六角穴付ボルト	2		
E-18C	K09060890	M6×8 ホロセット	1		
E-19	K09082500	M8×25 ボルト	1		
E-19A	K09080201	M8 ワッシャー Φ22×2.3	2		
E-19B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
E-19C	K09080100	M8 ナット	1		
E-20	K31713302A	油圧オイルタンク止め板	1		
E-20A	K09102000	M10×20 ボルト	1		
E-20B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	1		
E-20C	K09100200	M10 ワッシャー	1		
E-21	K09103500	M10×35 ボルト	2		
E-21A	K09100200	M10 ワッシャー	4		
E-21B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
E-21C	K09100100	M10 ナット	2		
E-22	K31725101	油圧オイルタンク敷きゴム	1	t4×220×560	
E-23	K09085000	M8×50 ボルト	1		
E-23A	K09080201	M8 ワッシャー Φ22×2.3	1		
E-23B	K09080201	M8 ワッシャー Φ22×2.3	0~2		
E-23C	K09080200	M8 ワッシャー	1		
E-23D	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
E-23E	K09080100	M8 ナット	1		
E-24	K07040300	アダプター 12-20#	2		
E-25	K05840400	1/2 チーズ (白)	1		
E-26	K05810400	1/2 ニップル (白)	2		
E-27	K31751400	インラインチェックバルブ	1	1/2 0.5MPa HTIN-T04-O5	
E-28	K05820400	1/2 エルボ (白)	1		
E-29	KH21311500	油圧ホース PA01-08-1150L C×C	1		
E-30	K05870410	1/2 ソケット (白)	1		
E-31	K07040300	アダプタ 12-20#	1		
E-32	KH21308200	油圧ホース PA01-08-820L C×C	1		
E-33	K31726100	油圧オイルクーラー風除け	1		


HS-7000

E オイルタンク・オイルクーラー




HATSUTA

[illegible]




HS-7000

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
F-1	K31705802	ローター板	6		
F-1A	K09123000	M12×30 ボルト	30		
F-1B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	30		
F-1C	K09120200	M12 ワッシャー	30		
F-2	K04032801	キー 10×8×28 片丸	5		
F-3	K31705603	上部ローター軸	1		
F-4	K30651401	ブラシモーター	1	CAPM25	機体番号121204013～
F-4A	K09103500	M10×35 ボルト	2		
F-4B	K09100200	M10 ワッシャー	4		
F-4C	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
F-4D	K09100100	M10 ナット	2		
F-4E	K04023002	キー 7×7×30 両丸	1		
F-5	K31704008	ブラシボックス本体	1		
F-6	K31704903	ブラシモーターカップリング Assy	1	L099-M	カップリングゴム、F-6A含む
〃	K31704920	ブラシモーターカップリングゴム	1		
F-6A	K09080890	M8×8 ホロセット	2		
F-7	K03010500	ピロブロック UCP205	1		
F-7A	K09124000	M12×40 ボルト	2		
F-7B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	2		
F-7C	K09120200	M12 ワッシャー	2		
F-8	K03030500	ピロブロック UCFL205	1		
F-8A	K09124000	M12×40 ボルト	2		
F-8B	K09120200	M12 ワッシャー	4		
F-8C	K09120300	M12 スプリングワッシャー	2		
F-8D	K09120100	M12 ナット	2		
F-9	K31705001	油圧モータカウンタースhaft	1		
F-9A	K04022501	キー 7×7×25 片丸	1		
F-9B	K04023501	キー 7×7×35 片丸	1		
F-10	K31705100A	油圧モーターカウンタースhaftカラー	1		
F-11	K31705202	油圧モータブーリ	1	5"-B2	
F-11A	K09102000	M10×20 ボルト	1		
F-11B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	1		
F-11C	K09100200	M10 ワッシャー	1		
F-11D	K09081090	M8×10 ホロセット	2		
F-12	K01084500	Vベルト SB-45	2		機体番号121204013～
F-13	K03130600	ピロブロック UCFS306	6		
F-13A	K09144000	M14×40 ボルト	24		
F-13B	K09140300	M14 スプリングワッシャー	24		
F-13C	K09140200	M14 ワッシャー	24		
F-14	K31705301	ローターブーリ	3	5 1/2"-B2	
F-14A	K09081090	M8×10 ホロセット	6		
F-15	K09100200	M10 ワッシャー	2		
F-16	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
F-17	K09100100	M10 ナット	4		
F-18	K01085500	Vベルト SB-55	2		
F-19	K31705401	ブラシブーリ	2	6"-B2	
F-19A	K09102000	M10×20 ボルト	2		
F-19B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	3		
F-19C	K09100207	M10 ワッシャー Φ50×4.5	3		
F-19D	K09081090	M8×10 ホロセット	6		
F-20	K01085400	Vベルト SB-54	1		
F-21	K31705703	中間ローター軸	1		
F-22	K31706001	ブラシ	12		
F-22A	K09123000	M12×30 ボルト	36		
F-22B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	36		



[illegible]


HS-7000 G スーパー (ブラシボックス・ブラシローラー)




HS-7000

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
G-1	K31716604B	油圧ホースカバー	1		
G-1A	K09061200	M6×12 ボルト	3		
G-1B	K09061500	M6×15 ボルト	3		
G-1C	K09060300	M6 スプリングワッシャー	6		
G-1D	K09060201	M6 ワッシャー Φ16×1	6		
G-2	K31706106	ケーシング上部カバー	1		
	K31706196	ケーシング上部カバー Assy	1		G-2 , G-3～3C
G-2A	K09102500	M10×25 ボルト	7		
G-2B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	7		
G-2C	K09100204	M10 ワッシャー Φ30×3.2	14		
G-3	K30113000	窓板 260×360	1		
G-3A	K09061510	M6×15 皿ビス	8		
G-3B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	8		
G-3C	K09060104	M6 袋ナット	8		
G-4	K31750300	ストッパーゴム KI-40	2		
G-4A	K09080204	M8 ワッシャー Φ40×3.2	2～6		
G-4B	K09080200	M8 ワッシャー	2		
G-4C	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
G-4D	K09080100	M8 ナット	2		
G-5	K31702203L	ケーシング出口ガイド板 (左)	1		
G-5A	K31711601	スライド板取付ボルト	4		
G-5B	K09140200	M14 ワッシャー	8		
G-5C	K09100300	M10 スプリングワッシャー	4		
G-6	K31726002	ホッパー隙間用スプリング	2		
G-6A	K09103000	M10×30 ボルト	2		
G-6B	K09100200	M10 ワッシャー	4		
G-6C	K09100103	M10 Uナット	2		
G-6D	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
G-7	K31702203R	ケーシング出口ガイド板 (右)	1		
G-8	K31716804	ケーシングスライド板	1		
G-8A	K09102000	M10×20 ボルト	4		
G-8B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	4		
G-8C	K09100204	M10 ワッシャー Φ30×3.2	4		
G-9	K09148000	M14×80 ボルト	2		
G-9A	K09140100	M14 ナット	4		
G-9B	K09140200	M14 ワッシャー	4		
G-9C	K09140300	M14 スプリングワッシャー	2		
G-10	K31706805	ブラシ高さ調整中間パイプ	1		
G-11	K31730700	ブラシ高さ調整板	16		
G-11A	K09060200	M6 ワッシャー	2		
G-11B	K09060103	M6 Uナット	2		
G-12	K09102000	M10×20 ボルト	2		
G-12A	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
G-12B	K09100207	M10 ワッシャー Φ50×4.5	2		
G-13	K31730100	ブラシ高さ調整板固定バネ	4		
G-13A	K09051500	M5×15 ボルト	4		
G-13B	K09050300	M5 スプリングワッシャー	4		
G-13C	K09050200	M5 ワッシャー	4		
G-14	K31560410	グリスニップル 1/8 90°	2		
G-15	K31730201B	ローラーアーム固定軸	2		
G-15A	K31730301B	ローラーアーム固定アームB	2		
G-15B	K31731100	ブラシ高さ調整シム 1mm	0～1		
"	K31731120	ブラシ高さ調整シム 2mm	0～1		
"	K31731130	ブラシ高さ調整シム 3mm	0～1		
G-15C	K31730900	ブラシ調整軸ワッシャー	2		

HS-7000 G スーパー (ブラシボックス・ブラシローラー)




[illegible]



[illegible]

HS-7000

Ⅰ シリンダー・アーム関係




HS-7000

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
I-1	K31709401	上部アーム	2		
I-2	K30165000	W 1 1/2 ナット (右ネジ)	2		
I-3	K30165100	W 1 1/2 ナット (左ネジ)	2		
I-4	K31709600	上部アームアジャストボルト (右ネジ)	2		
I-4A	K31560400	グリスニップル 1/8 45°	2		
I-5	K31709500	上部アームアジャストボルト (左ネジ)	2		
I-5A	K09102000	M10×20 ボルト	4		
I-5B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	4		
I-5C	K09100207	M10 ワッシャー Φ50×4.5	4		
I-5D	K20251500	グリスニップル 1/8 直	2		
I-6	K31709101B	主アーム (左)	1		
I-6A	K09102000	M10×20 ボルト	2		
I-6B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
I-6C	K09100207	M10 ワッシャー Φ50×4.5	2		
I-6D	K31560400	グリスニップル 1/8 45°	1		
I-6E	K20251500	グリスニップル 1/8 直	1		
I-7	K31709201	主アーム (右)	1		
I-7A	K09102000	M10×20 ボルト	2		
I-7B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
I-7C	K09100207	M10 ワッシャー Φ50×4.5	2		
I-7D	K31560400	グリスニップル 1/8 45°	1		
I-7E	K20251500	グリスニップル 1/8 直	1		
I-8	K31703202A	ホッパー上下用シリンダー (左)	1		
I-8A	K31708000	ホッパー上下 シリンダーピンB (上)	1	Φ25×Φ30×56	
I-8B	K09040540	割ピン 4×40	2		
I-8C	K31560400	グリスニップル 1/8 45°	2		
I-8D	K31707900	ホッパー上下 シリンダーピンA (下)	1	Φ25×Φ30×82	
I-9	K31707401	上部牽引アーム	2		
I-10	K09240111	M24 ナット P2.0 (左)	2		
I-11	K09240110	M24 ナット P2.0 (右)	2		
I-12	K09PHS25L	ロットエンド PHS-25L	1		
I-12A	K31710102A	牽引アーム上部ピン	2	Φ25×Φ35×70	
I-12B	K09040550	割ピン 4×50	2		
I-13	K09PHS25R	ロットエンド PHS-25R	1		
I-13A	K09102000	M10×20 ボルト	2		
I-13B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
I-13C	K09100200	M10 ワッシャー	2		
I-14	K31707303	下部牽引アーム	2		
I-14A	K09081600	M8×16 ボルト	2		
I-14B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
I-14C	K09080203	M8 ワッシャー Φ30×3.2	2		
I-14D	K31710203A	牽引アーム下部ピン	2	Φ30×Φ40×80	
I-14E	K09040550	割ピン 4×50	2		
I-14F	K31560400	グリスニップル 1/8 45°	2		
I-15	K31709905	牽引アーム受け台 (左)	1		
I-15A	K09123000	M12×30 ボルト	5		
I-15B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	2		
I-15C	K09120200	M12 ワッシャー	10		
I-15D	K09120100	M12 ナット	3		
I-16	K31710005	牽引アーム受け台 (右)	1		
I-16A	K09123000	M12×30 ボルト	2		
I-16B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	2		
I-16C	K09120200	M12 ワッシャー	8		
I-16D	K09123500	M12×35 ボルト	3		
I-16E	K09120100	M12 ナット	3		

HS-7000

Ⅰ シリンダー・アーム関係




HATSUTA

HATSUTA

HS-7000

J ホッパー関係




HS-7000


見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
J-1	K31708905A	ホッパー蓋	1		
	K31708995	ホッパー蓋 Assy	1		J-1~1D
J-1A	K30652600	CR粘着テープ t7×30	6		
J-1B	K31757000	HS-7000 4WD ラベル	1		
J-1C	K31757200	Hatsuta Rotary Sweeper ラベル (後)	1		
J-1D	KM801003A	PLマーク 危険	3		
J-2	K31716500	ホッパー蓋網	1		
J-2A	K09082000	M8×20 ボルト	12		
J-2B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	12		
J-2C	K09080200	M8 ワッシャー	12		
J-3	K31716202	ホッパー上部ゴム板	1		
J-4	K31716401	ホッパーゴム板押さえ	1		
J-4A	K09061800	M6×18 ボルト	9		
J-4B	K09060200	M6 ワッシャー	9		
J-4C	K09060300	M6 スプリングワッシャー	9		
J-4D	K09060104	M6 袋ナット	9		
J-5	K30113000	ホッパー窓板	2		
J-5A	K09061500	M6×15 ボルト	16		
J-5B	K09060200	M6 ワッシャー	32		
J-5C	K09060300	M6 スプリングワッシャー	16		
J-5D	K09060104	M6 袋ナット	16		
J-6	K31560400	グリスニップル 1/8 45°	2		
J-7	K30113200	ホッパー蓋副開閉アーム (上)	2		
J-7A	K09120104	M12 袋ナット	4		
J-7B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	4		
J-7C	K09120200	M12 ワッシャー	4		
J-8	K31515903	ホッパー満載センサーカバー	1		
J-9	K31561201	満載センサー	1	OUB00-87000	
J-9A	K31516000	センサーカバー取付ボルト	2		
J-9B	K31558600	配線止め金具	1		
J-9C	K09060104	M6 袋ナット	4		
J-9D	K09060300	M6 スプリングワッシャー	4		
J-10	K31715003	ホッパー開閉アーム	2		
J-10A	K09120104	M12 袋ナット	2		
J-10B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	2		
J-10C	K09120200	M12 ワッシャー	2		
J-10D	K09050550	割ピン 5×50	2		
J-11	K31708207A	ホッパー	1		
J-12	K31708103	ホッパー蓋開閉シリンダー	2	Φ40×180st	
J-12A	K09120104	M12 袋ナット	4		
J-12B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	4		
J-12C	K09120200	M12 ワッシャー	4		
J-12D	K31560400	グリスニップル 1/8 45°	4		
J-13	K07020300	アダプター 06-20#	4		
J-14	KH25105000	油圧ホース PA14-04-500L C×C	2		
J-15	KH25104500	油圧ホース PA14-04-450L C×C	2		
J-16	K31702802	配管押さえ金具 (A)	4		
J-16A	K09080100	M8 ナット	4		
J-16B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	4		
J-16C	K09080200	M8 ワッシャー	4		
J-17	K31716300	ホッパー下部ゴム板	1		
J-18	K31716401	ホッパーゴム板押さえ	1		
J-18A	K09061200	M6×12 ボルト	9		
J-18B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	9		
J-19	K31715103	ホッパー蓋用配管パイプ	1組		

HS-7000

J ホッパー関係




[illegible]




HS-7000

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
K-1	K31722500	FRPルーフ	1		
K-1A	K09082500	M8×25 ボルト	6		
K-1B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	6		
K-1C	K09080201	M8 ワッシャー Φ22×2.3	6		
K-2	K31724402B	ルーフ取付枠	1		
K-2A	K09103000	M10×30 ボルト	8		
K-2B	K09100200	M10 ワッシャー	16		
K-2C	K09100300	M10 スプリングワッシャー	16		
K-2D	K09100100	M10 ナット	8		
K-3	K31714701	左サイドミラーステー	1		
K-3A	K09082500	M8×25 ボルト	2		
K-3B	K09080201	M8 ワッシャー Φ22×2.3	8		
K-3C	K09080300	M8 スプリングワッシャー	4		
K-3D	K09080100	M8 ナット	4		
K-3E	K09083000	M8×30 ボルト	2		
K-4	K31751600	サイドミラー DI-14	1		
K-5	K31711302A	フロントパネル	1		
K-5A	K09082500	M8×25 ボルト	4		
K-5B	K09080200	M8 ワッシャー	8		
K-5C	K09080300	M8 スプリングワッシャー	8		
K-5D	K09080100	M8 ナット	4		
K-6	K31757100	ラベル Hatsuta Rotary Sweeper (前)	1		
K-7	K31717800A	フロントパネルフタ	1		
K-7A	K30652400	CR粘着テープ 2×30×1M	2		
K-7B	K31751700	パッチン錠 C-1007-02 (ボルトナット付)	3		
K-8	K31727101L	フロントパネルカバー (L)	1		
K-9	K31727101R	フロントパネルカバー (R)	1		
K-9A	K30652400	CR粘着テープ 2×30×1M	3		
K-10	K31722601B	ハンドルポスト天板	1		
K-10A	K09061800	M6×18 ボルト	3		
K-10B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	3		
K-10C	K09060203	M6 ワッシャー Φ24×1.6	3		
K-11	K31710504D	ハンドルポスト	1		
K-11A	K09102500	M10×25 ボルト	6		
K-11B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	6		
K-11C	K09100200	M10 ワッシャー	6		
K-12	K31711203A	フロント泥除け (L)	1		
K-12A	K09102500	M10×25 ボルト	6		
K-12B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	6		
K-12C	K09100200	M10 ワッシャー	6		
K-13	K31714302	泥除けゴム板	1	5mm×370mm×370mm	
K-14	K31720201A	泥除けゴム板押さえ	1		
K-14A	K09062000	M6×20 ボルト	3		
K-14B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	3		
K-14C	K09060200	M6 ワッシャー	3		
K-15	K31713801	フロントバンパー	1		
K-15A	K09103000	M10×30 ボルト	4		
K-15B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	4		
K-15C	K09100200	M10 ワッシャー	4		
K-16	KM803038A	PLマーク 注意	1		
K-17	KM801012A	PLマーク 危険	1		
K-18	KM802033A	PLマーク 警告	1		
K-19	K31710902A	フロント泥除け (R)	1		
K-19A	K09102500	M10×25 ボルト	4		
K-19B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	4		




[illegible]




HS-7000

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
L-1	K31752100	K-6スライドシート	1		
L-1A	K09080200	M8 ワッシャー	4		
L-1B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	4		
L-1C	K09080100	M8 ナット	4		
L-2	K31711701	座席台	1		
L-2A	K31519100	座席台止めボルト	2		
L-2B	K09100200	M10 ワッシャー	2		
L-2C	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
L-2D	K09100100	M10 ナット	2		
L-3	K31714500	座席下カバー	1		
L-3A	K09060201	M6ワッシャー Φ16×1	4		
L-3B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	4		
L-3C	K09061200	M6×12 ボルト	4		
L-4	K31714520	座席断熱シート	1	450mm×430mm	
L-5	K31712204	座席取付台枠	1		4LE2はK31712204A
L-5A	K09102500	M10×25 ボルト	3		
L-5B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	3		
L-5C	K09100200	M10 ワッシャー	3		
L-6	K07020200	アダプター 06-18#	2		
L-7	KH25109000	油圧ホース PA14-04-900L C×C	2		
L-8	K07020400	アダプター 06-22#	2		
L-9	K06070200	1/4 高圧六角ソケット	2		
L-10	K31715202B	座席前カバー	1		
L-10A	K09061500	M6×15 ボルト	2		
L-10B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	5		
L-10C	K09060201	M6ワッシャー Φ16×1	5		
L-10D	K09061200	M6×12 ボルト	2		
L-11	KG080A000	グロメット SG-80A	1		
L-12	K31712105A	ラジエーターカバー	1		
L-12A	K09061500	M6×15 ボルト	4		
L-12B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	4		
L-12C	K09060201	M6ワッシャー Φ16×1	4		
L-13	K31723200	ラジエーターカバー止めボルト	2		
L-13A	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
L-13B	K09080201	M8ワッシャー Φ22×2.3	2		
L-13C	K31711902	ラジエーター外網	1		
L-14	KM801024A	PLマーク 注意	1		
L-15	KM801007A	PLマーク 注意	1		
L-16	KM801004A	PLマーク 警告	1		
L-17	K31717002A	ラジエーター網受け	1		
L-17A	K09102500	M10×25 ボルト	2		
L-17B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
L-17C	K09100200	M10 ワッシャー	2		
L-18	K31720802	エンジン後部カバー	1		
L-18A	K09081600	M8×16 ボルト	3		
L-18B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	3		
L-18C	K09080200	M8 ワッシャー	3		
L-19	K31713901	ステップ	1		
L-19A	K09061200	M6×12 ボルト	2		
L-19B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	4		
L-19C	K09060200	M6 ワッシャー	4		
L-19D	K09061500	M6×15 ボルト	2		
L-20	K31751900	セーフティーウォークシート	1	180mm×110mm	



HS-7000


見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
M-1	K31727900	中立中間アームB	1		
M-1A	K09061200	M6×12 ボルト	1		
M-1B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	1		
M-1C	K09060203	M6 ワッシャー Φ24×1.6	1		
M-1D	K09060890	M6×8 ホロセット	1		
M-2	K02103500	ベアリング 6003LLB	2		
M-3	K31727700	中立用エンジンブラケット	1		
M-3A	K09102000	M10×20 ボルト	4		
M-3B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	4		
M-3C	K09100200	M10 ワッシャー	4		
M-4	K31727800A	中立中間アームA	1		
M-4A	K04011801	キー 5×5×18 片丸	1		
M-5	K09RBH10R	ロットエンド RBH-10	1		
M-5A	K09103500	M10×35 ボルト	1		
M-5B	K09100200	M10 ワッシャー	2		
M-5C	K09100300	M10 スプリングワッシャー	1		
M-5D	K09100100	M10 ナット	1		
M-6	K30420394	中立用スプリング支持パイプ Assy	1		M-7～14
M-6A	K09100107	M10 三種ナット	1		
M-6B	K09080200	M8 ワッシャー	1		
M-6C	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
M-6D	K09080100	M8 ナット	1		
M-7	K08700900	Eリング E-9	1		
M-8	K30420304	中立用スプリング支持棒	1		
M-9	K08603000	スナップリング R-30	2		
M-10	K30420201	中立用スプリング支持カラー	2		
M-11	K30420103	中立用スプリング支持パイプ	1		
M-12	K30422600	中立用スプリング Φ2.6×Φ25×100	1		
M-13	K09100100	M10 ナット	1		
M-14	K09100103	M10 Uナット	1		
M-15	K09PHS06R	ロットエンド PHS-6	1		
M-15A	K09062500	M6×25 ボルト	1		
M-15B	K09060200	M6 ワッシャー	2		
M-15C	K09060300	M6 スプリングワッシャー	1		
M-15D	K09060100	M6 ナット	1		
M-16	K31728000	中立中間ロット	1		
M-16A	K09060100	M6 ナット	1		
M-16B	K09060101	M6 ナット (左)	1		
M-17	K09PHS06L	ロットエンド PHS-6L	1		
M-17A	K09062500	M6×25 ボルト	1		
M-17B	K09060200	M6 ワッシャー	2		
M-17C	K09060300	M6 スプリングワッシャー	1		
M-17D	K09060100	M6 ナット	1		
M-18	K21408701A	スロットルワイヤー	1		
M-19	K31715400	スロットルワイヤークレビス	1		
M-19A	K09062500	M6×25 ボルト	1		
M-19B	K09060200	M6 ワッシャー	2		
M-19C	K09060103	M6 Uナット	1		
M-20	K09052000	M5×20 ボルト	1		
M-20A	K09050100	M5 ナット	1		
M-20B	K09050300	M5 スプリングワッシャー	1		
M-21	K31717601	アクセルペダル	1		
M-21A	K31504200	押さえワッシャー	1		
M-21B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	1		
M-21C	K31508100	ダンプ主アームシャフト止めボルト	1		



[illegible]


HS-7000

N 後輪ブレーキ配管




[illegible]

HS-7000 0 ハンドルポストカバー・ホッパー受け台



[illegible]


HS-7000 P ハンドル・ブレーキ・サイドブレーキ関係



[illegible]

HS-7000


Q バッテリー・エンジン配線



[illegible]

HS-7000


R 電磁弁配管



[illegible]

HS-7000


S フロント配管1



[illegible]

HS-7000


T フロント配管2



[illegible]

HS-7000


U フロント配管3



[illegible]

HS-7000

V リヤ配管1




HATSUTA

[illegible]

HS-7000


W リヤ配管2



[illegible]

HS-7000

X 切换弁関係




HATSUTA

[illegible]

HS-7000


Y 切换弁配管



[illegible]

HS-7000


Z ステアリング関係配管



[illegible]

HS-7000


a 電気配線関係1



[illegible]

HS-7000


b 電気配線関係2



[illegible]

HS-7000

c 電気部品関係



[illegible]