


ハツタ 本機パーツリスト

HS-7200



平成27年10月 改訂
Oct. 2015 revision

初田拡撒機株式会社

本 社 〒555-0013 大阪市西淀川区千舟1丁目5番58号
TEL 06 (6472) 3857(代) FAX 06 (6471) 6336
東京(営) 〒121-0836 東京都足立区入谷2丁目19番4号401
TEL 03 (3897) 8095(代) FAX 03 (3897) 8097
H P <http://www.hatsuta-ksk.co.jp>




目 次

A 前輪タイヤ関係	P.1~4
B 後輪タイヤ関係	P.5~6
C エンジン・燃料タンク関係	P.7~10
D 吸・排気・ラジエータ関係	P.11~14
E スーパー（駆動関係）	P.15~16
F スーパー（ボックス・ローラー関係）	P.17~20
G スーパー（カバー関係）	P.21~22
H シリンダー・アーム関係	P.23~28
I ホッパー関係	P.29~32
J フード・フロントパネル関係	P.33~36
K シート・カバー関係	P.37~40
L アクセル・スロットルワイヤー関係	P.41~44
M オイルタンク・油圧機器	P.45~48
N フロント油圧機器 1	P.49~52
O フロント油圧機器 2	P.53~56
P フロント油圧機器 3	P.57~60
Q 油圧シリンダー	P.61~62
R 電気部品関係	P.63~66
S 配線関係 1	P.67~68
T 配線関係 2	P.69~70

※ 部品注文の際は必ず見出番号・部品コード・部品名・数量・機体番号を明記してご注文願います。
※ 製品改良等により予告なく仕様変更になる場合がございます。予めご了承ください。


A 前輪タイヤ関係





HS-7200

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
A-1	K31710310	シャーシ	1		機体番号 ~130211024
"	K31710311A	シャーシ	1		機体番号 130211025~
A-2	K31760000	機体番号銘板	1		
A-3	K31731901	フロントアクスル受け	1		
A-3A	K09160100	M16 ナット	8		
A-3B	K09160300	M16 スプリングワッシャー	4		
A-3C	K09160200	M16 ワッシャー	4		
A-4	K31703702	フロントアクスルピン	1		
A-4A	K31722400	フロントアクスルピンワッシャー	1		
A-4B	K09200106	M20 キャッスルナット	1		
A-4C	K09040540	割ピン 4×40	1		
A-5	K0B3530DU	ブッシュ K5B3530	2		
A-6	K20251500	グリスニップル 直 1/8	3		
A-7	K31703610A	フロントアクスル	1		機体番号 ~130210016
"	K31703611	フロントアクスル	1		機体番号 130210017~
A-7A	K09103000	M10×30 ボルト	2		ナックルストッパーボルト
A-7B	K09100100	M10 ナット	2		
A-7C	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
A-7D	K09100200	M10 ワッシャー	2		
A-8	K0B3540DU	ブッシュ K5B3540	2		
A-9	K02107100	ベアリング 6007	2		
A-10	K0B3520DU	ブッシュ K5B3520	2		
A-11	K0B4525DU	ブッシュ K5B4525	2		
A-12	K02509000	スラストベアリング 51109	2		
A-13	K08306500	Oリング S-65	2		
A-14	K31703408A	ナックル(左)	1		機体番号 ~130210005
"	K31703409	ナックル(左)	1		機体番号 130210006~16
"	K31703410	ナックル(左)	1		機体番号 130210017~
A-14A	K09102000	M10×20 ボルト	1		
A-14B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	1		
A-14C	K31712801	ナックル押さえワッシャー	1		
A-15	K31703508A	ナックル(右)	1		機体番号 ~130210016
"	K31703509	ナックル(右)	1		機体番号 130210017~
A-15A	K09102000	M10×20 ボルト	1		
A-15B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	1		
A-15C	K31712801	ナックル押さえワッシャー	1		
A-16	K31750903A	フロント走行モーター	2	4-330BBAS-F9329	
A-16A	K09146041	M14×60 六角穴付き黒ボルト	8		
A-16B	K09140300	M14 スプリングワッシャー	8		
A-16C	K09140100	M14 ナット	8		
A-16D	K31750940	走行モーター キー	2	7/16×7/16×1/4	走行モーター 付属部品
A-16E	K31722701	走行モーター 押さえワッシャー	2	φ65×φ33×3t	
A-16F	K31750921	走行モーターキャッスルナット	2	14230	走行モーター 付属部品
A-16G	K09040550	割ピン	2	φ4×50	走行モーター 付属部品
A-17	K31700602	前輪ハブ	2		
"	K31700692R	前輪ハブ Assy(右ネジ)	2	ハブボルト右ねじ含む	機体番号 ~130210022
"	K31700692L	前輪ハブ Assy(左ネジ)	1	ハブボルト左ねじ含む	機体番号 130210023~
"	K31700692R	前輪ハブ Assy(右ネジ)	1	ハブボルト右ねじ含む	
A-17A	K31729900	ハブボルト(右ネジ)	6	M12×40 P=1.25	
A-17B	K31729900	ハブボルト(右ネジ)	6	M12×40 P=1.25	機体番号 ~130210022
"	K31740500	ハブボルト(左ネジ)	6	M12×40 P=1.25	機体番号 130210023~
A-17C	K09120200	M12 ワッシャー	12		
A-17D	K09120114A	M12 Uナット P=1.25(右ネジ)	6		機体番号 ~130210022
"	K09120110A	M12 ナット P=1.25(右ネジ)	6		機体番号 130210023~
A-17E	K09120114A	M12 Uナット P=1.25(右ネジ)	6		機体番号 ~130210022
"	K09120111A	M12 ナット P=1.25(左ネジ)	6		機体番号 130210023~

A 前輪タイヤ関係









HS-7200


見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
C- 1	K31733800A	エンジンブラケット前 (ファン側)	1		
C- 1A	K09122500A	M12×25 P=1.25 ボルト	7		
C- 1B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	7		
C- 1C	K09120200	M12 ワッシャー	7		
C- 1D	K09102500A	M10×25 P=1.25 ボルト	1		
C- 1E	K09100300	M10 スプリングワッシャー	1		
C- 1F	K09100200	M10 ワッシャー	1		
C- 2	K31760200	防振ゴム KB-55	4		
C- 2A	K09102000	M10×20 ボルト	8		
C- 2B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	12		
C- 2C	K09100200	M10 ワッシャー	12		
C- 2D	K09100100	M10 ナット	8		
C- 3	K31733700	エンジンブラケット前 (フライホイール側)	1		
C- 4	K31731700	エンジンマウントボルト	8		
C- 4A	K09120110A	M12 ナット P1.25	8		
C- 4B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	8		
C- 4C	K09120200	M12 ワッシャー	8		
C- 5	K31735700A	吸い込みホース金具	1		
C- 5A	K09061500	M6×15 ボルト	2		
C- 5B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	2		
C- 5C	K09060200	M6 ワッシャー	2		
C- 6	K31712002	燃料タンクバンド	2		C-6D含む
C- 6A	K09080100	M8 ナット	4		
C- 6B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	4		
C- 6C	K09080200	M8 ワッシャー	4		
C- 6D	KNS053000	ネオプレンスポンジテープ付 5×30×1M	2	5×30×730	
C- 7	K31760800	燃料計タンクユニット	1		パッキン付
C- 7A	K09051500	M5×15 ボルト	5		
C- 7B	K09050300	M5 スプリングワッシャー	5		
C- 8	K31717501	燃料タンク	1		C-8A~8C含む
C- 8A	K30461300	燃料タンク キャップ	1		
C- 8B	K30461200	燃料タンク ストレーナ	1		
C- 8C	K31717541	燃料ゲージホース・バンド Assy	1		
C- 8D	KRB054000	ゴム板 5×40×1M	1		
C- 9	E000392403	エンジン	1	V2403-M-DI-E3B-LSHA-1	C-9A含む
C- 9A	16414-3243-0	オイルフィルター	1		
C- 10	K97040803	燃料ホース	1	φ4×φ8×230mm	
C- 10A	N32000900	9mm ワイヤーバンド	2		
C- 11	K31738000	エンジン戻りホース継金具	1		
C- 12	K97061220	燃料ホース	1	φ6×φ12×1650mm	
C- 12A	N32002000	12mm ワイヤーバンド	2		
C- 13	K31709707A	エンジンブラケット後 (ファン側)	1		C-1A~1C 使用
C- 14	K31709809A	エンジンブラケット後 (フライホイール側)	1		
C- 15	K31762800	エンジンポンプカップリング	1	MONOLASTIC50-270-65SHA	
C- 15A	K09081600	M8×16 ボルト	6		
C- 15B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	6		
C- 16	K31762900	ポンプ取付フランジ	1	M451541-2	
C- 16A	K09102000	M10×20 ボルト	8		
C- 16B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	8		
C- 16C	K09100200	M10 ワッシャー	8		
C- 17	K31750600	油圧ポンプ	1	72400SE524	
C- 17A	K09123500	M12×35 ボルト	2		
C- 17B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	2		
C- 17C	K09120200	M12 ワッシャー	2		
C- 18	K31750701	ギアポンプ	1	PB4RK478	機体番号 ~130215007
"	K31750702	ギアポンプ	1	JP20 16cc	機体番号 130215008~






HS-7200

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
D- 1	1G372-12111	マフラー	1		
D- 2	K31712702A	マフラーバンド	2		機体番号 130210003~
"	K31712702	マフラーバンド	2		機体番号 ~130210002
D- 2A	K09080100	M8 ナット	4		
D- 2B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	4		
D- 2C	K09080201	M8 ワッシャー φ22×2.3	4		
D- 3	K31712602	マフラーカバー	1		
D- 3A	K09081600	M8×16 ボルト	4		
D- 3B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	4		
D- 3C	K09080200	M8 ワッシャー	4		
D- 4	K31737700	マフラーパイプ(上)	1		
D- 4A	K09080100	M8 ナット	4		
D- 4B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	4		
D- 4C	K09080200	M8 ワッシャー	4		
D- 4D	17326-12231	マフラーパッキン	1		
D- 5	K31760300	クランプ 95-054	3		
D- 6	K31701705	エキゾーストフレキシブルパイプ	1		
D- 7	K31737800	マフラーパイプ(下)	1		
D- 8	K31701604	エキゾースト元パイプ	1		
D- 8A	K09080100	M8 ナット	4		
D- 8B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	4		
D- 8C	K09080200	M8 ワッシャー	4		
D- 9	15263-12371	マフラーパッキン NA	1		
D- 10	1G369-11011	エアクリーナー Assy	1		D-10D含む
D- 10A	K09081600	M8×16 ボルト	2		
D- 10B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
D- 10C	K09080200	M8 ワッシャー	2		
D- 10D	R1401-42271	エアクリーナーフィルター	1		
D- 11	15606-11721	パイプバンド	3		
D- 12	K31709004A	クリーナーホース中継バンド管	1		
D- 12A	K09061800	M6×18 ボルト	2		
D- 12B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	2		
D- 12C	K09060200	M6 ワッシャー	2		
D- 13	1G369-11621	インレットパイプ	1		
D- 14	K31718805	ラジエーターシュラウド	1		
D- 14A	K09082000	M8×20 ボルト	4		
D- 14B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	4		
D- 14C	K09080200	M8 ワッシャー	4		
D- 15	17189-72402	リザーブタンク Assy	1		
D- 16	15521-72462	リザーブタンク ステア	1		
D- 16A	K09082000	M8×20 ボルト	2		
D- 16B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
D- 16C	K09080200	M8 ワッシャー	4		
D- 16D	K09080100	M8 ナット	2		
D- 17	K31731601	ラジエーター取付枠	1		
D- 17A	K09081600	M8×16 ボルト	6		
D- 17B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	6		
D- 17C	K09080201	M8 ワッシャー φ22×2.3	6		
D- 17D	K31731651	防音シート(ラジエーター取付枠)	2		
D- 18	K31719102A	ラジエーター	1		D-18A含む
D- 18A	K31719120	ラジエーターキャップ	1		
D- 18B	K09102543A	M10×25 小型ボルト P1.25	4		
D- 18C	K09100300	M10 スプリングワッシャー	4		
D- 18D	K09100200	M10 ワッシャー	4		
D- 19	K31719002A	ラジエーターごみ除け枠	1		






HS-7200

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
E- 1	K31705802	ローター板	6		
E- 1A	K09122500	M12×25 ボルト	30		
E- 1B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	30		
E- 1C	K09120200	M12 ワッシャー	30		
E- 2	K31705604	上部ローター軸	1		
E- 2A	K04033001	キー 10×8×30 片丸	2		
E- 3	K30651401	ブラシモーター	1	CAPM25	
E- 3A	K09100100	M10 ナット	2		
E- 3B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
E- 3C	K09100200	M10 ワッシャー	2		
E- 3D	K04023002	キー 7×7×30 両丸	1		
E- 4	K31704011	ブラシボックス本体	1		機体番号 ~130212008
"	K31704012	ブラシボックス本体	1		機体番号 130212009~
E- 5	K31705204	油圧モータープーリー	1	5-B-2	
E- 5A	K09082000	M8×20 ボルト	1		
E- 5B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
E- 5C	K09080202	M8 ワッシャー φ26×2.6	1		
E- 5D	K31737000	油圧モーターカラー	1		
E- 5E	K09080890	M8×8 ホロセット	2		
E- 6	K01084500	Vベルト SB-45	2		
E- 7	K03130600	ピロブロック UCFS 306	6		
E- 7A	K09144000	M14×40 ボルト	24		
E- 7B	K09140300	M14 スプリングワッシャー	24		
E- 7C	K09140200	M14 ワッシャー	24		
E- 8	K31705301	ロータープーリー	3		
E- 8A	K09102000	M10×20 ボルト	1		
E- 8B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	1		
E- 8C	K09100205	M10 ワッシャー φ40×3.2	1		
E- 8D	K09080890	M8×8 ホロセット	6		
E- 9	K01085500	Vベルト SB-55	2		
E- 10	KM802020A	PLシール 危険	2		
E- 11	K31705401	ブラシプーリー	2		
E- 11A	K09102000	M10×20 ボルト	2		
E- 11B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
E- 11C	K09100205	M10 ワッシャー φ40×3.2	2		
E- 11D	K09080890	M8×8 ホロセット	4		
E- 12	K01085400	Vベルト SB-54	2		
E- 13	K31705704	中間ローター軸	1		
E- 13A	K04033001	キー 10×8×30 片丸	2		
E- 14	K31706001	ブラシ	12		
E- 14A	K09122500	M12×25 ボルト	36		
E- 14B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	36		
E- 14C	K09120200	M12 ワッシャー	36		
E- 15	K31705905	ブラシ軸	1		
E- 15A	K04033001	キー 10×8×30 片丸	2		
E- 16	K31705500	ベルトテンション引き金具	1		
E- 16A	K09102000	M10×20 ボルト	2		
E- 16B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
E- 16C	K09100201	M10 ワッシャー φ25×2	2		
E- 16D	K09100100	M10 ナット	2		
E- 17	K02203500	ベアリング 6203LLB	2		
E- 18	K30606600	テンションプーリー B-2	1		
E- 18A	K08501700	スナップリング S-17	1		
E- 19	K31705590	ベルトテンション引き金具 Assy	3		
E- 20	K09148000	M14×80 ボルト	2		
E- 20A	K09140100	M14 ナット	4		
E- 20B	K09140300	M14 スプリングワッシャー	2		
E- 20C	K09140200	M14 ワッシャー	4		


HS-7200


F スーパー (ボックス・ローラー関係)



HS-7200


見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
F- 1	K31706107B	ケーシング上部カバー	1		
F- 1A	K09102000	M10×20 ボルト	7		
F- 1B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	7		
F- 1C	K09100204	M10 ワッシャー φ30×3.2	7		
F- 2	K30113000	ホッパー窓板	1	260×360	
F- 2A	K09061510	M6×15 皿ボルト	8		
F- 2B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	8		
F- 2C	K09060104	M6 袋ナット	8		
F- 3	K31736901	ケーシング側板ゴム板	2		
F- 4	K31736801	ケーシング側板ゴム板押さえ	2		
F- 4A	K09082500	M8×25 ボルト	4		
F- 4B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	4		
F- 4C	K09080200	M8 ワッシャー	8		
F- 4D	K09100100	M10 ナット	4		
F- 4E	K09082000	M8×20 ボルト	10		
F- 4F	K09080300	M8 スプリングワッシャー	10		
F- 4G	K09080200	M8 ワッシャー	10		
F- 5	K31750300	ストッパーゴム KI-40	2		
F- 5A	K09080100	M8 ナット	2		
F- 5B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
F- 5C	K09080204	M8 ワッシャー φ40×3.2	6~8		
F- 6					
F-6A~C					
F- 7					
F-7A~C					
F- 8					
F- 9	K31730302	ローラーアーム固定アーム B	2		
F- 9A	K31731100	ブラシ高さ調整シム 1mm	0~2		
"	K31731120	ブラシ高さ調整シム 2mm	0~2		
"	K31731130	ブラシ高さ調整シム 3mm	0~2		
F- 10	K31730201B	ローラーアーム固定軸	2		
F- 10A	K09120100	M12 ナット	2		
F- 10B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	2		
F- 10C	K09120200	M12 ワッシャー	2		
F- 10D	K31730900	ブラシ調整軸ワッシャー	2		
F- 11	K31730700	ブラシ高さ調整板	16		
F- 11A	K09060103	M6 Uナット	2		
F- 11B	K09060200	M6 ワッシャー	2		
F- 12	K31730100	ブラシ高さ調整板固定バネ	4		
F- 12A	K09051500	M5×15 ボルト	4		
F- 12B	K09050300	M5 スプリングワッシャー	4		
F- 12C	K09050200	M5 ワッシャー	4		
F- 13	K31706606A	ブラシローラーアーム (左)	1		
F- 13A	K09102000	M10×20 ボルト	2		
F- 13B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
F- 13C	K09100204	M10 ワッシャー φ30×3.2	1		
F- 13D	K31560400	グリスニップル 1/8 45°	1		
F- 13E	K09100207	M10 ワッシャー φ50×4.5	1		
F- 14	K31716805	ケーシングスライド板	1		
F- 14A	K09081600	M8×16 ボルト	6		
F- 14B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	6		
F- 14C	K09080201	M8 ワッシャー φ22×2.3	6		
F- 15	K31760500	スプリング付き蝶番	3	B-1146-1	
F- 15A	K09061500	M6×15 ボルト	12		
F- 15B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	12		






HS-7200


見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
H- 1	K31709401	上部アーム	2		
H- 2	K31709690	上部アームアジャストボルト (左右ネジセット)	2		H-3含む
H- 2A	K09102000	M10×20 ボルト	2		
H- 2B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
H- 2C	K09100207	M10 ワッシャー φ50×4.5	2		
H- 2D	K30165190	W 1 1/2 ナット (左右ネジセット)	2		H-3D含む
H- 2E	K31560400	グリスニップル 1/8 45°	2		
H- 3	H-2へ				H-2とセット
H- 3A	K09102000	M10×20 ボルト	2		
H- 3B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
H- 3C	K09100207	M10 ワッシャー φ50×4.5	2		
H- 3D	H-2Dへ				H-2Dとセット
H- 3E	K31560400	グリスニップル 1/8 45°	2		
H- 4	K31709101B	主アーム (左)	1		
H- 4A	K09102000	M10×20 ボルト	2		
H- 4B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
H- 4C	K09100207	M10 ワッシャー φ50×4.5	2		
H- 4D	K31560400	グリスニップル 1/8 45°	1		
H- 4E	K20251500	グリスニップル 1/8 直	1		
H- 5	K31703202A	ホッパー上下用シリンダー (左)	1		
H- 5A	K31708000	ホッパー上下シリンダーピン B (上)	1	φ25×φ30×56	
H- 5B	K09040540	割ピン 4×40	2		
H- 5C	K31560400	グリスニップル 1/8 45°	2		
H- 5D	K31707900	ホッパー上下シリンダーピン A (下)	1	φ25×φ30×82	
H- 6	K31707304L	下部牽引アーム (左)	1		
H- 6A	K09082000	M8×20 ボルト	1		
H- 6B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
H- 6C	K09080201	M8 ワッシャー φ22×2.3	1		
H- 7	K31709906	牽引アーム受け台 (左)	1		
H- 7A	K09122500	M12×25 ボルト	2		
H- 7B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	5		
H- 7C	K09120200	M12 ワッシャー	8		
H- 7D	K09120100	M12 ナット	5		
H- 7E	K09123500	M12×35 ボルト	3		
H- 8	K31707507D	リフトアーム取付枠	1		
H- 8A	K09107500	M10×75 ボルト	4		
H- 8B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	8		
H- 8C	K09100200	M10 ワッシャー	12		
H- 8D	K09100100	M10 ナット	4		
H- 8E	K09102000	M10×20 ボルト	4		
H- 9	K31740101	下部アーム振止め金具	2		
H- 9A	K09082000	M8×20 ボルト	10		
H- 9B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	10		
H- 9C	K09080200	M8 ワッシャー	10		
H- 10	K31740200	下部アームスライド板	2		
H- 10A	K09082010	M8×20 皿ボルト	6		
H- 11	K317033010	ブラシ上下シリンダー	1		機体番号 ~130212008
"	K31703302	ブラシ上下シリンダー Assy	1		機体番号 130212009~
H- 11A	K31714800A	シリンダーピン C	1		
H- 11B	K09040540	割ピン 4×40	1		
H- 11C	K20251500	グリスニップル 直 1/8	1		
H- 12					
H- 12A	K31714901	シリンダーピン D	1		
H- 12B	K09040540	割ピン 4×40	1		
H- 12C					



HS-7200


見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
H- 13					
H-13A~C					
H- 14	K31736100A	油圧ホースカバー C	1		
H- 14A	K09081600	M8×16 ボルト	2		
H- 14B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
H- 14C	K09080200	M8 ワッシャー	2		
H- 15	K09PHS25L	タイロットエンド PHS-25L	2		
H- 15A	K09102000	M10×20 ボルト	2		
H- 15B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
H- 15C	K09100200	M10 ワッシャー	2		
H- 16	K31707403	上部牽引アーム	2		
H- 16A	K09240111	M24 ナット P=2.0 (左)	2		
H- 16B	K09240110	M24 ナット P=2.0 (右)	2		
H- 17	K31732601	上部牽引アームアジャスト金具	2		
H- 18	K31733000A	牽引アーム上部ピン受け	4		
H- 18A	K09102500	M10×25 ボルト	16		
H- 18B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	16		
H- 18C	K09100200	M10 ワッシャー	16		
H- 19	K31760600	ロスタサスペンション	2	DR-S 38×60	
H- 20	K31732700	ロスタ固定金具 A	2		
H- 20A	K09102000	M10×20 ボルト	4		
H- 20B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	4		
H- 20C	K09100200	M10 ワッシャー	4		
H- 21	K31707304R	下部牽引アーム (右)	1		
H- 21A	K09082000	M8×20 ボルト	1		
H- 21B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
H- 21C	K09080201	M8 ワッシャー φ22×2.3	1		
H- 22	K31710103L	牽引アーム上部ピン (左)	1		
"	K31710103R	牽引アーム上部ピン (右)	1		
H- 22A	K09102500	M10×25 ボルト	8		
H- 22B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	8		
H- 22C	K09100200	M10 ワッシャー	8		
H- 23	K31710006	牽引アーム受け台 (右)	1		
H- 23A	K09122500	M12×25 ボルト	2		
H- 23B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	5		
H- 23C	K09120200	M12 ワッシャー	8		
H- 23D	K09120100	M12 ナット	5		
H- 23E	K09123500	M12×35 ボルト	3		
H- 24	K31710204L	牽引アーム下部ピン (左)	1		
"	K31710204R	牽引アーム下部ピン (右)	1		
H- 24A	K09102500	M10×25 ボルト	8		
H- 24B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	8		
H- 24C	K09100200	M10 ワッシャー	8		
H- 25	K31760700	ロスタサスペンション	2	DR-S 45×150	機体番号 ~130215012
"	K31760701	ロスタサスペンション	2	DR-S 45×150-N	機体番号 130215013~
H- 26	K31732800	ロスタ固定金具 B	2		機体番号 ~130215012
"	K31732801	ロスタ固定金具 B	2		機体番号 130215013~
H- 26A	K09102000	M10×20 ボルト	8		
H- 26B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	8		
H- 26C	K09100200	M10 ワッシャー	8		
H- 27	K31709201	主アーム (右)	1		
H- 27A	K09102000	M10×20 ボルト	2		
H- 27B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
H- 27C	K09100207	M10 ワッシャー φ50×4.5	2		
H- 27D	K31560400	グリスニップル 1/8 45°	1		






HS-7200

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
I-1	K31708906A	ホッパー蓋	1		
"	K31708996	ホッパー蓋 Assy	1		I-1~1E含む
I-1A	K31757001	HS-7200 4WD ラベル	1		
I-1B	K31764000	三角マーク 大	1		
I-1C	K31757200	Hatsuta Rotary Sweeper ラベル (後)	1		
I-1D	KM801003A	PLマーク 危険	3		
I-1E	KNS073000	ネオプレンスポンジテープ付	6	7×30×1m	
I-2	K31716500	ホッパー蓋網	1		
I-2A	K09082000	M8×20 ボルト	12		
I-2B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	12		
I-2C	K09080200	M8 ワッシャー	12		
I-3	K31716401	ホッパーゴム板押さえ	1		I-17共通
I-3A	K09061800	M6×18 ボルト	9		
I-3B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	9		
I-3C	K09060200	M6 ワッシャー	9		
I-3D	K09060104	M6 袋ナット	9		
I-3E	K09060202	M6 ワッシャー 16×2.3	9		
I-4	K31716202A	ホッパー上部ゴム板	1		
I-5	K31739200	ホッパーゴム板ガイド	1		
I-6	K30113000	ホッパー窓板	2		
I-6A	K09061500	M6×15 ボルト	16		
I-6B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	16		
I-6C	K09060200	M6 ワッシャー	32		
I-6D	K09060104	M6 袋ナット	16		
I-7	K31560400	グリスニップル 1/8 45°	2		
I-8	K30113200	ホッパー蓋副開閉アーム (上)	2		
I-8A	K09120104	M12 袋ナット	4		
I-8B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	4		
I-8C	K09120200	M12 ワッシャー	4		
I-9	K31515903	ホッパー満載センサーカバー	1		
I-10	K31561201	満載センサー	1	OUB00-87000	
I-10A	K31516000	センサーカバー取付ボルト	2		
I-10B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	4		
I-10C	K09060104	M6 袋ナット	4		
I-10D	K31558600	配線止め金具	1		
I-11	K31715003	ホッパー開閉アーム	2		
I-11A	K09120104	M12 袋ナット	2		
I-11B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	2		
I-11C	K09120200	M12 ワッシャー	2		
I-11D	K09050550	割ピン 5×50	2		
I-12	K31708103	ホッパー蓋開閉シリンダー	2		
I-12A	K09120104	M12 袋ナット	4		
I-12B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	4		
I-12C	K09120200	M12 ワッシャー	4		
I-12D	K31560400	グリスニップル 1/8 45°	4		
I-13	K07020300	アダプター 06-20#	4		
I-14	KH25105000	油圧ホース PA14-04-500L C×C	2		
I-15	KH25104500	油圧ホース PA14-04-450L C×C	2		
I-16	K31708207B	ホッパー	1		
I-17	K31716401	ホッパーゴム板押さえ	1		I-3共通
I-17A	K09060100	M6 ナット	9		
I-17B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	9		
I-18	K31716300	ホッパー下部ゴム板	1		
I-19	K31723600	WIRING-6	1		
I-20	K07020200	アダプター 06-18#	2		
I-21	KH25106600	油圧ホース PA14-04-660L C×C	2		



HS-7200

Jフード・フロントパネル関係




HS-7200

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
J- 1	K31737500	フード取付枠補強	2		
J- 1A	K09102000	M10×20 ボルト	4		
J- 1B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	4		
J- 1C	K09100201	M10 ワッシャー φ25×2	4		
J- 2	K31740000	運転席後部防塵シート	1		
J- 3	K31722500	ルーフ	1		
J- 3A	K09102000	M10×20 ボルト	6		
J- 3B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	6		
J- 3C	K09100200	M10 ワッシャー	6		
J- 4	K31714405	ルーフ取付枠	1		
J- 4A	K09102000	M10×20 ボルト	4		
J- 4B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	4		
J- 4C	K09100201	M10 ワッシャー φ25×2	4		
J- 5	K31715204	座席前カバー	1		
J- 5A	K09061500	M6×15 ボルト	6		
J- 5B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	6		
J- 5C	K09060201	M6 ワッシャー φ16×1	6		
J- 5D	K31724600	フロントパネルゴム蓋	1		
J- 6	K31732000	フロント床板受け台	1		
J- 6A	K09102000	M10×20 ボルト	4		
J- 6B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	4		
J- 6C	K09100200	M10 ワッシャー	4		
J- 7	K31720004	ハンドルポスト床板	1		
J- 7A	K09061500	M6×15 ボルト	8		
J- 7B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	8		
J- 7C	K09060201	M6 ワッシャー φ16×1	8		
J- 7D	K31752001	セーフティウォークシート(中央)	1		
J- 8	K31711205	フロント泥よけ(左)	1		
J- 8A	K09061500	M6×15 ボルト	3		
J- 8B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	3		
J- 8C	K09060203	M6 ワッシャー φ24×1.6	7		
J- 8D	K09060103	M6 Uナット	2		
J- 8E	K09063000	M6×30 ボルト	2		
J- 8F	K09082000	M8×20 ボルト	1		
J- 8G	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
J- 8H	K09080200	M8 ワッシャー	1		
J- 8I	K09102000	M10×20 ボルト	3		
J- 8J	K09100300	M10 スプリングワッシャー	3		
J- 8K	K09100200	M10 ワッシャー	3		
J- 9	K31717902L	サイドミラーステー(左)	1		機体番号 ~130215016
"	K31717903L	サイドミラーステー(左)	1		機体番号 130215017~
"	K31717902R	サイドミラーステー(右)	1		機体番号 ~130215016
"	K31717903R	サイドミラーステー(右)	1		機体番号 130215017~
J- 9A	K09103000	M10×30 ボルト	4		
J- 9B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	4		
J- 9C	K09100200	M10 ワッシャー	8		
J- 9D	K09100100	M10 ナット	4		
J- 10	K31722605	ハンドルポスト天板	1		
J- 10A	K09061800	M6×18 ボルト	5		
J- 10B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	9		
J- 10C	K09060201	M6 ワッシャー 16×1	13		
J- 10D	K09060100	M6 ナット	4		
J- 10E	K09063000	M6×30 ボルト	4		
J- 11	K31751600	サイドミラー	2	DI-14	機体番号 ~130215016
"	K31751601	サイドミラー	2	DI-176	機体番号 130215017~


HS-7200

Jフード・フロントパネル関係



HS-7200

K シート・カバー関係





HS-7200

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
K- 1	K31717702	エンジン後カバー (左)	1		
K- 1A	K09081600	M8 × 16 ボルト	4		
K- 1B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	4		
K- 1C	K09080201	M8 ワッシャー φ22 × 2.3	4		
K- 1D	K31717752	防音シート (エンジン後カバー左)	1		
K- 2	K31734100	ラジエーター網押さえ金具	2		
K- 2A	K09061800	M6 × 18 ボルト	4		
K- 2B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	4		
K- 2C	K09060201	M6 ワッシャー φ16 × 1	8		
K- 2D	K09060100	M6 ナット	4		
K- 3	K31752101	シート	1	MSG-20	機体番号 ~130214002
"	K31752102	シート	1	CR100	機体番号 130214003~
K- 3A	K09082000	M8 × 20 ボルト	4		
K- 3B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	4		
K- 3C	K09080200	M8 ワッシャー	4		
K- 3D	K09080100	M8 ナット	4		
K- 4	K31739900	ラジエーター上カバーフタ	1		
K- 4A	K31739950	防音シート (ラジエーターカバー蓋)	1		
K- 4B	K31763500	ノブ	1	KSM-25-M5 × 10	
K- 5	K31761100	パイプ取手	2	A-1524-25-300B	
K- 5A	K09061500	M6 × 15 ボルト	4		
K- 5B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	4		
K- 5C	K09060200	M6 ワッシャー	4		
K- 6	K31732401	ラジエーター上カバー	1		
K- 6A	K09061200	M6 × 12 ボルト	7		
K- 6B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	7		
K- 6C	K09060201	M6 ワッシャー φ16 × 1	7		
K- 6D	K31732451	防音シート (ラジエーター上カバー)	1		
K- 7	K31711702	座席台	1		機体番号 ~130214002
"	K31711703	座席台	1		機体番号 130214003~
K- 7A	K31519100	座席台止めボルト	2		
K- 7B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
K- 7C	K09100200	M10 ワッシャー	2		
K- 7D	K09100100	M10 ナット	2		
K- 7E	K31711752	防音シート (座席台)	1		
K- 8	K31734700	オイルクーラー上カバー	1		
K- 8A	K09061500	M6 × 15 ボルト	3		
K- 8B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	3		
K- 8C	K09060201	M6 ワッシャー φ16 × 1	3		
K- 8D	K31734750	防音シート (オイルクーラー)	1		
K- 9	K31732100	エンジン後カバー (右)	1		
K- 9A	K09061500	M6 × 15 ボルト	9		
K- 9B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	9		
K- 9C	K09060201	M6 ワッシャー φ16 × 1	9		
K- 9D	K31732150	防音シート (エンジン後カバー中)	1		
K- 9E	K31732160	防音シート (エンジン後カバー右)	1		
K- 10	K31761200	取手	1	AP-829-3	
K- 10A	K09061800	M6 × 18 ボルト	2		
K- 10B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	2		
K- 10C	K09060200	M6 ワッシャー	2		
K- 10D	K09060100	M6 ナット	2		
K- 11	K31711903	ラジエーター網	1		
K- 12	K31761300	鍵穴付首長バチン錠	2	C-1142-2	
K- 12A	K09041510	M4 × 15 皿ボルト	8		
K- 12B	K09040300	M4 スプリングワッシャー	8		

HS-7200

K シート・カバー関係






HS-7200

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
L- 1	K31529700	カムフォロア取付金具	1		
L- 2	K31564700	ベアリング KRV22XLLH	1		
L- 2A		M10 ナット	1		L-2附属部品
L- 2B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	1		
L- 2C	K09100200	M10 ワッシャー	2		
L- 3	K0B1020DU	ブッシュ K5B1020	1		
L- 4	K31727901	中立中間アームB	1		
L- 4A	K09060890	ホロセット M6×8	2		
L- 5	K31717302	走行用ブッシュプルケーブル	1	HA-0213	
L- 5A	K31717320	走行用ブッシュプルケーブル クレビス	2	ND 0309	
L- 6	K02101500	ベアリング 6001LLB	2		
L- 7	K31529900	カムフォロア取付金具ピン	1		
L- 7A	K09080100	M8 ナット	2		
L- 7B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
L- 7C	K09080200	M8 ワッシャー	2		
L- 7D	K09100200	M10 ワッシャー	1		
L- 8	K31736301	中立スプリング	1		
L- 8A	K09083000	M8×30 ボルト	1		
L- 8B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
L- 8C	K09080201	M8 ワッシャー φ22×2.3	3		
L- 8D	K09080100	M8 ナット	1		
L- 9	K31529800	中立用スプリング引きボルト	1		
L- 9A	K09080100	M8 ナット	2		
L- 9B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
L- 9C	K09080200	M8 ワッシャー	2		
L- 10	K31727701	中立用エンジンブラケット	1		
L- 10A	K09122500A	M12×25 ボルト P1.25	2		
L- 10B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	2		
L- 10C	K09120200	M12 ワッシャー	2		
L- 11	K09PHS06R	リンクボール PHS-6	1		
L- 11A	K09062500	M6×25 ボルト	1		
L- 11B	K09060103	M6 Uナット	1		
L- 11C	K09060200	M6 ワッシャー	4		調整あり
L- 12	K31727801	中立中間アームA	1		
L- 13	K31728000	中立中間ロット	1		
L- 13A	K09060100	M6 ナット	1		
L- 13B	K09060101	M6 ナット (左)	1		
L- 14	K09PHS06L	リンクボール PHS-6 (左)	1		
L- 14A	K09062500	M6×25 ボルト	1		
L- 14B	K09060100	M6 ナット	1		
L- 14C	K09060200	M6 ワッシャー	2		
L- 15	K31718200	アクセルレバー Assy	1		
L- 15A	K09061800	M6×18 ボルト	1		
L- 15B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	1		
L- 15C	K09060200	M6 ワッシャー	1		
L- 16	K31729200	スロットルワイヤー	1		
L- 16A	K09051500	M5×15 ボルト	1		
L- 16B	K09050300	M5 スプリングワッシャー	1		
L- 16C	K09050100	M5 ナット	1		
L- 16D	K09062500	M6×25 ボルト	1		
L- 16E	K09060103	M6 Uナット	1		
L- 16F	K09060200	M6 ワッシャー	2		
L- 16G	K31715400	スロットルワイヤー クレビス	1		
L- 17	K31606001	アクセルペダル	1		
L- 17A	K04012001	キー 5×5×20 片丸	1		

HS-7200

M オイルタンク・油圧関係




HS-7200

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
M- 1	K07020400	アダプター 06-22#	2		
M- 2	KH25112500	油圧ホース PA14-04-1250L C*C	1		
M- 3	K084C9100	Oリング AS568-910	4		
M- 4	K07A106825	アダプター NSF13 UNFO16	4		Oリング付き
M- 5	KH27306200	油圧ホース PA21-08-620L C*C	2		
M- 6	K084C9040	Oリング AS568-904	2		
M- 7	K07A404344	ブッシュ PT06 UNFO06	2		Oリング付き
M- 8	K07020300	アダプター 06-20#	3		
M- 9	KH21103900	油圧ホース PA01-04-390L C*C	1		
M- 10	K07040100	アダプター 12-16#	5		
M- 11	KH27429000	油圧ホース PA21-12-2900 C*C	1		O-1へ
M- 12	KH27430000	油圧ホース PA21-12-3000 C*C	1		O-2へ
M- 13	K07132403	アダプター PT1/2×PF3/4 20#	1		
M- 14	K31734200	配管金具 A	1		
M- 14A	K09102000	M10×20 ボルト	2		
M- 14B	K09100200	M10 ワッシャー	2		
M- 14C	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
M- 15	KH27305700	油圧ホース PA21-08-570L C*C	1		
M- 16	KH27306000	油圧ホース PA21-08-600L C*C	1		
M- 17	KH25105600	油圧ホース PA14-04-560L C*C	1		
M- 18	K07020100	アダプター 06-16#	3		
M- 19	K31736600	配管金具 F	1		
M- 19A	K09061500	M6×15 ボルト	2		
M- 19B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	2		
M- 19C	K09060200	M8 ワッシャー	2		
M- 20	KH25105000	油圧ホース PA14-04-500L C*C	1		
M- 21	KH21330200	油圧ホース PA01-08-3020L C*C	1		O-9へ
M- 22	KH22432200	油圧ホース PA03-12-3220L C*C	1		N-55へ
M- 23	K07122101	アダプター PT3/8×PF1/4 16#	2		
M- 24	K05820300	3/8 エルボ (白)	3		
M- 25	K05820400	1/2 エルボ (白)	1		
M- 26	K07050100	アダプター 19-16#	5		
M- 27	K05820500	3/4 エルボ (白)	6		
M- 28	K05900500	3/4 プラグ (白)	1		
M- 29	KH22431000	油圧ホース PA03-12-3100L C*C	1		N-59へ
M- 30	K31712401	ストレーナー取付フランジ	3		
M- 31	K31566100	油圧オイルストレーナー	3	SFT-06	
M- 32	K08208000	Oリング G-80	3		
M- 33	KH22424500	油圧ホース PA03-12-2450L C*C	1		N-57へ
M- 34	K05920512	3/4 ニップル 125L (白)	1		
M- 35	K30151900	オイルフィルター	1	CF-06	
M- 35A	K30152000	オイルフィルターカートリッジ	1		
M- 36	K05810500	3/4 ニップル (白)	1		
M- 37	KH22422600	油圧ホース PA03-12-2260L C*C	1		N-60へ
M- 38	K30452900	オイルポット窓 新0-2	1		
M- 39	K31710607	油圧オイルタンク	1		
M- 39A	K09082000	M8×20 ボルト	4		
M- 39B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	4		
M- 39C	K09080200	M8 ワッシャー	4		
M- 40	K05810300	3/8 ニップル (白)	1		
M- 41	K14750500	インラインチェック弁	1	HTIN-T03-02 0.2MPa	
M- 42	KH25131000	油圧ホース PA14-04-3100L C*C	1		N-63へ
M- 43	KH21105400	油圧ホース PA01-04-540L C*C	1		
M- 44	K30656400	オイルキャップ KRM A-4	1		
M- 45	K05870611	1" ソケット (白)	1	加工付	


HS-7200

M オイルタンク・油圧関係



HS-7200

N フロント油圧関係 1




HS-7200

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
N- 1	K07040300	アダプター 12-20#	9		
N- 2	KH21306000	油圧ホース PA01-08-600L C*C	1		機体番号 ~130212008
"	KH22319000	油圧ホース PA03-08-1900L C*C	1		機体番号 130212009~
N- 3	KH21306700	油圧ホース PA01-08-670L C*C	1		機体番号 ~130212008
"	KH22324000	油圧ホース PA03-08-2400L C*C	1		機体番号 130212009~
N- 4	K07030100	アダプター 09-16#	2		
N- 5	K31751500	インラインチェック弁	1	HTIN-T03-04 0.04MPa	
N- 6	K06010300	3/8 高圧ニップル	1		
N- 7	K06020300	3/8 高圧エルボ	1		
N- 8	K07040100	アダプター 12-16#	6		
N- 9	KH21204800	油圧ホース PA01-06-480L C*C	1		
N- 10	K07132203	アダプター PT1/2×PF3/8 20#	3		
N- 11	K06164300	1/2×3/8 高圧異径ニップル	2		
N- 12	K05840400	1/2 チーズ (白)	4		
N- 13	KH21204500	油圧ホース PA01-06-450L C*C	1		
N- 14	K07132201	アダプター PT1/2×PF3/8 16#	2		
N- 15	K31751400	インラインチェック弁	1	HTIN-T04-05 0.5MPa	
N- 16	K05810400	1/2 ニップル (白)	3		
N- 17	K07030100	アダプター 09-16#	1		
N- 18	K05834300	1/2×3/8 エルボ (白)	1		
N- 19	K06165400	3/4×1/2 高圧異径 ニップル	2		
N- 20	K31734400	配管金具 C	1		
N- 20A	K09061500	M6×15 ボルト	2		
N- 20B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	2		
N- 20C	K09060200	M6 ワッシャー	2		
N- 21	KH21203700	油圧ホース PA01-06-370L C*C	1		
N- 22	K05810500	3/4 ニップル (白)	2		
N- 23	K05955400	3/4×1/2 異径チーズ (白)	1		
N- 24	K07050100	アダプター 19-16#	1		
N- 25	KH21205700	油圧ホース PA01-06-570L C*C	1		
N- 26	KH22425600	油圧ホース PA03-12-2560L C*C	1		M-47へ
N- 27	KH25308500	油圧ホース PA14-08-850L C*C	1		
N- 28	KH21309000	油圧ホース PA01-08-900L C*C	1		
N- 29	K06010400	1/2 高圧ニップル	2		
N- 30	K31734300	配管金具 B	1		
N- 30A	K09061500	M6×15 ボルト	2		
N- 30B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	2		
N- 30C	K09060201	M6 ワッシャー φ16×1	2		
N- 31	KH21221500	油圧ホース PA01-06-2150L C*C	1		
N- 32	KH21321500	油圧ホース PA01-08-2150L C*C	1		
N- 33	KH25322000	油圧ホース PA14-08-2200L C*C	1		
N- 34	K07030300	アダプター 09-20#	2		
N- 35	KH25220000	油圧ホース PA14-06-2000L C*C	1		P-3へ
N- 36	K31761600	ギヤポンプ吐出ポート用フランジ	1	PA-36-3-009	
N- 36A	K09083041	M8×30 六角穴付黒ボルト	2		
N- 36B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
N- 36C	K08102200	Oリング P-22	1		
N- 37	K31731500	ギヤポンプ吸い込みホース 110mm	1	25×2P×37.8×180L	
N- 37A	N32062000	ABAバンド 26-38	1		
N- 37B	N32063000	ABAバンド 32-44	1		
N- 38	KH25109200	油圧ホース PA14-04-920L C*C	1		O-15へ
N- 39	KH27409500	油圧ホース PA21-12-950L C*C	1		O-8へ
N- 40	KH27406800	油圧ホース PA21-12-680L C*C	1		O-38へ
N- 41	K05900500	3/4 プラグ (白)	1		
N- 42	K05980500	3/4 ストリートエルボ (白)	1		
N- 43	K07T40234	コネクター 1 1/16-12UNF×PT 3/4	1		Oリング付き


HS-7200

N フロント油圧関係 1




HS-7200

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
N-43A	K084C9080	リング AS568-908	1		
N-44	K07020400	アダプター 06-22#	1		
N-45	K06094200	1/2×1/4 高圧ブッシング	1		
N-46	K07EJ0003A	コネクタ 3/4-16UNF×PT 1/2	1		リング付き
N-46A	K084C9100	リング AS568-910	1		
N-47	K07050400	アダプター 19-22#	3		
N-48	K07EJ0007A	コネクタ 1 5/16-12UNF×PT 3/4	2		リング付き
N-48A	K084C9080	リング AS568-908	2		
N-49	K06070500	3/4 高圧ソケット	1		
N-50	K07040300	アダプター 12-20#	1		
N-51	K07A112492	ブッシュ PT13 PFO09	2		リング付き
N-51A	K08101400	リング P-14	2		
N-52	K07112203	アダプター PT1/4×PF3/8 20#	1		
N-53	K06070200	1/4 高圧ソケット	1		
N-54	K06120205	1/4×50L 高圧長ニップル	1		
N-55	KH22432200	油圧ホース PA03-12-3220L C*C	1		M-22へ
N-56	K07050300	アダプター 19-20#	3		
N-57	KH22424500	油圧ホース PA03-12-2450L C*C	1		M-33へ
N-58	KH25304600	油圧ホース PA14-08-460L C*C	1		機体番号 130210011~
N-59	KH22431000	油圧ホース PA03-12-3100L C*C	1		M-29へ
N-60	KH22422600	油圧ホース PA03-12-2260L C*C	1		M-37へ
N-61	K07A10716	座付きアダプター 90NSF06 PFO06	1	1071-6	
N-62	K07A11246	ブッシュ PT06 PFO06	1	1124-6	リング付き
N-62A	K08101100	リング P-11	1		
N-63	KH25131000	油圧ホース PA14-04-3100L C*C	1		M-42へ
N-64	N25104000	圧力計	1	φ50×5.0MPa 裏ネジ	
N-65	K06040200	1/4 高圧チーズ	2		
N-66	K07020300	アダプター 06-20#	1		
N-67	K06120205	1/4 高圧長ニップル 50L	3		
N-68	K06020200	1/4 高圧エルボ	1		
N-69	KH25128000	油圧ホース PA14-04-2800L C*C	1		M-51へ
N-70	K31761700	エアー抜きバルブ	1	BAP-02R	
N-71	K07122103	アダプター PT3/8×PF1/4 20#	1		
N-72	K07A11249	ブッシュ PT09 PFO09	2		リング付き
N-72A	K08101400	リング P-14	2		
N-73	K07A112412	ブッシュ PT13 PFO13	2		リング付き
N-73A	K08101800	リング P-18	2		
N-74	KH25127000	油圧ホース PA14-04-2700L C*C	1	機体番号:130210011~	M-48へ
N-75	KH25305500	油圧ホース PA14-08-550L C*C	1		
N-76	K31720601	電磁弁取付台	1		
N-76A	K09082000	M8×20 ボルト	4		
N-76B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	8		
N-76C	K09080200	M8 ワッシャー	8		
N-76D	K09081600	M8×16 ボルト	4		
N-77	K31753100	電磁三方切換弁	1	CSV1004-002	
N-78	K05900400	1/2 プラグ(白)	1		
N-79	K06040400	1/2 高圧チーズ	1		
N-80	K31753200	パイロットリリーフ弁	1	BRV13-28-001	
N-81	K07142301	アダプター PT3/4×PF1/2 16#	2		機体番号 130212009~
N-82	K05820500	3/4 エルボ(白)	1		機体番号 130212009~
N-83	K05996500	1×3/4 ブッシング(白)	2		機体番号 130212009~
N-84	K31763600	継手 NHBU 0808	2	リング付き	機体番号 130212009~
N-84A	K31763620	リング	2	DRV100297	機体番号 130212009~
N-85	K07A112419	ブッシュ PT19PFO19	2		
N-85A	K084B0500	ボンデットシール 3/4	2		
N-86	K07A112412	ブッシュ PT13PFO13	2		
N-86A	K084B0400	ボンデットシール 1/2	2		




HS-7200

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
O-1	KH27429000	油圧ホース PA21-12-2900L C*C	1		M-11へ
O-2	KH27430000	油圧ホース PA21-12-3000L C*C	1		M-12へ
O-3	K07050200	アダプター 19-18#	4		
O-4	K31732900	油圧中継パイプ	1		
O-4A	K09081600	M8×16 ボルト	2		
O-4B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
O-4C	K09080201	M8 ワッシャー φ22×2.3	2		
O-5	KH27408700	油圧ホース PA21-12-870L C*C	1		
O-6	KH27413000	油圧ホース PA21-12-1300L C*C	1		
O-7	K07A107119	座付きアダプター 90NSF19 PFO19	5	1071-19	Oリング付き
O-7A	K08102400	Oリング P-24	5		
O-8	KH27409500	油圧ホース PA21-12-950L C*C	1		N-39へ
O-9	K07040300	アダプター 12-20#	1		M-21へ
O-10	K31734600	配管金具 E	1		
O-10A	K09061500	M6×15 ボルト	2		
O-10B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	2		
O-10C	K09060200	M6 ワッシャー	2		
O-11	KH34307808	油圧ホース OMB10-08 7/8-14UNF 780L	1		Oリング付き
O-12	K07A107116	座付きアダプター 90NSF06 PFO06	4	1071-06	Oリング付き
O-12A	K08101100	Oリング P-11	4		
O-13	K31761800	バルブブロック	1	V4202-001	
O-13A	K09102000	M10×20 ボルト	4		
O-13B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	4		
O-13C	K09100200	M10 ワッシャー	4		
O-14	K07ANR5119	アダプター PT19 PFO19	2		Oリング付き
O-14A	K08102400	Oリング P-24	2		
O-15	KH25109200	油圧ホース PA14-04-920L C*C	1		N-38へ
O-16	K07142301	アダプター PT3/4×PF1/2 16#	2		
O-17	K06040500	3/4 高圧チーズ	1		
O-18	KH34307808	油圧ホース OMB10-08 7/8-14UNF 780L	1		Oリング付き
O-19	KH34307908	油圧ホース OMB10-08 7/8-14UNF 790L	1		Oリング付き
O-20	K07040100	アダプター 12-16#	2		
O-21	K06060400	1/2 高圧クロス	1		機体番号 130212021～
O-22	KH27104300	油圧ホース PA21-04-430L C*C	1		
O-23	K06165400	3/4×1/2 高圧異径ニップル	1		
O-24	K06020500	3/4 高圧エルボ	1		
O-25	K31761900	バルブブロック	1	V4217-001	
O-25A	K09102000	M10×20 ボルト	4		
O-25B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	4		
O-25C	K09100200	M10 ワッシャー	4		
O-26	KH21104800	油圧ホース PA01-04-480L C*C	1		
O-27	KH27410700	油圧ホース PA21-12-1070L C*C	1		
O-28	KH21207000	油圧ホース PA01-06-700L C*C	1		
O-29	KH23108000	油圧ホース PA07-04-800L C*C	1		Oリング付き
O-30	K07122104	アダプター PT3/8×PF1/4 22#	2		
O-31	K31734500	配管金具 D	1		
O-31A	K09061500	M6×15 ボルト	2		
O-31B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	2		
O-31C	K09060200	M6 ワッシャー	2		
O-32	K05810300	3/8 ニップル (白)	1		
O-33	K05840300	3/8 チーズ (白)	1		
O-34	K07122101	アダプター PT3/8×PF1/4 16#	1		
O-35	KH34308108	油圧ホース OMB10-08 7/8-14UNF 810L	1		Oリング付き
O-36	KH23108000	油圧ホース PA07-04-800L C*C	1		Oリング付き
O-37	KH21220000	油圧ホース PA01-06-2000L C*C	1		P-18へ





HS-7200

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
P- 1	K07030300	アダプター 09-20#	1		
P- 2	K07132204	アダプター PT1/2×PF3/8 22#	1		
P- 3	KH25220000	油圧ホース PA14-06-2000L C*C	1		N-35へ
P- 4	KH25207800	油圧ホース PA14-06-780L C*C	1		
P- 5	K07A11249	ブッシュ PT09 PFO09	1		Oリング付き
P- 5A	K08101400	Oリング P-14	1		
P- 6	K07A112412	ブッシュ PT13 PFO13	1		Oリング付き
P- 6A	K08101800	Oリング P-18	1		
P- 7	KH25132000	油圧ホース PA14-04-3200L C*C	1		Q-8へ
P- 8	KH25106000	油圧ホース PA14-04-600L C*C	1		
P- 9	KH21205000	油圧ホース PA01-06-500L C*C	1		
P- 10	KH25124000	油圧ホース PA14-04-2400L C*C	1		Q-15へ
P- 11	KH25130000	油圧ホース PA14-04-3000L C*C	1		Q-10へ
P- 12	KH25124000	油圧ホース PA14-04-2400L C*C	1		Q-14へ
P- 13	KH25130000	油圧ホース PA14-04-3000L C*C	1		Q-11へ
P- 14	K31580200	ステアリング	1	891-6002-00	
P- 14A	K09140110	M14 ナット P=1.5	1		
P- 14B	K09140300	M14 スプリングワッシャー	1		
P- 14C	K09140200	M14 ワッシャー	1		
P- 15	K31752800A	ステアリングコラム	1		
P- 15A	K09104043A	M10×40 小型ボルト P=1.25	3		
P- 15B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	3		
P- 15C	K09100100	M10 ナット	3		
P- 16	KH25114200	油圧ホース PA14-04-1420L C*C	1		
P- 17	KH25117000	油圧ホース PA14-04-1700L C*C	1		
P- 18	KH21220000	油圧ホース PA01-06-2000L C*C	1		O-37へ
P- 19	K07A10676	アダプター NSF06PFO06	2		Oリング付き
P- 19A	K08101100	Oリング P-11	2		
P- 20	K07030100	アダプター 09-16#	1		
P- 21	K06040300	3/8 高圧チーズ	1		
P- 22	K07030400	アダプター 09-22#	1		
P- 23	K06163200	1/4×3/8 高圧異径ニップル	2		
P- 24	K31752900	ミニオービットロール	1	RU051A080F1A	
P- 25	K07A11246	ブッシュ PT06 PFO06	2		Oリング付き
P- 25A	K08101100	Oリング P-11	2		
P- 26	K31751500	インラインチェックバルブ 3/8	1	0.04MPa	
P- 27	K07020300	アダプター 06-20#	2		
P- 28	A10000228-1	グリッパ	3		
P- 29	D3045412H-1	レバー 右	1	ホッパー蓋	
P- 30	80103-1186-1	レバー 中	1	ホッパー	
P- 31	D3045522H-1	レバー 左	1	ブラシボックス	
P- 32	80103-1139-2	ピン	6	φ5×24	
P- 33	80103-1141-2	ピン	3	φ5×21	
P- 34	80103-1135-2	レバーリンク	3	ASV2501	
P- 35	15511-50210	割ピン	9	φ2×10	
P- 36	K31753500	スタックバルブ Assy	1	ASV50A-3	P-28~36 含む
"	K31753501	スタックバルブ Assy	1		機体番号 130214007~
P- 36A	K09122500	M12×25 ボルト	3		
P- 36B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	3		
P- 36C	K09120200	M12 ワッシャー	3		
P- 37	K07020300	アダプター 06-20#	2		
P- 38	K06070200	1/4 高圧ソケット	1		
P- 39	K06010200	1/4 高圧ニップル	1		
P- 40	K31742300	コネクタ (電磁弁)	4		
P- 40A	K084C9060	Oリング AS568-906	4		



HS-7200

R 電気部品関係



HS-7200

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
R- 1	54611-41121	スタータスイッチキャブ	1		
R- 2	1G347-63591	スタータスイッチ Assy	1		
R- 3	K31762000	ロッカースイッチ	1	ブラシ回転	機体番号 ~130210018
"	K31762001	シーソースイッチ	1		機体番号 130210019~
R- 4	K31762100	ロッカースイッチマウントパネル	5		機体番号 ~130210018
"	K31762101	シーソースイッチブラケット	5		機体番号 130210019~
R- 5	K31762000	ロッカースイッチ	1	満載ブザー	機体番号 ~130210018
"	K31762001	シーソースイッチ	1		機体番号 130210019~
R- 6	K31763000	燃料計	1	12V52SG21	
R- 7	15436-83011	エンジン回転計 (タコメータ)	1		
R- 8	19488-83032	水温計	1		機体番号 ~130211010
"	R1401-53171	水温計	1		機体番号 130211011~
	H1947-83030	水温計ハーネス	1	19488-83032からR1401-53171に交換時必要	
R- 9	9-82650053-1	パイロットランプ	3		油圧クレー警告追加
R- 10	K31762000	ロッカースイッチ	1	速度切換	機体番号 ~130210018
"	K31762001	シーソースイッチ	1		機体番号 130210019~
R- 11	K31762000	ロッカースイッチ	1	デフロック	機体番号 ~130210018
"	K31762001	シーソースイッチ	1		機体番号 130210019~
R- 12	K31762000	ロッカースイッチ	1	駐車ブレーキ	機体番号 ~130210018
"	K31762001	シーソースイッチ	1		機体番号 130210019~
R- 13	17478-70201	パイロットボックス	1		
R- 14					
R- 15					
R- 16					
R- 17					
R- 18					
R- 19					
R- 20					
R- 21					
R- 22					
R- 23					
R- 24					
R- 25					
R- 26					
R- 27					
R- 28					
R- 29					
R- 30					
R- 31					
R- 32					
R- 33					
R- 34	K31562900	ブザー	1	BA-057-011	
R- 34A	K09061500	M6×15 ボルト	1		
R- 34B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	1		
R- 34C	K09060200	M6 ワッシャー	1		
R- 35	K31763100	リレーソケット	1	PTF08A	
R- 35A	K09042032	M4×20 ナベ小ねじ	2		
R- 35B	K09040300	M4 スプリングワッシャー	2		
R- 35C	K09040200	M4 ワッシャー	2		
R- 35D	K09040100	M4 ナット	2		
R- 36	K31763200	キーリレー	1	OMRON LY2 12VDC	
R- 37	K31763300	A接リレー	1	ACA1213P05	機体番号 ~130210018
R- 37A	K09061200	M6×12 ボルト	1		
R- 37B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	1		
R- 37C	K09060200	M6 ワッシャー	1		

HS-7200

R 電気部品関係

