


ハツタ 製品パーツリスト

HW-402



平成27年 9月
September. 2015


初田拡撒機株式会社

本 社 〒555-0013 大阪市西淀川区千舟1-5-58
TEL 06 (6472) 3857(代) FAX 06 (6471) 6336
東京(営) 〒121-0836 東京都足立区入谷2-19-4-401
TEL 03 (3897) 8095(代) FAX 03 (3897) 8097
<http://www.hatsuta-ksk.co.jp>

目 次


A 前輪タイヤ関係	P.1～2
B 後輪タイヤ関係	P.3～4
C エンジン関係 1 (エンジン取付)	P.5～6
D エンジン関係 2 (ワイヤー・ホース)	P.7～8
E エンジン吸・排気関係	P.9～12
F 中間ユニット関係	P.13～16
G 油圧オイル・燃料タンク	P.17～18
H ブレーキ関係 1	P.19～20
I ブレーキ関係 2	P.21～22
J ハンドル・シート関係	P.23～24
K コントロールバルブ・バッテリー他関係	P.25～26
L ブラシ関係	P.27～28
M ファン関係	P.29～32
N シリンダー・アーム関係	P.33～34
O ホッパー関係	P.35～38
P 計器板・リレー関係	P.39～40
Q 配管関係 1	P.41～42
R 配管関係 2	P.43～44
S 配管関係 3	P.45～46
T 配線関係 4	P.47～48
U カバー関係 1	P.49～50
V カバー関係 2	P.51～52
W ブラシ調整ローラー関係	P.53～54
X 配線関係 1	P.55～56
Y 配線関係 2	P.57～58
Z 本体ラベル	P.59～60
a-b ブレーキバックプレート	P.61～62
c ミッション	P.63～64

※ 部品注文の際は必ず見出番号・部品コード・部品名・数量・機体番号を明記してご注文願います。
※ 製品改良等により予告なく仕様変更になる場合がございます。予めご了承ください。




HW-402


見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
A- 1	K32300104A	シャーン	1		機番確認
A- 2	K31615500	フロントアクスルピン	1		
A- 3	K30153200	グリスニップル G1/8 直	1		
A- 4	K31722400	フロントアクスルピンワッシャー	1		
A- 5	K09200106	M20 キャッスルナット P=2.5	1		
A- 6	K09040535	割ピン 4×35	1		
A- 7	K0B3025DU	DUブッシュ K5B3025	2		
A- 8	K32315500	セーフティーウォークシート	1		
A- 9	K32361000	ストッパーゴム	2	KJ-63	
A- 9A	K09081500	M8×15 ボルト	8		
A- 9B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	8		
A- 9C	K09080200	M8 ワッシャー	8		
A- 10	K32308900	フロントアクスル	1		機番 ~402214004
"	K32308901	フロントアクスル	1		機番 402214005~
A- 10A	K09105000	M10×50 ボルト	2		
A- 10B	K09100100	M10 ナット	2		
A- 10C	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
A- 11	K0B3040DU	ブッシュ K5B3040	2		
A- 12	K31614400	キングピン	2		
A- 13	K02510100	スラストベアリング F-20	2		
A- 14	K09040535	割ピン 4×35	2		
A- 15	K32309000A	ナックル(左)	1		機番402214001~402214004
"	K32309001	ナックル(左)	1		機番402214005~
A- 16	K32309100	ナックル(右)	1		
A- 16A	K32361100	ベアリングナット AN05	2		
A- 16B	K32361200	ベアリングワッシャー AW05	2		
A- 17	K0B2010DU	ブッシュ K5B2010	4		
A- 18	K0B2030DU	ブッシュ K5B2030	4		
A- 19	K31404000A	前輪ハブ	2		
A- 19A	40222-18000	ハブボルト P1.25	12		
A- 19B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	12		
A- 19C	K09120114A	M12 Uナット P1.25	12		
A- 20	K32361300	オイルシール	2	TB325211	
A- 21	K02205500	ベアリング 6205LLB	4		
A- 22	K30153112	ハブキャップ HP-5H	2		
A- 23	K30458400	前輪タイヤ	2	20×8.00-10	
A- 24	K30458500	前輪タイヤチューブ	2		
A- 25	K30437600A	前輪ホイール	2	10×7 φ80	
A- 26	K30456600	前輪タイヤAssy	2		
A- 27	K32309200	ステアリングタイロッド	1		
A- 27A	K09140110	M14 P1.5 ナット(右ネジ)	1		
A- 27B	K09140111	M14 P1.5 ナット(左ネジ)	1		
A- 27C	K09140240	M14 両舌ワッシャー	2		
A- 28	K09SE4091R	タイロッド SE-4091R	1		
A- 29	K09SE4091L	タイロッド SE-4091L	1		
A- 29A	K09100200	M10 ワッシャー	2		
A- 30	K32006300	ステアリングシリンダー	1		
A- 30A	K09102000	M10×20 ボルト	1		
A- 30B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	1		
A- 30C	K09100204	M10 ワッシャー 30×3.2	1		
A- 30D	K31560410	グリスニップル R1/8 90°	1		
A- 30E	K09160107A	M16 3種ナット P1.5	1		
A- 31	K09BL16DRA	タイロッドエンド BL-16D-R P=1.5	1		
A- 31A	K09160110	M16 ナット P1.5	1		
A- 31B	K09160300	M16 スプリングワッシャー	1		



[illegible]




[illegible]



[illegible]

HW-402

E. エンジン給・排気関係




HW-402


見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
E- 1	K32310502B	マフラーカバー	1		機番確認
E- 1A	K09061200	M6×12 ボルト	4		
E- 1B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	4		
E- 1C	K09060201	M6 ワッシャー 16×1	4		
E- 2	K32310101A	マフラー受け台	1		機番402214001～
E- 2A	K09062500	M6×25 ボルト	4		
E- 2B	K09060200	M6 ワッシャー	8		
E- 2C	K09060300	M6 スプリングワッシャー	4		
E- 2D	K09060100	M6 ナット	4		
E- 2E	K09082000	M8×20 ボルト	1		
E- 2F	K09080200	M8 ワッシャー	2		
E- 2G	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
E- 2H	K09080100	M8 ナット	1		
E- 3	K32310601A	マフラー	1		
E- 4	K30437401	マフラーバンド	2		
E- 4A	K09082500	M8×25 ボルト	4		
E- 4B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	4		
E- 4C	K09080200	M8 ワッシャー	4		
E- 5	K30473200	クランプ 95-045	1		
E- 6	K32309901	マフラージャバラ	1		
E- 6A	K09080300	M8 スプリングワッシャー	4		
E- 6B	K09080100	M8 ナット	4		
E- 6C	15263-1237-1	マフラーパッキン	1		
E- 7	16271-3209-3	エンジンオイルフィルタ	1		
E- 8	K30442300	ラジエータアッパーホース	1		
E- 9	09318-8903-9	ワイヤバンド φ40	6		
E- 10	N32019000	46mm ワイヤバンド	1		
E- 11	K32301801	インレットホース(エア)	1		
E- 12	N32027000	65mm ワイヤバンド	1		
E- 13	1G369-11641	ホース(3.インレット)	1		
E- 14	09318-89061	ホースバンド	1		
E- 15	15606-1172-1	ホースバンド	1		
E- 16	RD401-4227-0	エアクリーナフィルター	1		
E- 17	1G369-11251	エアクリーナバンド	1		
E- 17A	K09082000	M8×20 ボルト	2		
E- 17B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
E- 17C	K09082530	M8×25 フランジボルト	1		
E- 18	5H700-26101	エアクリーナAssy	1		E-16, 17 含む
E- 19	K32301901	エアクリーナ取付板	1		
E- 19A	K09082000	M8×20 ボルト	2		
E- 19B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
E- 19C	K09080200	M8 ワッシャー	2		
E- 20	K30442200	ラジエーターロアホース	1		
E- 21	K30437900	ラジエーター中間パイプ	1		
E- 21A	K09082000	M8×20 ボルト	2		
E- 21B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
E- 21C	K09080200	M8 ワッシャー	2		
E- 22	1K593-72851	ホース(1.ウォーター)	1		
E- 23	K32302600	ラジエーター枠取付金具	2		
E- 23A	K09082000	M8×20 ボルト	4		
E- 23B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	4		
E- 23C	K09080200	M8 ワッシャー	4		
E- 24	K32302900	ラジエーターシュラウド	1		
E- 24A	K09082000	M8×20 ボルト	4		
E- 24B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	4		
E- 24C	K09080200	M8 ワッシャー	8		

HW-402

E. エンジン給・排気関係




[illegible]



HW-402


見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
F- 1	K32303300	中立支持板	1		
F- 1A	K09103041	M10×30 六角穴付ボルト	3		
F- 1B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	3		
F- 1C	K09100200	M10 ワッシャー	3		
F- 2	K31529800	中立用スプリング引きボルト	1		
F- 2A	K09080100	M8 ナット	2		
F- 2B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
F- 2C	K09080200	M8 ワッシャー	2		
F- 3	K31528301	中立用スプリング	1		
F- 4	K31750100	エンジン防振ゴム	2	KC-45	
F- 4A	K09120100	M12 ナット	4		
F- 4B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	4		
F- 4C	K09120202	M12 ワッシャー 35×3.2	4		
F- 5	K0B1020DU	ブッシュ K5B1020	1		
F- 6	K31912601A	カムフォロア取付板	1		
F- 6A	K09061200	M6×12 ボルト	1		
F- 6B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	1		
F- 6C	K09060202	M6 ワッシャー 16×2.3	1		
F- 7	K31564700	ベアリング KRV22XLL	1		
F- 7A	K09100100	M10 ナット	1		
F- 7B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	1		
F- 7C	K09100200	M10 ワッシャー	1		
F- 8	K32313500	中立中間アーム	1		
F- 8A	K09081500	M8×15 ボルト	1		
F- 8B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
F- 9	K09080203	M8 ワッシャー 30×3.2	1		
F- 10	K0B1820DU	ブッシュ K5B1820	2		
F- 11	K09PHS08L	タイロッド PHS-8L	1		
F- 11A	K09082500	M8×25 ボルト	1		
F- 11B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
F- 11C	K09080200	M8 ワッシャー	1		
F- 12	K32313600	トラニオンリンクロッド	1		
F- 12A	K09080101	M8 ナット左	1		
F- 12B	K09080100	M8 ナット	1		
F- 13	K09PHS08R	タイロッド PHS-8R	1		
F- 13A	K09082500	M8×25 ボルト	1		
F- 13B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
F- 13C	K09080200	M8 ワッシャー	1		
F- 14	K32303600A	走行プッシュブルケーブル	1	1250L	
F- 14A	K31561900	クレビス	2		
F- 14B	K31562000	クレビスピン	2		
F- 14C	K31562100	クレビスRピン	2		
F- 15	K22250200	走行油圧ピストンポンプ	1	PV16AR-A45B	
F- 15A	K09124000	M12×40 ボルト	2		
F- 15B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	2		
F- 15C	K09120200	M12 ワッシャー	2		
F- 16	K32303501	油圧ポンプトラニオンリンク	1		
F- 16A	K09080890	M8×8 ホロセット	1		
F- 17	K22250300	K22250301	1	YP15A7A2H9	機番 ~402214004
F- 17	K22250300A	K22250301	1	PB1RK521	機番402214005~402214008
F- 17	K22250301	油圧ギヤポンプ	1	JP20 7.2cc	機番 402214009~
F- 17A	K09104043A	M10×40 P1.25 小頭ボルト	2		
F- 17B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
F- 17C	K09100200	M10 ワッシャー	2		
F- 18	K08208500	Oリング G-85	1		
F- 19	K32301200A	アクセルペダル	1		




[illegible]

HW-402


G. 油圧オイル・燃料タンク




[illegible]




[illegible]



[illegible]




[illegible]



HW-402

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
K- 1	K32350100	スタックバルブ	1	SV3-002-4229	
K- 1A	K09083000	M8×30 ボルト	3		
K- 1B	K09080200	M8 ワッシャー	6		
K- 1C	K09080300	M8 スプリングワッシャー	3		
K- 1D	K09080104	M8 袋ナット	3		
K- 2	K30213101	切替バルブレバー 1	1		
K- 3	K30213102	切替バルブレバー 2	2		
K- 3A	K31553400	切替弁レバー取付ピン	3		
K- 3B	K31553500	切替弁レバー取付ワッシャー	6		
K- 3C	K31553600	切替弁レバー取付Rピン	3		
K- 4	K31553300	切替弁レバー取付ブラケット	3		
K- 4A	K31553700	切替弁レバー取付ボルト	6		
K- 5	K32368100	ラベル(スタックバルブ)	1		
K- 6	K32314900	三連バルブ取付板	1		機番402214009～
K- 6A	K09061600	M6×16 ボルト	4		
K- 6B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	4		
K- 6C	K09060201	M6 ワッシャー 16×1	4		
K- 7	K32312901B	バルブ受け台	1		機番402214009～
K- 7A	K09061200	M6×12 ボルト	2		
K- 7B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	2		
K- 7C	K09060201	M6 ワッシャー 16×1	2		
K- 7D	K09082000	M8×20 ボルト	1		
K- 7E	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
K- 7F	K09080200	M8 ワッシャー	1		
K- 8	KM801004A	PLマーク 警告	1		
K- 9	KM801024A	PLマーク 注意	1		
K- 10	KM801007A	PLマーク 注意	1		
K- 11	KM801014A	PLマーク 注意	1		
K- 12	K32313200A	中間高圧ソケット台	1		機番402214009～
K- 12A	K09082500	M8×25 ボルト	2		
K- 12B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
K- 12C	K09080200	M8 ワッシャー	4		
K- 12D	K09080100	M8 ナット	2		
K- 13	K32302000	フローディバイダ取付板	1		
K- 13A	K09081500	M8×15 ボルト	2		
K- 13B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
K- 13C	K09080200	M8 ワッシャー	2		
K- 14	K30472400	フローディバイダ	1	FVX1120-002-191(0.8)	
K- 14A	K09064500	M6×45 ボルト	2		
K- 14B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	2		
K- 14C	K09060200	M6 ワッシャー	2		
K- 14D	K09060100	M6 ナット	2		
K- 15	K31554000	W パイロットチェック弁	1		
K- 15A	K09064500	M6×45 ボルト	2		
K- 15B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	2		
K- 15C	K09060200	M6 ワッシャー	2		
K- 16	K31753900	ホーン	1	CF-12	
K- 16A	K09082500	M8×25 ボルト	2		
K- 16B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
K- 16C	K09080200	M8 ワッシャー	2		
K- 17	K30154100A	バッテリーフレーム	1		
K- 18	K98040000B	バッテリー	1	TPA85D26R9	
K- 19	K98030000	バッテリー敷ゴム	1		




※ブラシの取り付けは、ブラシの向きに注意して下さい。
 ㊦マークを回転方向に向けて取り付ける事

HW-402

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
L- 1	K32305100B	ブラシ中間プーリー	1		
L- 1A	K09080890	M8×8 ホロセット	2		
L- 2	K03010600	ピロブロック UCP 206	1		内側
L- 2A	K03150600	ピロブロック UCPE 206	1		外側
L- 2B	K09120100	M12 ナット	4		
L- 2C	K09120300	M12 スプリングワッシャー	4		
L- 2D	K09120200	M12 ワッシャー	4		
L- 3	K32305300A	ブラシ中間シャフト	1		
L- 3A	K04034501	キー 10×8×45 片丸	1		
L- 3B	K04032501	キー 10×8×25 片丸	1		
L- 3C	K09102000	M10×20 ボルト	1		
L- 3D	K09100300	M10 スプリングワッシャー	1		
L- 3E	K09100205	M10 ワッシャー 40×3.2	1		
L- 4	K40502500	当て板	4		
L- 4A	K09061210	皿ボルト M6×12	12		
L- 5	K32305401A	ブラシ取付側板(左)	1		
L- 5A	K32306200	ブラシ側板止板	2		
L- 6	K32314400	ブラシ中間軸カラー	1		
L- 7	K03100600	ピローブロック ASFB206	2		
L- 7A	K09102543	M10×25 小型ボルト	4		
L- 7B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	4		
L- 7C	K09102000	M10×20 ボルト	1		ベアリングセンター止めボルト
L- 7D	K09100300	M10 スプリングワッシャー	1		
L- 7E	K09100205	M10 ワッシャー 40×3.2	1		
L- 8	K32310900	ブラシテンション引き板	1		
L- 8A	K09100100	M10 ナット	2		
L- 8B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	3		
L- 8C	K09100200	M10 ワッシャー	1		
L- 8D	K09102000	M10×20 ボルト	2		
L- 8E	K09100202	M10 ワッシャー 25×2.3	2		
L- 8F	K08502000	スナップリング S-20	1		
L- 9	K02704500	ベアリング 6904LL	2		
L- 10	K30407200	テンションプーリー	1		
	K32310990	ブラシテンション引き板 Assy	1		L- 8, 8D, 9, 10
L- 11	K03100600	ピローブロック ASFB206	2		ブラシ軸ベアリング
L- 11A	K09102543	M10×25 小型ボルト	4		
L- 11B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	4		
L- 12	K30407100	ブラシ駆動プーリー	1		
L- 12A	K09080890	M8×8 ホロセット	2		
L- 13	K30407902	ブラシプーリー	1		
L- 13A	K09080890	M8×8 ホロセット	2		
L- 14	K01074400	Vベルト SA-44	2		
L- 15	K32305701A	ブラシベルトカバー	1		
L- 15A	K09081500	M8×15 ボルト	3		
L- 15B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	3		
L- 15C	K09080200	M8 ワッシャー	3		
L- 16	KM801002A	PLマーク 危険	1		
L- 17	K32368200	ラベル LA-44×2本	1		
L- 18	K32305601A	ブラシ取付側板(右)	1		
L- 19	K32306100	ブラシ軸	1		
L- 19A	K09102000	M10×20 ボルト	2		ブラシ軸止めボルト
L- 19B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
L- 19C	K09100205	M10 ワッシャー 40×3.2	2		
L- 19D	K04032401	キー 10×8×24 片丸	1		
L- 20	K30908200	ブラシ止め金具	30		
L- 20A	K09080100	M8 ナット	60		
L- 20B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	60		
L- 21	K30110600	ブラシ	30		


HW-402

M. ファン関係



HW-402


見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
M- 1	K32304500	ファンシャフトダストシール受け	2		
M- 1A	K09123500	M12×35 ボルト	8		
M- 1B	K09120200	M12 ワッシャー	8		
M- 1C	K09120300	M12 スプリングワッシャー	8		
M- 1D	K09120100	M12 ナット	8		
M- 2	K32361500	ダストシール	2	NOK FD2041A0	
M- 3	K32304600A	ファンシャフト	1		
M- 3A	K04038002	キー 10×8×80 両丸	1		
M- 3B	K04022502	キー 7×7×25 両丸	1		
M- 3C	K04024002	キー 7×7×40 両丸	1		
M- 4	K32304901	羽根板	6		
M- 4A	K09102500	M10×25 ボルト	24		
M- 4B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	24		
M- 4C	K09100100	M10 ナット	24		
M- 5	K32304701A	ファン取付ボス	1		
M- 5A	K09101090	M10×10 ホロセット	2		
M- 6	K03020600	ピローブロック UCF 206	2		
M- 7	K32304100	電磁クラッチカラー(A)	1	φ40×φ30.1×22.3	機番 ~402215004まで
"	K32304101	電磁クラッチカラー(A)	1	φ40×φ30.1×27.3	機番 402215005~
M- 8	K32310800	電磁クラッチ廻り止め金具	1		
M- 9	K14705001	電磁クラッチプーリー付 Assy	1	TMC-16EW01	
M- 9A	K09082000	M8×20 ボルト	1		
M- 9B	K09080200	M8 ワッシャー	2		
M- 9C	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
M- 9D	K09080100	M8 ナット	1		
M- 10	K01083300	Vベルト SB-33	2		
M- 11	K32304300	電磁クラッチカラー(C)	1	φ40×φ30.1×2.1	
M- 12	K32304200	電磁クラッチカラー(B)	1~2	φ40×φ30.1×0.8	
M- 13	K03030600	ピローブロック UCFL 206	1		
M- 13A	K09124000	M12×40 ボルト	2		
M- 13B	K09120200	M12 ワッシャー	4		
M- 13C	K09120300	M12 スプリングワッシャー	2		
M- 13D	K09120100	M12 ナット	2		
M- 14	K32305000	ベアリング台	1		
M- 14A	K09081500	M8×15 ボルト	4		
M- 14B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	4		
M- 14C	K09080200	M8 ワッシャー	4		
M- 15	K08501700	スナップリング S-17	1		
M- 16	K02203500	ベアリング 6203LLB	2		
M- 17	K30606600	テンションプーリー B-2	1		
	K32304090	テンションプーリー軸付 Assy	1		M-15, 16, 17, 18
M- 18	K32304000	テンションプーリー引き板	1		
M- 18A	K09102500	M10×25 ボルト	2		
M- 18B	K09100202	M10 ワッシャー 25×2.3	4		
M- 18C	K09100300	M10 スプリングワッシャー	3		
M- 18D	K09100100	M10 ナット	2		
M- 19	K30432503	エンジンプーリー	1		
M- 19A	K09105000A	M10×50 ボルト P=1.25	3		
M- 19B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	3		
M- 19C	K09100200	M10 ワッシャー	3		
M- 20	K01054400	VベルトRED B-44	2	RED B-44	
M- 21	K08502500	スナップリング S-25	1		
M- 22	K02205500	ベアリング 6205LLB	2		
M- 23	K30446100	エンジン中間プーリー	1		
	K32303990	エンジン中間プーリー軸付 Assy	1		M-21, 22, 23, 24
M- 24	K32303900	エンジン中間プーリー軸金具	1		



[illegible]


HW-402

N. シリンダー・アーム関係




HW-402

[illegible]





HW-402

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
O- 1	K32368800	マーク HW-402	1		
O- 2	K31764000	三角マーク 大	1		
O- 3	K32308800	ホッパ―蓋カバー	1		
O- 3A	K09081500	M8×15 ボルト	8		
O- 3B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	8		
O- 3C	K09080200	M8 ワッシャー	8		
O- 4	K32308300	ホッパ―蓋網	1		
O- 5	K30412700A	ホッパ―カバー止め金具	2		
O- 5A	K09061500	M6×15 ボルト	2		
O- 5B	K09060200	M6 ワッシャー	4		
O- 5C	K09060300	M6 スプリングワッシャー	4		
O- 5D	K09060100	M6 ナット	2		
O- 5E	K09061200	M6×12 ボルト	2		
O- 6	K32308200C	ホッパ―蓋	1		
O- 7	KM801003A	PLマーク 危険	2		
O- 8	KNS053000	ネオスポンジ 5×30×M	6		
O- 9	K32308700	ホッパ―ダストカバー	1		
O- 9A	K09060104	M6 袋ナット	5		
O- 9B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	5		
O- 9C	K09060200	M6 ワッシャー	5		
O- 10	K32313900	ホッパ―蓋案内板	1		
O- 10A	K09061200	M6×12 ボルト	4		
O- 10B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	7		
O- 10C	K09060200	M6 ワッシャー	10		
O- 10D	K09060104	M6 袋ナット	3		
O- 10E	K09061800	M6×18 ボルト	3		
O- 11	K32313910	ホッパ―フタ案内板取付ブラケット	1		
O- 11A	K09061200	M6×12 ボルト	1		
O- 11B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	1		
O- 11C	K09060200	M6 ワッシャー	1		
O- 12	K32308600A	ホッパ―カバー	1		
O- 12A	K09081500	M8×15 ボルト	4		
O- 12B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	4		
O- 12C	K09080200	M8 ワッシャー	4		
O- 12D	KNS023000	ネオスポンジ 2×30×M	2	1300mm	
O- 13	K32308400A	ホッパ―網	1		
O- 13A	K09082000	M8×20 ボルト	8		
O- 13B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	8		
O- 13C	K09080200	M8 ワッシャー	8		
O- 14	K32312100A	ホッパ―上部埃止め	1		
O- 14A	KNS053000	ネオスポンジ 5×30×M	2	1300mm	
O- 15	K30408700	蓋開閉上部アーム	2		
O- 15A	K09100104	M10 袋ナット	4		
O- 15B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	4		
O- 15C	K09100202	M10 ワッシャー 25×2.3	4		
O- 16	K31560410	グリスニップル 1/8×90°	6		
O- 17	K32102201	蓋開閉用シリンダー	2		
O- 17A	K09100104	M10 袋ナット	4		
O- 17B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	4		
O- 17C	K09100202	M10 ワッシャー 25×2.3	4		
O- 18	K32308500	ホッパ―蓋開閉アーム	2		
O- 18A	K09100104	M10 袋ナット	2		
O- 18B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
O- 18C	K09100202	M10 ワッシャー 25×2.3	2		
O- 19	K09050550	割りピン 5×50	2		
O- 20	K32304200	シム	2～4	φ40×φ30.1×0.8	




[illegible]




[illegible]

HW-402


Q. 配管関係 1




[illegible]




[illegible]








[illegible]




[illegible]



[illegible]




[illegible]




HW-402


見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
W- 1	K32307001	ブラシ揚げアームA	2		
W- 1A	K09080890	M8×8 ホロセット	4		
W- 2	K03010500	ピロブロック UCP-205	2		
W- 2A	K09124500	M12×45 ボルト	4		
W- 2B	K09120200	M12 ワッシャー	8		
W- 2C	K09120300	M12 スプリングワッシャー	4		
W- 2D	K09120100	M12 ナット	4		
W- 3	K32302100	ブラシ揚げアームB	1		
W- 3A	K09080890	M8×8 ホロセット	2		
W- 4	K03120500	ピロブロック UCUP-205	1		
W- 4A	K09101500	M10×15 ボルト	2		
W- 4B	K09100200	M10 ワッシャー	2		
W- 4C	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
W- 5	K32105000	中間シャフトピロ受け板	1		
W- 5A	K09101500	M10×15 ボルト	2		
W- 5B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
W- 5C	K09100200	M10 ワッシャー	2		
W- 6	K32307101	ブラシ引き揚げシャフト	1		
W- 6A	K04015501	キー 5×5×55 片丸	2		
W- 6B	K04025002	キー 7×7×50 両丸	1		
W- 7	K30409100	ブラシ揚げ支点ピン	2		
W- 7A	K09120100	M12 ナット	2		
W- 7B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	2		
W- 7C	K09120200	M12 ワッシャー	2		
W- 8	K32306900	ブラシ揚げリンク片 左右	2		
W- 8A	K09124571	11T M12×45 ボルト	2		
W- 8B	K09120201	M12 ワッシャー 28×2.3	4		
W- 8C	K32313700	ブラシ上下アームスライドシム	2	φ35×φ12.5×3	
W- 8D	K09120100	M12 ナット	2		Wナット
W- 8E	K09120107	M12 三種ナット	2		
W- 9	K30417104A	ブラシ揚げバー	2		
W- 9A	K09120104	M12 袋ナット	2		
W- 9B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	2		
W- 9C	K09120200	M12 ワッシャー	2		
W- 10	K32306601R	ブラシ調整ローラー取付アーム(右)	1		
W- 11	K02205500	ベアリング 6205LLB	6		
W- 12	K30413402	ブラシローラー	3		
W- 13	K32306701	ブラシローラーシャフトカラー	2	φ31.8×φ25.4×310.5	
W- 14	K32306800	ブラシローラーシャフト	1		
W- 14A	K09101500	M10×15 ボルト	2		
W- 14B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
W- 14C	K09100200	M10 ワッシャー	2		
W- 15	K32306601L	ブラシ調整ローラー取付アーム(左)	1		
W- 15A	K09122500	M12×25 ボルト	4		
W- 15B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	4		
W- 15C	K09120201	M12 ワッシャー 28×2.3	4		
W- 16	K32109502R	ブラシストッパー(右)	1		
W- 17	K32109502L	ブラシストッパー(左)	1		
W- 17A	K31750300	防振ゴム	2	KI-40	
W- 18	K32102100	ブラシ上下シリンダー	1		
W- 18A	K09100104	M10 袋ナット	1		
W- 18B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	1		
W- 18C	K09100200	M10 ワッシャー	1		
W- 18D	K31560410	グリスニップル 1/8A 90°	1		
W- 19	K32104900	シリンダーピン(ブラシ上下)	1		
W- 19A	K09040545	割ピン 4×45	1		





[illegible]




[illegible]



[illegible]



[illegible]



HW-402

見出番号	品名	数量	見出番号	品名	数量	見出番号	品名	数量
c- 1	モーターケース	1	c- 56	セイレイト付フランジナット	6	c- 111	オイルシール	2
c- 2	ブッシュ	1	c- 57	小型六角ボルト	2	c- 112	円垂コロ軸承	4
c- 3	ベアリング6207LLU	1	c- 58	小型六角ボルトSW	4	c- 113	フランジ付き小型六角ボルト	12
c- 4	C型止メ輪	1	c- 59	六角ボルト	5	c- 114	ブレーキドラム	2
c- 5	Oリング	1	c- 60	平座金	5	c- 115	ドラムスペーサー	2
c- 6	オイルシール	1	c- 61	セイレイト付フランジナット	5	c- 116	ホイルハブ	2
c- 7	六角穴付ボルト	3	c- 62	パッキン	1	c- 117	クリップボルト	12
c- 8	六角穴付ボルト	1	c- 63	ブレーキケース	1	c- 118	ナット	2
c- 9	バネ座金	13	c- 64	小型六角ボルト	4	c- 119	ワッシャ	2
c- 10	パッキン	1	c- 65	六角穴付ボルト	1	c- 120	六角ボルトSW	4
c- 11	ミッションケースL金具	1	c- 66	ディスクコンブ	5	c- 121	バックプレート右組立	1
c- 12	パッキン	1	c- 67	スチールプレート	6	c- 122	バックプレート左組立	1
c- 13	ミッションケースR(入力軸)	1	c- 68	カムプレートR(右)	1	c- 123	小型六角ボルト	8
c- 14	シフトロッド	1	c- 69	鋼球	3	c- 124	バネ座金	20
c- 15	鋼球	1	c- 70	プレート	2	c- 125	六角ナット	12
c- 16	圧縮コイルバネ	1	c- 71	パッキン	1	c- 126	ハリマーク	1
c- 17	シフトB	1	c- 72	サイドケースカバーR	1	c- 127	スプリングピン	2
c- 18	インプットシャフト	1	c- 73	ブレーキアームマトメ	1	c- 128	レバーメタル	1
c- 19	シフトギヤ	1	c- 74	カラー	1	c- 129	Oリング	1
c- 20	座金	2	c- 75	C型止メ輪	1	c- 130	パッキン	1
c- 21	ベアリング6303	4	c- 76	ベアリング6202	1	c- 131	六角ボルトSW	2
c- 22	ブレーキ軸	1	c- 77	ステー	1	c- 132	デフケース組図	1
c- 23	カラー	3	c- 78	ブレーキスプリング	1	c- 133	シム	1
c- 24	24Tギヤ	1	c- 79	小型六角ボルト	1	c- 134	爪クラッチ	1
c- 25	カラー	1	c- 80	小型六角ボルト	4	c- 135	圧縮コイルバネ	1
c- 26	ギヤ	1	c- 81	小型六角ボルト	1	c- 136	クラッチシフター	1
c- 27	カラー	1	c- 82	チェンジレバーマトメ	1	c- 137	デフロックアームマトメ	1
c- 28	ベアリング6204	1	c- 83	ピン	1	c- 138		
c- 29	シャフトB	1	c- 84	圧縮コイルバネ	1	c- 139	円垂コロ軸承	1
c- 30	17Tギヤ	1	c- 85	平座金	1	c- 140	六角ボルト	4
c- 31	26Tギヤ	1	c- 86	バネ座金	1			
c- 32	カラー	1	c- 87	六角ナット	1			
c- 33	21Tベタギヤ	1	c- 88	チェンジ受カバー	1			
c- 34	ベアリング6304	2	c- 89	パッキン	1			
c- 35	シャフトD	1	c- 90	変速切換ガイド板	1			
c- 36	デフギヤAssy	1	c- 91	六角ボルトSW	4			
c- 37	ベアリング32009	1	c- 92	六角ボルトSW	4			
c- 38	36Tデフロックギヤマトメ	1	c- 93	オイルシール	1			
c- 39	六角ボルト	4	c- 94	ホーシングマトメR	1			
c- 40	バネ座金	21	c- 95	オイルシール	2			
c- 41	ケースカバー右	1	c- 96					
c- 42	パッキン	2	c- 97	小型六角ボルト	12			
c- 43	ケースカバー左	1	c- 98	バネ座金	12			
c- 44			c- 99	ホーシングマトメL	1			
c- 45			c- 100					
c- 46			c- 101	デフシャフトL	1			
c- 47	ブラグ	2	c- 102	デフシャフトR	1			
c- 48	シール座金	2	c- 103	カラー	2			
c- 49	検油栓	1	c- 104	フランジ	2			
c- 50	シール座金	2	c- 105	平座金	2			
c- 51	給油栓	1	c- 106	バネ座金	2			
c- 52	Oリング	2	c- 107	溝付ナット	2			
c- 53	小型六角ボルト	2	c- 108	ワリピン	2			
c- 54	小型六角ボルト	2	c- 109	キャップ	2			
c- 55	平座金	6	c- 110	オイルシール	2			