



パーツリスト

TD-1200

2020年8月
Ver.1-2


目 次

A フロント関係	P.1～4
B 後輪関係	P.5～6
C 油圧関係	P.7～10
D エンジン関係	P.11～14
E コンベアー関係	P.15～18
F ホッパー関係	P.19～22
G 駆動関係	P.23～28
H ワイヤー関係	P.29～32
I ペダル関係	P.33～36
J 配線関係	P.37～38

※ 部品注文の際は必ず見出番号・部品コード・部品名・数量・機体番号を明記してご注文願います。
※ 製品改良等により予告なく仕様変更になる場合がございます。予めご了承ください。

TD-1200

A フロント関係




TD-1200

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
A- 1	K31580200	ハンドル	1		
A- 2	K09083240	Uボルト M8-32A	1		
A- 2A	K09080100	M8 ナット	2		
A- 2B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
A- 2C	K09080201	M8 大ワッシャー	2	8×22×2.3	
A- 3	K31550910	貼りマーク 低 ← → 高	1		
A- 4	K21807001	回転計カバー	1		
A- 5	K21807400	ハンドルポストゴム板押さえ	1		
A- 5A	K09061000	M6×10 ボルト	2		
A- 5B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	2		
A- 5C	K09060200	M6 ワッシャー	2		
A- 6	K21807301	ハンドルポストゴム板	1		
A- 7					
A- 8	K31515103A	ハンドルポスト蓋	1		
A- 8A	K09061200	M6×12 ボルト	6		
A- 8B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	6		
A- 8C	K09060200	M6 ワッシャー	6		
A- 9					
A- 10	K31515801G	貼りマーク 三角赤黒	1		
A- 11	K22207800C	ハンドルポスト	1		機番 TD1218016～
A- 11A	K09082500	M8×25 ボルト	4		
A- 11B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	8		
A- 11C	K09080201	M8 大ワッシャー	4	8×22×2.3	
A- 11D	K09080100	M8 ナット	4		
A- 11E	K09080200	M8 ワッシャー	4		
A- 11F					
A- 12	K40560800A	回転計	1	PET-304	機番 TD1219016～
A- 13	K21806600A	回転計止め金具	1		
A- 13A	K09040100	M4 ナット	2		
A- 13B	K09040200	M4 ワッシャー	2		
A- 14	K20251500	グリスニップル 1/8A 直	1		
A- 15	K31508100	ダンブ主アームシャフト止めボルト	1		
A- 15A	K09100300	M10 スプリングワッシャー	1		
A- 16	K20603010	前輪フォーク押さえワッシャー	1		
A- 17	K0B3512DU	ブッシュ K5B3512	2		
A- 18	K22210000	セーフティウオークシート (左)	1		
A- 19	K22250000	機体番号表示プレート	1		
A- 20	K22209900	セーフティウオークシート (右)	1		
A- 21	K02507000	スラストベアリング 51107	1		
A- 22	K31501308C	前輪フォーク (A)	1		
A- 23	K03030400	ピロブロック UCFL204	2		
A- 23A	K09102000	M10×20 ボルト	2		
A- 23B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	6		
A- 23C	K09100203	M10 大ワッシャー	2	10×30×3	
A- 23D	K09100200	M10 ワッシャー	4		
A- 23E	K09100104	M10 袋ナット	4		
A- 24	K09SE0491R	タイロットエンド SE-0491R	1		
A- 25	K09140240	M14 両舌ワッシャー	2		
A- 26	K31508503	ドラッグリンク	1		
A- 26A	K09140111	M14 ナット P1.5 (左)	1		
A- 26B	K09140110	M14 ナット P1.5 (右)	1		
A- 27	K31585001	ステアリングギアボックス	1		A-28含む
A- 27A	K09104000	M10×40 ボルト	2		
A- 27B	K09100200	M10 ワッシャー	4		
A- 27C	K09100300	M10 スプリングワッシャー	4		

TD-1200

A フロント関係




TD-1200

[illegible]

TD-1200

B 後輪関係




TD-1200

[illegible]

TD-1200

C 油圧関係




TD-1200

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
C- 1	K084C9040	Oリング AS568-904	2		
C- 2	K07A404344	ブッシュ PT06 UNFO06	2		
C- 3	K07112203	アダプター PT1/4×PF3/8 20#	1		
C- 4	KH11203400	油圧ホース F-15-09-340L	1		
C- 5	K084C9100	Oリング AS568-910	4		
C- 6	K07A404308	ブッシュ PT13 UNFO16	4		
C- 7	K07040100	アダプター 12-16#	4		
C- 8	KH17305700	油圧ホース NSL210-12-570L	1		
C- 9	KH17304600	油圧ホース NSL210-12-460L	1		
C- 10	KH11207300	油圧ホース F-15-09-730L	1		
C- 11	K07112201	アダプター PT1/4×PF3/8 16#	1		
C- 12	KH17305900	油圧ホース NSL210-12-590L	1		
C- 13	K05900500	3/4 プラグ (白)	1		
C- 14	K31554900	オイルゲージ	1	KI-80	
C- 15	K22203501C	油圧オイルタンク	1		
C- 15A	K09102000	M10×20 ボルト	4		
C- 15B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	4		
C- 15C	K09100200	M10 ワッシャー	4		
C- 16	KM803042A	PLマーク 注意	1		
C- 17	K05810600	1"ニップル (白)	1		
C- 18	K05870611	1"ソケット (白)	1	加工付	
C- 19	K30656400	オイルキャップ	1	KRM-A4	
C- 20	K05840400	1/2 チーズ (白)	1		
C- 21	K07132201	アダプター PT1/2×PF3/8 16#	1		
C- 22	K07132203	アダプター PT1/2×PF3/8 20#	1		
C- 23	K05820500	3/4 エルボ (白)	1		
C- 24	K07142301	アダプター PT3/4×PF1/2 16#	1		
C- 25	KH11404200	油圧ホース F-15-19-420L	1		
C- 26	K07050300	アダプター 19-20#	1		
C- 27	K31520001	ストレーナ取付フランジ	1		
C- 27A	K09082000	M8×20 ボルト	6		
C- 27B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	6		
C- 27C	K09080200	M8 ワッシャー	6		
C- 28	K08208000	Oリング G-80	1		
C- 29	K05920515	3/4 長ニップル 150L	1		
C- 30	K31566100	オイルストレーナ	1	SFT-06	
C- 31	KH11303300	油圧ホース F-15-12-330L	1		
C- 32	KH17306900	油圧ホース NSL210-12-690L	1		
C- 33	K07040300	アダプター 12-20#	4		
C- 34	K09062040	M6×20A Uボルト	4		
C- 34A	K09060100	M6 ナット	8		
C- 34B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	8		
C- 34C	K09060200	M6 ワッシャー	8		
C- 35	K22206300	油圧パイプ A	1		
C- 36	K22206400	油圧パイプ B	1		
C- 37	KH17303300	油圧ホース NSL210-12-330L	1		
C- 38	KH17306800	油圧ホース NSL210-12-680L	1		
C- 39	K31513401	エンジンドレンパイプ	1		
C- 40	K05820300	3/8 エルボ (白)	1		
C- 41	K06100300	3/8 高圧四角頭テーパープラグ	1		
C- 42	K04062901	キー 1/4×1/4×29 片丸	1		
C- 43	K22202100	エンジンシャフトカラー	1		
C- 44	K21809700B	エンジンシャフトカップリング Assy	1		C-44A~44C含む
C- 44A	K09061841	M6×18 六角穴付ボルト 11T	1		
C- 44B	K31502719	エンジンシャフトカップリングゴム (赤)	1		

TD-1200


C 油圧関係



2020.08

TD-1200

D エンジン関係




TD-1200

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
D- 1	K14754090A	座席シートAssy	1		
D- 1A	K09080100	M8 ナット	4		
D- 1B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	4		
D- 1D	K22220100	シートカラー	4		
D- 2	K32604700E	座席台	1		機番 TD1219016~
D- 3	K31519100	座席台止めボルト	2		
D- 3A	K09100103	M10 Uナット	2		
D- 3B	K09100200	M10 ワッシャー	2		
D- 4					
D- 4A					
D- 4B					
D- 4C					
D- 5	K10861100	ガソリタンクバンド	2		
D- 5A					
D- 5B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	4		
D- 5C	K09080100	M8 ナット	8		
D- 5D	K09080200	M8 ワッシャー	8		
D- 6					
D- 7	K31557700	タンクバンドフェルト	2		
D- 8	K21810303A	マフラー遮熱板 (上)	1		
D- 8A	K09061200	M6 × 12 ボルト	4		
D- 8B	K09060200	M6 ワッシャー	4		
D- 9	K21810002	マフラー	1		
D- 9A	K09080130	M8 フランジナット	4		
D- 10	K21810201	マフラー遮熱板 (下)	1		
D- 10A	K09061200	M6 × 12 ボルト	2		
D- 10B	K09060200	M6 ワッシャー	2		
D- 11	K21813600	エンジン取付金具	2		
D- 11A	K09105500	M10 × 55 ボルト	4		
D- 11B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	4		
D- 11C	K09100200	M10 ワッシャー	4		
D- 12	E0005CH670	エンジン	1	KOHLER CH-670S 22HP	
D- 13	N32024000	ワイヤーバンド	2	φ 56	
D- 14	K22250500	エアクリーナダクトホース	1	φ 50 × 460L	
D- 15	ET2504817S	エアクリーナ Assy	1		D-48含まず
D- 15A	K09082000	M8 × 20 ボルト	2		
D- 15B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
D- 15C	K09080200	M8 ワッシャー	2		
D- 16	ET2508301S	エアフィルター アウター	1		
D- 17	K22204902	座席前カバー	1		
D- 17A	K09061200	M6 × 12 ボルト	7		
D- 17B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	7		
D- 17C	K09060200	M6 ワッシャー	7		
D- 18	KM801001A	PLマーク 警告	1		
D- 19	KM801011A	PLマーク 危険	1		
D- 20	KM801008A	PLマーク 警告	1		
D- 21	KM802027A	PLマーク 危険	1		
D- 22	K31557000	バッテリーフレームボルトセット	1		
D- 23	K14770000	バッテリー	1	70B24R	
D- 24	K31556300	バッテリー敷ゴム	1		
D- 25	ET2523714S	ホースバンド	2		
D- 26	ET2435302S	フューエルホース	1		
D- 27	ET2405013S	フューエルフィルター	1		
D- 28	N32002000	φ 12 ワイヤーバンド	2		
D- 29	K22207201B	座席取付枠天板	1		

TD-1200

D エンジン関係




TD-1200

[illegible]

TD-1200

E コンベアー関係




TD-1200

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
E- 1	K03120500	ピロブロック UCUP205	2		
E- 2	K21802400R	ブラシ取付台 (右)	1		
"	K21802400L	ブラシ取付台 (左)	1		
E- 2A	K09102000	M10×20 ボルト	8		
E- 2B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	8		
E- 2C	K09100200	M10 ワッシャー	8		
E- 2D					
E- 3	K21801401	ロールブラシ	1		
E- 3A	K09080890	M8×8 ホロセット	4		
E- 4	K21801501	ブラシシャフト	1		
E- 4A	K04013001	キー 5×5×30 片丸	1		
E- 5	K22204100	ブラシスプロケット	1	40#-15T	
E- 5A	K09080890	M8×8 ホロセット	2		
E- 6	K22201100A	コンベアーベルト	1		
E- 7	K22201001E	コンベアーローラー (駆動側)	1		機番 TD1219011~
E- 7A	K04023001	キー 7×7×30 片丸	1		
E- 8	K22212400	コンベアローラーシャフトカラー	4		機番 TD1219011~
E- 9	K03010500	ピロブロック UCP205	4		
E- 9A	K09123500	M12×35 ボルト	4		
E- 9B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	4		
E- 9C	K09120200	M12 ワッシャー	4		
E- 10	K22203401A	コンベアースプロケット	1	50#-20T	
E- 10A	K09080890	M8×8 ホロセット	2		
E- 11	K21608300	シム板	0~3	1mm	
E- 12	K22252000	チェーン 40#×71L	1		
E- 13	K22204201	ブラシ用チェーンテンション軸	1		
E- 13A	K09102000	M10×20 ボルト	2		
E- 13B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	3		
E- 13C	K09100202	M10 ワッシャー	4	10×25×2.3	
E- 13D	K09100100	M10 ナット	2		
E- 13E	K08502000	スナップリング S-20	1		
E- 14	K22206600	チェーンテンション軸カラー	2	30×20.1×3t	
E- 15	K02104500	ベアリング 6004LLB	4		
E- 16	K22204000	中間スプロケット (回転ブラシ用)	1	40# 21T×16T	
	K22204291	中間スプロケット (回転ブラシ用) 軸付Assy	1		E-13,13E,14,15,16
E- 17	K22205200E	コンベアー下板	1		
E- 17A	K09102000	M10×20 ボルト	6		
E- 17B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	7		
E- 17C	K09100200	M10 ワッシャー	7		
E- 17D	K09100100	M10 ナット	1		
E- 17E	K09106000	M10×60 ボルト	1		
E- 18	K22002000	砂かきゴム板	2		
E- 19	K22002100	砂かきゴム板押さえ	2		
E- 19A					
E- 19B					
E- 19C					
E- 19D					
E- 20	K22207700A	コンベアー用チェーンテンション軸	1		
E- 20A	K09102500	M10×25 ボルト	2		
E- 20B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
E- 20C	K09100202	M10 大ワッシャー	2	10×25×2.3	
E- 20D	K08502000	スナップリング S-20	1		
E- 21	K22207600	中間スプロケット (コンベアー用)	1	50# 20T×15T	
	K22207790A	中間スプロケット (コンベアー用) 軸付Assy	1		E-14,15,20,20D,21
E- 22	K22252100	チェーン 50#×54L	1		

TD-1200

E コンベアー関係




TD-1200

[illegible]

TD-1200

F ホッパー関係




TD-1200

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
F- 1	K22207900B	シャッター	1		
F- 1A	K04013001	キー 5×5×30 片丸	2		
F- 2	K22208100	シャッターベルト押さえ	1		
F- 2A	K09080100	M8 ナット	7		
F- 2B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	7		
F- 2C	K09080200	M8 ワッシャー	7		
F- 3	K22208000	シャッターベルト	1		
F- 4	KM802021A	PLマーク 危険	1		
F- 5	K22205300A	ブラシカバー	1		
F- 5A	K09081200	M8×12 ボルト	7		
F- 5B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	7		
F- 5C	K09080200	M8 ワッシャー	7		
F- 6	K09PHS12R	タイロッドエンド PHS-12R	2		
F- 6A	K09123500	M12×35 ボルト	2		
F- 6B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	2		
F- 6C	K09120200	M12 ワッシャー	2		
F- 6D					
F- 7	K22201600	シャッター開閉ロット	2	215mm	
F- 7A	K09120100	M12 ナット	2		
F- 7B	K09120101	M12 ナット (左)	2		
F- 8	K09PHS12L	タイロッドエンド PHS-12L	2		
F- 8A	K09124500	M12×45 ボルト	2		
F- 8B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	2		
F- 8C	K09120200	M12 ワッシャー	4		
F- 8D	K09120100	M12 ナット	2		
F- 9	K22203601AR	シャッター開閉アーム (右)	1		
〃	K22203601AL	シャッター開閉アーム (左)	1		
F- 9A	K09105000	M12×50 ボルト	2		
F- 9B					
F- 9C					
F- 9D	K09120100	M12 ナット	2		
F- 9E	K09080890	M8×8 ホロセット	4		
F- 10	K03120400	ピロブロック UCUP204	2		
F- 10A	K09102000	M10×20 ボルト	4		
F- 10B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	4		
F- 10C	K09100200	M10 ワッシャー	4		
F- 11	K22201400	シャッター中間アーム (右)	1		
F- 11A	K09080890	M8×8 ホロセット	1		
F- 12	K22208300A	シャッター開閉シャフト	1		
F- 12A	K04012501	キー 5×5×25 片丸	2		
F- 12B	K09061500	M6×15 ボルト	2		
F- 12C	K09060300	M6 スプリングワッシャー	2		
F- 12D	K09060207	M6 大ワッシャー	2	6×40×3.2	
F- 12E	K0B2020DUT	ブッシュ K5F2020	2		
F- 13	K22205000B	ホッパー横ゴム	2		
F- 14	K22205100	ホッパー横ゴム板押さえ A	2		
F- 14A	K09082500	M8×25 ボルト	6		
F- 14B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	6		
F- 14C					
F- 15	K21804200	ホッパー横ゴム板押さえ B	2		
F- 15A	K09082500	M8×25 ボルト	2		
F- 15B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
F- 15C					
F- 16	K22210300B	ホッパー前ゴム板押さえ	2		機番 TD1216006～
F- 16A	K09060100	M6 ナット	7		

TD-1200

F ホッパー関係




TD-1200

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
F- 16B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	7		
F- 16C	K09060200	M6 ワッシャー	7		
F- 17	K22210200B	ホッパ―前ゴム	1		
F- 18	K22200900E	ホッパ―	1		機番 TD1220001~
F- 18A	K09102000	M10×20 ボルト	6		
F- 18B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	6		
F- 18C	K09100200	M10 ワッシャー	6		
F- 19	K22201500	シャッター中間アーム (左)	1		
F- 19A	K09080890	M8×8 ホロセット	1		
F- 20	K21310500	シャッター開閉ハンドル固定板	1		
F- 20A	K09061500	M6×15 ボルト	2		
F- 20B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	2		
F- 20C	K09060200	M6 ワッシャー	4		
F- 20D	K09060100	M6 ナット	2		
F- 21	K09PHS12R	タイロッドエンド PHS-12R	1		
F- 21A	K09124500	M12×45 ボルト	1		
F- 21B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	1		
F- 21C	K09120200	M12 ワッシャー	2		
F- 21D	K09120100	M12 ナット	1		
F- 22	K21302100A	シャッター開閉ロッド A	1		機番 TD1214006~
F- 22A	K09120100	M12 ナット	2		
F- 23	K21352500	目盛りシール	1		
F- 24	K22004100	ハンドル駆動ボス	1		
F- 25	K22004000	ハンドル駆動部カバー	1		
F- 25A	K09080890	M8×8 ホロセット	2		
F- 26	K22004200A	ハンドル駆動軸	1		機番 TD1219001~
F- 26A	K04012001	キー 5×5×20 片丸	1		
F- 27	K03010400	ピロブロック UCP204	1		
F- 27A	K09104000	M10×40 ボルト	2		
F- 27B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
F- 27C	K09100200	M10 ワッシャー	4		
F- 27D	K09100100	M10 ナット	2		
F- 28	K22003900	シャッター開閉ハンドル	1		
F- 28A	K09080890	M8×8 ホロセット	1		
F- 28B	K09061500	M6×15 ボルト	1		
F- 28C	K09060300	M6 スプリングワッシャー	1		
F- 28D	K09060207	M6 大ワッシャー	1	6×40×3.2	
F- 29	K22050500	ハンドル握り	1	NR-25	
F- 29A	K09100100	M10 ナット	1		
F- 29B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	1		
F- 30	K22210700	ホッパ―補強あて板	2		
F- 30A	K09080100	M8 ナット	4		
F- 30B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	4		
F- 30C	K09080200	M8 ワッシャー	4		
F- 31	K22210600L	ホッパ―補強 (左)	1		
F- 32	K22210600R	ホッパ―補強 (右)	1		
F- 33	K09082540	Uボルト 8-25A	2		
F- 33A	K09080100	M8 ナット	4		
F- 33B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	4		
F- 33C	K09080200	M8 ワッシャー	4		
F- 34	K22281200	貼りマーク (閉 ← → 開)	1		
F- 35	K22281300	貼りマーク (TD-1200)	2		

TD-1200

G 駆動関係




TD-1200

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
G- 1	K22252200	チェーン 40#×104L	1		
G- 2	K22203900A	ブラシ用中間シャフトスプロケット	1	40# 21T	
G- 2A	K09080890	M8×8 ホロセット	2		
G- 3	K03010500	ピロブロック UCP205	2		
G- 3A	K09124000	M12×40 ボルト	4		
G- 3B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	4		
G- 3C	K09120200	M12 ワッシャー	8		
G- 3D	K09120100	M12 ナット	4		
G- 4	K22203800A	ブラシ用中間シャフト	1		機番 TD1214006～
G- 4	K22203800B	ブラシ用中間シャフト	1		機番 TD1220006～
G- 4A	K04023501	キー 7×7×35 片丸	1		
G- 4B	K04022001	キー 7×7×20 片丸	1		
G- 4C	K09086000	M8×60 ボルト	1		機番 TD1220006～
G- 4D	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		機番 TD1220006～
G- 4E	K09080200	M8 ワッシャー	1		機番 TD1220006～
G- 5	K22203700	減速ピニオン B	1		
G- 5A	K09080890	M8×8 ホロセット	2		
G- 6	K22252300	チェーン 40#×68L	1		
G- 7	K22203000	減速ギヤ B	1		
G- 7A	K09082000	M8×20 ボルト	1		
G- 7B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
G- 7C	K09080203	M8 大ワッシャー	1	8×30×3.2	
G- 8	K22203100	減速中間シャフトカラー B	1	35×25.1×9.5t	
G- 9	K03010500	ピロブロック UCP205	2		
G- 9A	K09124000	M12×40 ボルト	4		
G- 9B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	4		
G- 9C	K09120200	M12 ワッシャー	8		
G- 9D	K09120100	M12 ナット	4		
G- 10	K22203200A	減速中間シャフト	1		機番 TD1214006～
G- 10A	K04022501	キー 7×7×25 片丸	1		
G- 10B	K04023501	キー 7×7×35 片丸	1		
G- 11	K22203301	減速中間シャフトスプロケット	1	50#-16T	
G- 11A	K09080890	M8×8 ホロセット	2		
G- 12	K22252400	チェーン 50#×86L	1		
G- 13	K22207500B	スタブシャフトプーリー	1		機番 TD1216011～
G- 13A	K09080890	M8×8 ホロセット	2		
G- 13B	K04063801	キー 1/4×1/4×38 片丸	1		
G- 14	K01073500	Vベルト SA-35	2		
G- 15	K08501700	スナップリング S-17	1		
G- 16	K02203500	ベアリング 6203LL	2		
G- 17	K30606600	テンションプーリー B-2	1		
G- 18	K22206801	テンションプーリー軸	1		
	K22206891	テンションプーリー軸付き Assy	1		G-15～G-18
G- 18A	K09120100	M12 ナット	1		
G- 18B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	1		
G- 18C	K09120200	M12 ワッシャー	1		
G- 19	K21811501	テンションスプリング	1	φ22×119×φ3	
G- 19A	K09082500	M8×25 ボルト	1		
G- 19B	K09080200	M8 ワッシャー	1		
G- 19C	K09080100	M8 ナット	1		
G- 19D	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
G- 20	K22205701A	ベルトテンション板	1		
G- 20A	K09082000	M8×20 ボルト	1		
G- 20B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
G- 20C	K09080203	M8 大ワッシャー	1	8×30×3.2	

TD-1200

G 駆動関係




TD-1200

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
G- 21	K0B2515DU	ブッシュ K5B2515	2		
G- 22	K22207400	中間ブーリ	1		
G- 22A	K09080890	M8×8 ホロセット	2		
G- 23	K03010600	ピロブロック UCP206	2		
G- 23A	K09124500	M12×45 ボルト	4		
G- 23B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	4		
G- 23C	K09120200	M12 ワッシャー	8		
G- 23D	K09120100	M12 ナット	4		
G- 23E	K09103000	M10×30 ボルト	2		
G- 23F	K09100100	M10 ナット	2		
G- 23G	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
G- 24	K22202301A	中間シャフト（ベルトテンション）	1		機番 TD1214006～
G- 24A	K04025501	キー 7×7×55 片丸	1		
G- 24B	K04012001	キー 5×5×20 片丸	1		
G- 25	K22202400	減速ピニオン A	1		
G- 25A	K09081500	M8×15 ボルト	1		
G- 25B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
G- 25C	K09080200	M8 ワッシャー	1		
G- 26	K02204500	ベアリング 6204LL	1		
G- 27	K22202700	減速ギヤ A	1		
G- 28	K02020160	ニードルベアリング HK2016	1		
G- 29	K22202500	減速ギヤシャフトカラー	1		
G- 30	K08502000	スナップリング S-20	1		
G- 31	K20251500	グリスニップル 1/8A 直	1		
G- 32	K22202600A	減速ギヤシャフト	1		
	K22202690A	減速ギヤシャフト Assy	1		G-26～G-32
G- 32A	K09102000	M10×20 ボルト	2		
G- 32B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
G- 32C	K09100200	M10 ワッシャー	2		
G- 33	K22202800	テンションスプロケット	1	40#-15T	
G- 34	K02103500	ベアリング 6003LL	2		
G- 35	K08603500	スナップリング R-35	1		
G- 36	K22202901	テンションスプロケット台	1		
	K22202990A	テンションスプロケット台 Assy	1		G-33～G-36
G- 36A	K09102000	M10×20 ボルト	2		
G- 36B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
G- 36C	K09100200	M10 ワッシャー	2		
G- 36D	K09080100	M8 ナット	2		
G- 36E	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
G- 36F	K09080200	M8 ワッシャー	2		
G- 36G	K08501700	スナップリング S-17	1		
G- 37	K22205400A	減速チェーンカバー	1		
G- 37A	K09081500	M8×15 ボルト	3		
G- 37B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	3		
G- 37C	K09080200	M8 ワッシャー	3		
G- 38	KG020A000	グロメット	1	SG-20A	
G- 39	K08603500	スナップリング R-35	1		
G- 40	K02103500	ベアリング 6003LL	2		
G- 41	K22202800	テンションスプロケット	1	40#-15T	
G- 42	K22209300B	ブラシテンションスプロケット台	1		機番 TD1218016～
	K22209390A	ブラシテンションスプロケット台 Assy	1		G-39～G-42, G-42G
G- 42A	K09102000	M10×20 ボルト	2		
G- 42B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
G- 42C	K09100202	M10 大ワッシャー	2	10×25×2.3	
G- 42D	K09080100	M8 ナット	2		

TD-1200


G 駆動関係



2020.08

TD-1200

H ワイヤー関係




TD-1200

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
H- 1	K22313900A	パーキングアジャストロッド	2		
H- 1A	K09080100	M8 ナット	2		
H- 1B	K09080200	M8 ワッシャー	4		
H- 1C	K21353600	Rピン	2		
H- 2	K22206100	パーキングアジャストバネ	2		
H- 3	K22206000	パーキングアジャストナット	2		
H- 4	K22204500A	パーキングレバー	2		
H- 4A	K09080890	M8×8 ホロセット	2		
H- 5	K22200401A	パーキングブレーキ中間シャフト	1		
H- 5A	K04012501	キー 5×5×25 片丸	2		
H- 5B	K04012502	キー 5×5×25 両丸	2		
H- 6	K22204800	パーキング中間リンク	2		
H- 6A	K09080890	M8×8 ホロセット	2		
H- 7	K22206201D	パーキングブレーキワイヤー	1		機番 TD1216006～
H- 7A	K09060100	M6 ナット	2		
H- 7B	K09060200	M6 ワッシャー	1		
H- 8	K31562000	クレビスピン	1		
H- 8A	K21353600	Rピン	1		
H- 9	K22210500A	フットブレーキワイヤー	1		機番 TD1216006～
H- 9A					
H- 9B					
H- 9C	K09083500	M8×35 ボルト	1		
H- 9D	K09080100	M8 ナット	2		
H- 9E	K09080200	M8 ワッシャー	2		
H- 9F	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
H- 10	K20241000	サイドブレーキレバー	1		
H- 10A	K09082500	M8×25 ボルト	2		
H- 10B	K09080200	M8 ワッシャー	2		
H- 10C	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
H- 10D	K09080104	M8 袋ナット	2		
H- 11	K22201202C	座席取付枠	1		機番 TD1219001～
H- 11A	K09102000	M10×20 ボルト	5		
H- 11B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	5		
H- 11C	K09100200	M10 ワッシャー	5		
H- 12	K40513300A	チョークワイヤー	1	760×860	
H- 13	K31528200	アクセルリターンスプリング	1		
H- 13A	K09051532	M5×15 ナベ小ネジ	1		
H- 13B	K09050200	M5 ワッシャー	2		
H- 13C	K09050100	M5 ナット	1		
H- 13D	K09050300	M5 スプリングワッシャー	1		
H- 14	K31566800	アクセルワイヤー止め金具	1		
H- 14A	K09041532	M4×15 ナベ小ネジ	1		
H- 14B	K09040200	M4 ワッシャー	2		
H- 14C	K09040100	M4 ナット	1		
H- 14D	K09040300	M4 スプリングワッシャー	1		
H- 14E	K09040641	M4×6 六角穴付きボルト	1		
H- 15					
H- 15A					
H- 15B					
H- 16	K21601603	テンションレバー金具	1		機番 TD1213006～
H- 16	K22311500A	テンションレバー金具	1		機番 TD1218016～
H- 16A	K09081500	M8×15 ボルト	1		
H- 16B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
H- 16C	K09080202	M8 大ワッシャー	1	8×26×2.6	
H- 17	K0B1615DU	ブッシュ K5B1615	2		

TD-1200

H ワイヤー関係




TD-1200

[illegible]

TD-1200

1 ペダル関係




TD-1200

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
I- 1	K21807100	ペダルストッパー	1		
I- 1A	K09082000	M8 × 20 ボルト	3		
I- 1B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
I- 1C	K09080200	M8 ワッシャー	4		
I- 1D	K09080100	M8 ナット	2		
I- 1E	K09086000	M8 × 60 ボルト	1		
I- 2	K22202002	油圧ポンプトラニオンリンク	1		
I- 2A	K09080890	M8 × 8 ホロセット	1		
I- 2B	K22250220	キー 3/16 × 3/16 × 14	1		
I- 3	K09BL08DL	タイロットエンド BL-8D-L	1		
I- 3A	K09080100	M8 ナット	1		
I- 3B	K09100300	M8 スプリングワッシャー	1		
I- 4	K22201900	トラニオンリンクロット (A)	1		
I- 4A	K09080101	M8 ナット (左)	1		
I- 4B	K09080100	M8 ナット	1		
I- 5	K09BL08DR	タイロットエンド BL-8D-R	1		
I- 5A	K09080104	M8 袋ナット	1		
I- 5B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
I- 6	K31523500	アクセルペダルカバー	1		
I- 6A	K09061500	M6 × 15 ボルト	2		
I- 6B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	2		
I- 6C	K09060200	M6 ワッシャー	2		
I- 7	K31529900	カムフォロア取付金具支点ピン	1		
I- 7A	K09080100	M8 ナット	2		
I- 7B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
I- 7C	K09080200	M8 ワッシャー	2		
I- 7D	K09080104	M8 袋ナット	1		
I- 8	K0B1020DU	ブッシュ K5B1020	1		
I- 9	K31564700	ベアリング KRV22XLL	1		
I- 9A	K09100100	M10 ナット	1		
I- 9B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	1		
I- 9C	K09100200	M10 ワッシャー	2		
I- 10	K31529700	カムフォロア取付金具	1		
I- 11	K31529800	中立用スプリング引きボルト	1		
I- 11A	K09080100	M8 ナット	2		
I- 11B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
I- 11C	K09080200	M8 ワッシャー	2		
I- 12	K31528301	中立用スプリング	1		
I- 12A	K09083000	M8 × 30 ボルト	1		
I- 12B	K09080201	M8 大ワッシャー	2	8 × 22 × 2.3	
I- 12C	K09080100	M8 ナット	1		
I- 12D	K09080200	M8 ワッシャー	1		
I- 13	K09BL08DR	タイロットエンド BL-8D-R	1		
I- 13A	K09080104	M8 袋ナット	1		
I- 13B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
I- 14	K22201800	トラニオンリンクロット (B)	1		
I- 14A	K09080100	M8 ナット	1		
I- 14B	K09080101	M8 ナット (左)	1		
I- 15	K09BL08DL	タイロットエンド BL-8D-L	1		
I- 15A	K09080100	M8 ナット	1		
I- 15B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
I- 16	K0B1812DU	ブッシュ K5B1812	2		
I- 17	K22201701	トラニオン用中間リンク	1		
I- 17A	K09081600	M8 × 16 ボルト	1		
I- 17B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		

TD-1200

！ペダル関係




TD-1200

[illegible]

TD-1200

J 配線関係



TD-1200

[illegible]



本 社 〒555-0013 大阪市西淀川区千舟1-5-58 ☎ 06-6472-3857 FAX 06-6471-6336
東京(営) 〒121-0836 東京都足立区入谷2-19-4-401 ☎ 03-3897-8095 FAX 03-3897-8097