



パーツリスト

# HS-806

2021年7月



# 目 次


---

A 前輪部 .....	P.1~4
B 後輪部 .....	P.5~6
C 油圧 1 .....	P.7~10
D 油圧 2 .....	P.11~12
E エンジン部 .....	P.13~16
F ケーシング・ブラシ部 .....	P.17~20
G ブラシボックス・ローラー部 .....	P.21~24
H ブラシボックス・カバー部 .....	P.25~26
I 電磁クラッチ部 .....	P.27~30
J リフトアーム部 .....	P.31~32
K ホッパー .....	P.33~34
L ワイヤハーネス .....	P.35~38
M ペタル部 .....	P.39~42

※ 部品注文の際は必ず見出番号・部品コード・部品名・数量・機体番号を明記してご注文願います。  
※ 製品改良等により予告なく仕様変更になる場合がございます。予めご了承ください。

# HS-806

# A 前輪部




# HS-806

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
A-1	K31500221	シャーシ	1		
A-1A	K09125500	M12×55 ボルト	2		
A-1B	K09120100	M12 ナット	2		
A-1C	K09120300	M12 スプリングワッシャー	2		
A-1D	K09120200	M12 ワッシャー	2		
A-2	K3151580B	貼りマーク CORE SWEEPWE 白	1		
A-3	K31551000	機体番号表示プレート	1		
A-4	K31511300	セーフティーウォークシート左	1		
A-5	K31511320	セーフティーウォークシート右	1		
A-6	K20251500	グリスニップル 1/8A	1		
A-7	K31508100	ダンプ主アームシャフト止めボルト	1		
A-8	K09100300	M10 スプリングワッシャー	1		
A-9	K20603010	前輪フォーク押さえワッシャー	1		
A-10	K0B3512DU	DUブッシュ K5B3512	2		
A-11	K02507000	スラストベアリング 51107	1		
A-12	K31501308B	前輪フォーク (A)	1		
A-13	K03030400	ピロブロック UCFL204	2		
A-13A	K09102000	M10×20 ボルト	2		
A-13B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	6		
A-13C	K09100203	M10 ワッシャー 30×3	2		
A-13D	K09100200	M10 ワッシャー	4		
A-13E	K09100104	M10 袋ナット	4		
A-14	K31580200	ハンドル	1		
A-15	K21653001	アワメーター	1		
A-16	K21807400	ハンドルポストゴム板押へ	1		
A-16A	K09061000	M6×10 ボルト	2		
A-16B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	2		
A-16C	K09060200	M6 ワッシャー	2		
A-17	K21807301	ハンドルポストゴム板	1		
A-18	K31550500	貼りマーク ブラシ回転	1		
A-19	K31550910	貼りマーク 低←→高	1		
A-20	K31515801G	貼りマーク 三角赤黒	1		
A-21	K31510509	ハンドルポスト	1		機番: 806248~
A-21A	K09083000	M8×30 ボルト	2		
A-21B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	6		
A-21C	K09080201	M8 ワッシャー 22×2.3	4		
A-21D	K09080100	M8 ナット	2		
A-21E	K09080200	M8 ワッシャー	2		
A-21F	K09081600	M8×16 ボルト	2		
A-22	K21809200	ハンドル受け金具	1		
A-22A	K09081600	M8×16 ボルト	2		
A-22B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
A-22C	K09080200	M8 ワッシャー	2		
A-23	K09083240	Uボルト M8-32A	1		
A-23A	K09080100	M8 ナット	2		
A-23B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
A-23C	K09080200	M8 ワッシャー	2		
A-24	K31515103A	ハンドルポスト蓋	1		
A-24A	K09061200	M6×12 ボルト	6		
A-24B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	6		
A-24C	K09060200	M6 ワッシャー	6		
A-25	KM801008A	PLマーク 警告	1	傾斜地	
A-26	KM801009A	PLマーク 注意	1	電磁クラッチ	
A-27	K31585001	ステアリングギヤボックス	1	HDST-02	
A-27A	K09104000	M10×40 ボルト	2		

# HS-806


# A 前輪部






# HS-806

## B 後輪部




# HS-806

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
B-1	K21404904	後輪ウレタンタイヤ	2		後輪ウレタン
B-2	K31551501	後輪ゴムタイヤホイール付	2	20-12.00-10	後輪ゴムタイヤ
B-2A	K09120114A	M12 Uナット P1.25	12		
B-2B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	12		
B-3	K31500403	後輪ホイール	2		
B-3A	K09102000	M10×20 ボルト	16		
B-3B	K09100100	M10 ナット	16		
B-3C	K09100300	M10 スプリングワッシャー	16		
B-4	K31551701	後輪チューブ	2		
B-5	K31551801	後輪タイヤ	2	20-12.00-10	
B-6	K30460200	ハブキャップ HP-6H	2		
B-7	K09050540	割ピン 5×40	2		
B-8	K09240106A	M24 キャッスルナット P2.0	2		
B-9	K31508700	後車軸押えワッシャー	2		
B-10	K31551900	ゴム板 5×25×455	2		
B-11	K09104001	M10×140 ボルト	1		
B-11A	K09100100	M10 ナット	1		
B-11B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	1		
B-11C	K09100200	M10 ワッシャー	1		
B-18	K31500107	ミッションAssy H3PHC6	1		
B-18A	K04037001	キー 10×8×70 片丸	2		
B-18B	K09124000	M12×40 ボルト	12		
B-18C	K09120300	M12 スプリングワッシャー	12		
B-18D	K09120200	M12 ワッシャー	12		
B-20	K31500700	Uボルト	4		
B-20A	K09120100	M12 ナット	16		
B-20B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	8		
B-20C	K09120200	M12 ワッシャー	8		
B-21	K31552400	走行モーター MSF-16	1		
B-21A	K31552410	走行モーター取付部O-R	1		
B-21B	K09144000	M14×40 ボルト	2		
B-21C	K09140300	M14 スプリングワッシャー	2		
B-21D	K09140200	M14 ワッシャー	2		
B-58	K31538301	サイドブレーキワイヤー中継金具	1		機番:806203~
B-58A	K09060100	M6 ナット	6		機番:806203~
B-58B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	6		機番:806203~
B-59	K31537301C	サイドブレーキワイヤー(左)	1		機番:806203~
B-60	K31537201C	サイドブレーキワイヤー(右)	1		機番:806203~
B-61	KIK320100L	バックプレート(左)	1	B-61、64セット	機番:806203~
B-61	KIK320100R	バックプレート(右)	1	B-61、64セット	機番:806203~
B-62	KIK320200	アジャストキット	1		機番:806203~
B-63	KIK320300L	ブレーキシュー(左)	1		機番:806203~
B-63	KIK320300R	ブレーキシュー(右)	1		機番:806203~
B-64	KIK320400	クランプキット	2		機番:806203~
B-65	KIK320500	ホイールシリンダー	2		機番:806203~
B-66	KIK320600	アダプターケーブル	2		機番:806203~
B-67	KIK320700	スプリングキット	2		機番:806203~
B-68	KIK320800L	バックプレートAssy(左)	1		機番:806203~
	KIK320800R	バックプレートAssy(右)	1		機番:806203~
B-69	K31500305A	ブレーキドラム	1		機番:806203~
B-70	40222-18000	ハブボルト	12		



# HS-806

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
C-1	K31519804B	油圧オイルタンク	1		
C-1A	K09102000	M10×20 ボルト	2		
C-1B	K09100300	M10 スプリングワッシャ	4		
C-1C	K09100200	M10 ワッシャ	6		
C-1D	K09100100	M10 ナット	2		
C-1E	K09102500	M10×25 ボルト	2		
C-2	K31554900	オイルゲージ KL-80	1		
C-3	K05940300	3/8 キャップ (白)	1		
C-4	K30656400	オイルキャップ KRM-A4	1		
C-5	K05870611	1" ソケット加工付	1		
C-6	K05810600	1" ニップル (白)	1		
C-7	K05850600	1" 45° エルボ (白)	1		
C-8	K05920612	1"×125L 長ニップル (白)	1		
C-9	K05900500	3/4プラグ (白)	1		
C-10	K31520001	ストレーナー取付フランジ	2		
C-10A	K09081600	M8×16 ボルト	12		
C-10B	K09080300	M8 スプリングワッシャ	12		
C-10C	K09080200	M8 ワッシャ	12		
C-11	K08208000	Oリング G-80	2		
C-12	K05920512	3/4×125L 長ニップル	2		
C-13	K31566100	オイルストレーナー SFT-06-150W	2		
C-14	K07050300	アダプター 19-20#	2		
C-15	K07030200	アダプター 09-18#	1		
C-16	KH41205000	油圧ホース SIB-15-09-500	1		
C-17	K07030300	アダプター 09-20#	1		
C-18	K07A11249	ブッシュ PT09PFO09	3		Oリング P-14含む
C-19	K07122303	アダプター PT3/8×PF1/2 20#	2		
C-20	K07040200	アダプター 12-18#	1		
C-21	KH41314000	油圧ホース SIB-15-12-1400	1		
C-22	KH41306200	油圧ホース SIB-15-12-620	1		
C-23	KH42415800	油圧ホース SIB-35-19-1580	1		
C-24	KH42416700	油圧ホース SIB-35-19-1670	1		
C-25	KH47311000	油圧ホース SIB-210-12-1100	1		
C-26	KH47311000	油圧ホース SIB-210-12-1100	1		
C-27	KH41306200	油圧ホース SIB-15-12-620	1		
C-28	K07122303	アダプター PT3/8×PF1/2 20#	2		
C-29	K07A11249	ブッシュ PT09PFO09	3		Oリング P-14含む
C-30	K05820300	3/8 エルボ (白)	1		
C-31	K07122304	アダプター PT3/8×PF1/2 22#	1		
C-32	K05810300	3/8 ニップル (白)	1		
C-33	K31552600	HSTポンプ	1		
C-33A	K04012902	キー 5×5×29 両丸	1		
C-34	K07132403	アダプター PT1/2×PF3/4 20#	1		
C-35	K07A112412	ブッシュ PT13PFO13	3		Oリング P-18含む
C-36	K07050300	アダプター 19-20#	1		
C-37	K05885400	3/4×1/2 異径ソケット (白)	1		
C-38	K07041300	ロングアダプター 12-20#	1		
C-39	K07040300	アダプター 12-20#	1		
C-40	K06070400	1/2 高圧六角ソケット	1		
C-41	K07132204	アダプター PT1/2×PF3/8 22#	1		
C-42	K31522601	油圧ポンプ取付ケース	1		
C-42A	K31552700	油圧ポンプ取付ボルト	4		
C-42B	K09080300	M8 スプリングワッシャ	4		
C-42C	K09080200	M8 ワッシャ	4		
C-42D	K09123500	M12×35 ボルト	2		









# HS-806

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
D-1	K32873200	切替弁 Assy	1	MCV01	機番:806203~
D-1A	K09082500	M8×25 ボルト	3		
D-1B	K09080200	M8 ワッシャー	6		
D-1C	K09080300	M8スプリングワッシャー	3		
D-1D	K09080104	M8 袋ナット	3		
D-2	K32873100	切替弁 本体のみ	1	MCV01	機番:806203~
D-3	K32871100	切替弁用レバー ブラシ用	1		機番:806203~
D-4	K32871200	切替弁用レバー ホッパー蓋用	1		機番:806203~
D-5	K32871300	切替弁用レバー ホッパー上下用	1		機番:806203~
D-6	K32871400	切替弁用レバー取付ボルト	6		機番:806203~
D-7	K32871500	切替弁用レバーOリング押さえ	3		機番:806203~
D-8	K32871600	切替弁用レバークレビスピン	6		機番:806203~
D-9	K32871700	切替弁用レバー取付ワッシャー	6		機番:806203~
D-10	K32871800	切替弁用レバー抜け止めピン	6		機番:806203~
D-11	K31520900	切替弁カバー	1		
D-11A	K09061200	M6×12 ボルト	4		
D-11B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	4		
D-11C	K09060200	M6 ワッシャー	4		
D-12	K31553800	貼りマーク 油圧操作指示	1		
D-13					
D-14	K07A106769	アダプター NSF06PFO09	4		Oリング P-14含む
D-14A	K30473700	アダプター NSF06PFO09 φ1.2	2		
D-15	K07A11249	ブッシュ PT09PFO09	1		Oリング P-14含む
D-16	K07030100	アダプター 09-16#	1		
D-16A	K07A10679	アダプター NSF09PFO09	1		
D-17	K07020100	アダプター 06-16#	2		
D-18	K07020100	アダプター 06-16#	4		
D-19	K06040200	1/4 高圧チーズ	4		
D-20	K07020100	アダプター 06-16#	10		
D-21	K06010200	1/4 高圧ニップル	4		
D-22					
D-23					
D-24	K31554000	Wパイロットチェック弁	2		
D-24A	K09064000	M6×40 ボルト	2		
D-24B	K09060200	M6 ワッシャー	4		
D-24C	K09060300	M6 スプリングワッシャー	2		
D-24D	K09060100	M6 ナット	2		
D-25	KH45112001	油圧ホース SIB-140-06-1200L 片L金具	1		
D-26	KH45111501	油圧ホース SIB-140-06-1150L 片L金具	1		
D-27	KH45115801	油圧ホース SIB-140-06-1580L 片L金具	1		
D-28	KH45115801	油圧ホース SIB-140-06-1580L 片L金具	1		
D-29	KH45107501	油圧ホース SIB-140-06-750L 片L金具	1		
D-30	KH45107001	油圧ホース SIB-140-06-700L 片L金具	1		
D-31	KH45217501	油圧ホース SIB-140-09-1750L 片L金具	1		
D-32	KH41215401	油圧ホース SIB-15-09-1540L 片L金具	1		
D-33	KH45106100	油圧ホース SIB-140-06-610L	1		
D-34	KH45115400	油圧ホース SIB-140-06-1540L	1		
D-35	KH45105800	油圧ホース SIB-140-06-580L	1		
D-36	KH45115200	油圧ホース SIB-140-06-1520L	1		
D-37	K07030400	アダプター 09-22#	1		
D-38	K07020300	アダプター 06-20#	6		
D-39	KH43106500	油圧ホース SIB-70-06-650L	2		
D-40	KH43111500	油圧ホース SIB-70-06-1150L	2		
D-41	KH43105700	油圧ホース SIB-70-06-570L	4		
D-42	K07020200	アダプター 06-18#	8		機番:806283~




# HS-806

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
E-1	K31555600	シート	1		
E-1A	K09080100	M8 ナット	4		
E-1B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	4		
E-1C	K09080200	M8 ワッシャー	4		
E-2	K31519001	座席台	1		
E-3	K31519100	座席台止めボルト	2		
E-3A	K09100103	M10 Uナット	2		
E-3B					
E-4	K31521400	遮熱板	1		
E-4A	K09061200	M6×12 ボルト	4		
E-4B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	4		
E-4C	K09060200	M6 ワッシャー	20		
E-5	K31515005A	座席前カバー	1		
E-5A	KM801014A	PLマーク 注意	1	エンジンオイル	
E-5B	KM801016A	PLマーク 注意	1	エアークリーナー	
E-5C	KM801011A	PLマーク 危険	1	マフラー	
E-5D	KM801013A	PLマーク 危険	1	芝カス	
E-5E	KM802027A	PLマーク 危険	1	バッテリー	
E-5F	K09061200	M6×12 ボルト	5		
E-5G	K09060300	M6 スプリングワッシャー	5		
E-5H	K09060200	M6 ワッシャー	5		
E-6	K31557200	断熱材	1		
E-7	K31557000	バッテリーフレーム ASSY	1		
E-8	K31556500	バッテリーコード - バッテリー～エンジン	1		900L
E-9	K31556400	バッテリーコード + バッテリー～マグネット	1		700L
E-10	K31556900	端子カバー 黒	1		
E-11	K31556800	端子カバー 赤	1		
E-12	K31556700	バッテリーターミナル -	1		
E-13	K31556600	バッテリーターミナル +	1		
E-14	K31556200A	バッテリー 44B-19R	1		
E-15	K31556300	バッテリー敷きゴム	1		
E-16	K31514703	エンジン排風遮熱板	1		
E-16A	K09061520	M6×15 ボルト SUS	2		
E-16B	K09060309	M6 スプリングワッシャー SUS	2		
E-16C	K09060201	M6 ワッシャー 16×1	2		
E-17	K97061202	燃料ホース φ6×φ12×170L	1		
E-18	K31566500	フューエルホースクリップ	1		
E-19	EB691035	フューエルフィルタ	1		
E-20	N32002000	12mm ワイヤーバンド	2		
E-21	K31528401	エンジン排風遮熱板リブ	1		
E-21A	K31528420	リブ取付ボルト	1	7/16-1	
E-21B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	1		
E-21C	K09100202	M10 ワッシャー 25×2.3	1		
E-21D	K09082000	M8×20 ボルト	1		
E-21E	K09080201	M8 ワッシャー 22×2.3	2		
E-21F	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
E-21G	K09080104	M8 袋ナット	1		
E-22	E00013561	エンジン バンガード 356447-0172-E1	1		
E-22A	EB394018S	エアエレメント	1		
//	EB272490S	プレクリーナー・フィルタ	1		
E-22B	EB492932S	エンジンオイルフィルタ	1		
E-22C	K09081600	M8×16 ボルト	1		
E-22D	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
E-22E	K09080200	M8 ワッシャー	1		
E-23	K10416400	ガソリンタンクバンド	2		








# HS-806

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
F-1	K31518610B	ブラシボックス本体	1		
F-2	K31518303	上部ローター軸	1		
F-2A	K04023401	キー 7×7×34 片丸	2		
F-3	K31518403	上部ローター板	3		
F-3A	K09122500	M12×25 ボルト	9		
F-3B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	9		
F-3C	K09120200	M12 ワッシャー	9		
F-4	K31504407A	ブラシ軸	1		
F-4A	K04022601	キー7×7×26 片丸	1		
F-5	K31504303	ブラシ	6		
F-5A	K09122500	M12×25 ボルト	18		
F-5B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	18		
F-5C	K09120200	M12 ワッシャー	18		
F-6	K31518299	ファンシャフトベアリングケース Assy	2		
F-6A	K09102500	M10×25 ボルト	8		
F-6B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	8		
F-6C	K09100200	M10 ワッシャー	8		
F-7	K31518299A	ブラシシャフトベアリングケースAssy グリスニップル45度付き	1		F-7A含む
F-7A	K31559110	グリスニップル M6-P1.0 B型 45度	1		
F-7B	K09102500	M10×25 ボルト	4		
F-7C	K09100300	M10 スプリングワッシャー	4		
F-7D	K09100200	M10 ワッシャー	4		
F-8	K31518299B	ブラシシャフトベアリングケースAssy グリスニップル直付き	1		F-8A含む
F-8A	K31559100	グリスニップル M6-P1.0 B型 直	1		
F-8B	K09102500	M10×25 ボルト	4		
F-8C	K09100300	M10 スプリングワッシャー	4		
F-8D	K09100200	M10 ワッシャー	4		
F-9	K31518202	ファンシャフト ベアリングケース	2		
F-10	K31518202A	ブラシシャフト ベアリングケース	2		
F-11	K08605200	スナップリング R-52	4		
F-12	K31558800	ベアリング 1205	4		
F-13	K31558900	オイルシール SB-35477	4		
F-14	K31559000	オイルシール DK1-35477	4		
F-15	K31514302	上部ローター軸ベアリング押え	2		リング P-46含む
F-15A	K08104600	リング P-46	2		
F-16					
F-17	K31504503	ブラシシャフトカラー	1		リング P-46含む
F-17A	K08104600	リング P-46	1		
F-18	K31520201	ベアリング押さえワッシャー	1		リング P-46含む
F-18A	K08104600	リング P-46	1		
F-18B	K09082000	M8×20 ボルト	1		
F-18C	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
F-19	K31503303	ブラシテンション引き金具(下)	1		
"	K31503399	ブラシテンション引き金具(下) Assy	1		F-19,20,21,22
F-19A	K09102500	M10×25 ボルト	2		
F-19B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	3		
F-19C	K09100204	M10 ワッシャー 30×3.2	2		
F-19D	K09100100	M10 ナット	2		
F-19E	K09100200	M10 ワッシャー	2		
F-20	K02203500	ベアリング 6203LL	2		
F-21	K30606600	ベルトテンションプーリー B-2	1		
F-22	K08501700	スナップリング S-17	1		
F-23	K31503605	ローター軸側板(右)	1		
F-23A	K09102000	M10×20 ボルト	1		
F-23B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	1		







**HS-806**
**G ブラシボックス・ローラー関係**


# HS-806


見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
G-8	K31512993	ブラシローラー中間 Assy	1		
G-9	K31510099	ブラシローラー両端 Assy	2		
G-10	K31504002	ブラシ高さ調整ローラー軸	1		
G-10A	K09102000	M10×20 ボルト	2		
G-10B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
G-10C	K09100204	M10 ワッシャー 30×3.2	2		
G-11	K31504101	ブラシ高さ調整ローラーカラー外	2		
G-12	K31513600	ブラシ高さ調整ローラーカラー中	2		
G-13	K31559400	オイルシール TB30428	6		
G-14	K02104500	ベアリング 6004LL	6		
G-15	K31512999	ブラシローラー軸付き Assy	1		G-8~14
G-16	K31521108	スクレーパー	1		
G-17	K31529500	スクレーパー止め金具	2		
G-17A	K09080104	M8 袋ナット	4		
G-17B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	4		
G-17C	K09080200	M8 ワッシャー	4		
G-18	K32601101A	ブラシ高さ調整ローラー取付金具	2		
G-18A	K09102500	M10×25 ボルト	2		
G-18B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	4		
G-18C	K09100200	M10 ワッシャー	2		
G-18D	K09140200	M14 ワッシャー	2		
G-18E	K09102000	M10×20 ボルト	2		
G-18F	K09100204	M10 ワッシャー 30×3.2	2		
G-19	K09PHS12R	タイロットエンド(右ネジ)	2	PHS-12R	
G-19A	K09124500	M12×45 ボルト	2		
G-19B	K09120200	M12 ワッシャー	2		
G-19C	K09120300	M12 スプリングワッシャー	2		
G-19D	K09120100	M12 ナット	2		
G-20	K32609001	ブラシ調整リンクE	2		
G-20A	K09120100	M12 ナット	2		
G-20B	K09120101	M12 ナット(左)	2		
G-21	K09PHS12L	タイロットエンド(左ネジ)	2	PHS-12L	
G-21A	K09123500	M12×35 ボルト	2		
G-21B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	2		
G-21C	K09120200	M12 ワッシャー	2		
G-22	K32608901R	ブラシ調整リンクD(右)	1		
G-23	K32608901L	ブラシ調整リンクD(左)	1		
G-23A	K09060890	M6×8 ホロセット	2		
G-24	K32608800R	ブラシ調整リンクC(右)	1		
G-25	K32608800L	ブラシ調整リンクC(左)	1		
G-25A	K09061500	M6×15 ボルト	2		
G-25B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	2		
G-25C	K09060203	M6 ワッシャー 24×1.6	2		
G-25D	K04012501	キー 5×5×25片丸	2		
G-26	K32608201	ブラシローラー調整金具支持ピン	4		
G-26A	K09100100	M10 ナット	4		
G-26B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	4		
G-26C	K09100200	M10 ワッシャー	6		
G-27	K31540300	ブラシ調整リンクB	2		
G-28	K32608600R	ブラシ調整リンクA(右)	1		
G-28A	K21352500	目盛りシール	1		
G-29	K32608600L	ブラシ調整リンクA(左)	1		
G-30	K03120300	ピロブロック UCUP-203	2		
G-30A	K09102000	M10×20 ボルト	2		
G-30B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		

**HS-806**
**G ブラシボックス・ローラー関係**










**HS-806**
**I 電磁クラッチ部**


# HS-806

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
I-1	K31513705	上部ローターベルトカバー	1		
I-1A	KM801002A	PLマーク 危険	1		
I-1B	K09081600	M8×16 ボルト	3		
I-1C	K09080300	M8 スプリングワッシャー	3		
I-1D	K09080200	M8 ワッシャー	3		
I-2	K01074400	Vベルト SA-44	2		
I-3	K31502807	上部ローター跳ね上げプーリー左	1	6-A2	
I-3A	K09081290	M8×12 ホロセット	2		
I-3B	K09082000	M8×20 ボルト	1		
I-3C	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
I-3D	K09080204	M8 ワッシャー 40×3.2	1		
I-4	K31517301C	電磁クラッチ中間プーリー	1	3-A2	
I-4A	K09081290	M8×12 ホロセット	2		
I-5	K31503103	テンションプーリー軸	1		
〃	K31503199	ベルトテンションプーリー軸付きAssy	1		I-5,6,7,8
I-5A	K09100100	M10 ナット	1		
I-5B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	1		
I-5C	K09100200	M10 ワッシャー	1		
I-6	K02203500	ベアリング 6203LL	2		
I-7	K30606600	ベルトテンションプーリー B-2	1		
I-8	K08501700	スナップリング S-17	1		
I-9	K31503205	ローターテンション引き金具	1		
I-9A	K09100100	M10 ナット	2		
I-9B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	1		
I-9C	K09100200	M10 ワッシャー	2		
I-10	K31518701	上部ローター軸カラー	1	φ35×25.1×8	
I-11	K08604700	スナップリング R-47	1		
I-12	K02105500	ベアリング 6005LL	2		
I-13	K31503508A	ローター軸側板左	1		
I-14	K02106500	ベアリング 6006LL	2		
I-15	K08605500	スナップリング R-55	1		
I-16	K31514501	電磁クラッチシャフトカラー	1		
I-16A	K09081090	M8×10 ホロセット	1		
I-17	K03010600	ピロブロック UCP-206	2		
I-17A	K09145000	M14×50 ボルト	4		
I-17B	K09140200	M14 ワッシャー	8		
I-17C	K09140300	M14 スプリングワッシャー	4		
I-17D	K09140100	M14 ナット	4		
I-17E	K09103000	M10×30 ボルト	4		
I-17F	K09100100	M10 ナット	4		
I-17G	K09100200	M10 ワッシャー	4		
I-18	K31502903	電磁クラッチシャフト	1		
I-18A	K04024301	キー材 7×7×43 片丸	1		
I-18B	K04023602	キー材 7×7×36 両丸	1		
I-19	K31517202	スタブシャフトプーリー	1	3・1/2-A2	
I-19A	K09081290	M8×12 ホロセット	2		
I-19B	K31517220	スタブシャフトプーリー止めボルト	1	NF3/8×1・1/2	
I-19C	K09100300	M10 スプリングワッシャー	1		
I-19D	K31504200	押さえワッシャー 35×11×3	1		
I-20	K01073400	Vベルト SA-34	2		
I-21	K31512503	電磁クラッチ TMC7EW-01	1		
I-21A	K09102000	M10×20 ボルト	1		
I-21B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	1		
I-21C	K31504200	押さえワッシャー 35×11×3	1		
I-22	K04063801	キー 1/4×1/4×38片丸	1		









# HS-806

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
J-3	K31507301	上部アームアジャストボルト	2		
J-3A	K20251500	グリスニップル 1/8 直	2		
J-3B	K09102000	M10×20 ボルト	2		
J-3C	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
J-3D	K31504200	押さえワッシャー	2	35×11×3	
J-4	K09220110A	M22 ナット P1.5	2		
J-5	K31515600	ターンバックル金具	2		
J-6	K09220111A	M22 ナット P1.5 (左)	2		
J-7	K31540500	上部アーム	2		
J-7A	K09102000	M10×20 ボルト	2		
J-7B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
J-7C	K31504200	押さえワッシャー	2	35×11×3	
J-7D	K31560400	グリスニップル 1/8 45度	2		
J-10	K31517600	コア落としヘラ A	1		
J-11	K31560600	打ち込みグリップ	1		
J-12	K31560700	ヘラ掛けゴム	2		
J-12A	K09062500	M6×25 ボルト	4		
J-12B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	4		
J-12C	K09060200	M6 ワッシャー	4		
J-12D	K31527900	ヘラ掛けカラー	4		
J-12E	K09060100	M6 ナット	2		
J-13	K31540800A	主アーム 左	1		
J-14	K31540900A	主アーム 右	1		
J-14A	K20251500	グリスニップル 1/8直	4		
J-14B	K31508100	ダンブ主アームシャフト止めボルト	4		
J-14C	K09100300	M10 スプリングワッシャー	4		
J-14D	K31504200	押さえワッシャー	4	35×11×3	
J-18	K31508406AL	リフト用シリンダー (左)	1		機番: 806198~
〃	K31508406AR	リフト用シリンダー (右)	1		機番: 806198~
J-18A	K31560400	グリスニップル 1/8-45°	4		
J-18B	K09081600	M8×16 ボルト	2		
J-18C	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
J-18D	K09080202	M8 ワッシャー 26×2.6	2		
J-19	K31521900	シリンダーピンA	2		
J-19A	K09040535	割ピン 4×35	2		
J-20	K31540401A	ホッパーアーム取付枠	1		
J-20A	K09103000	M10×30 ボルト	4		
J-20B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	4		
J-20C	K09100200	M10 ワッシャー	4		
J-21	K31525800A	油圧ホースガイド板 外	1		
J-22	K31525900	油圧ホースガイド板 中	1		
J-22A	K09106500	M10×65 ボルト	2		
J-22B	K09100200	M10 ワッシャー	8		
J-22C	K09100300	M10 スプリングワッシャー	4		
J-22D	K09100100	M10 ナット	4		
J-23E	K09105500	M10×55 ボルト	2		
J-23					
J-24	K31541300	OST パイプ	4		機番: 806283~
J-25	K32606100	配管押さえ金具	4		
J-25A	K09081600	M8×16 ボルト	4		
J-25B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	4		
J-25C	K09080201	M8 大ワッシャー 22×2.3	4		




# HS-806

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
K-1	K31540601	ホッパー	1		
K-2	K-3へ				
K-2A	K31561120A	ホッパー蓋パッキン 4M	1		
K-2B					
K-2C	K09100104	M10 袋ナット	2		
K-2D	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
K-2E	K09100202	M10 ワッシャー 25×2.3	2		
K-3	K31540790	ホッパー蓋 Assy	1		機番: ~806202
〃	K31540791	ホッパー蓋 Assy	1		機番: 806203~
K-4	K31560806	コアスイーパーマーク 赤白	1		
K-5	K31560900	ハツタマーク 赤白	1		
K-6	K31521301	ホッパーコア案内板内側	1		
K-6A	K09080100	M8 ナット	4		
K-6B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	4		
K-6C	K09080200	M8 ワッシャー	4		
K-12	K31525100	ホッパー蓋下部板	1		
K-12A	K09080100	M8 ナット	4		
K-12B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	4		
K-12C	K09080200	M8 ワッシャー	4		
K-13	K32604301	ホッパー満載センサーカバー(上)	1		
K-13A	K31516000	センサーカバー取付ボルト	2		
K-13B	K09060104	M6 袋ナット	4		
K-13C	K09060300	M6 スプリングワッシャー	4		
K-13D	K09060200	M6 ワッシャー	4		
K-14	K31561201	満載センサー	1		
K-14A	K31558600	配線止め金具	1		
K-14B	K09061200	M6×12 ボルト	1		
K-14C	K09060300	M6 スプリングワッシャー	1		
K-14D	K09060200	M6 ワッシャー	1		
K-15	K31531501A	センサー中継配線	1		
K-19	KM801003A	PLマーク危険	2	ホッパー	
K-22	K32603100A	ホッパー蓋開閉シリンダー	2		機番: 806198~
K-22A	K31560410	グリスニップル 1/8 90度	2		
K-23	K31506805BL	ホッパー蓋開閉アーム 左	1		
K-24	K31506805BR	ホッパー蓋開閉アーム 右	1		
K-24A	K31560410	グリスニップル 1/8 90度	2		
K-24B	K09040540	割りピン 4×40	2		
K-24C	K09100104	M10 袋ナット	4		
K-24D	K09100300	M10 スプリングワッシャー	4		
K-24E	K09100202	M10 ワッシャー 25×2.3	4		
K-25	K31541100	ホッパー蓋上下アーム	2		
K-25A	K09100104	M10 袋ナット	4		
K-25B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	4		
K-25C	K09100202	M10 ワッシャー 25×2.3	4		
K-26	K32605701B	ホッパー蓋上部アーム支点金具	2		機番: 806203~
K-26A	K09100104	M10 袋ナット	4		機番: 806203~
K-26B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	4		機番: 806203~
K-26C	K09100200	M10 ワッシャー	4		機番: 806203~




# HS-806

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
L-1	K31509905	副変速案内ボックス	1		
L-1A	K09061200	M6×12 ボルト	3		
L-1B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	3		
L-1C	K09060201	M6 ワッシャー 16×1	3		
L-1D	K31561300	貼りマーク 低速	1		
L-1E	K31561400	貼りマーク 中立	1		
L-1F	K31561500	貼りマーク 高速	1		
L-2	K31510604	副変速レバー	1		
L-2A	K09100100	M10 ナット	1		
L-2B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	1		
L-2C	K09100200	M10 ワッシャー	1		
L-3	K31524300	副変速レバーディテントバネ	1		
L-4	K31566700	副変速ニギリ	1		
L-5	K09052260	Φ5×22 ロールピン	1		
L-6	K31501604	チェンジ元金具	1		
L-7	K31561700	クランプ	1		
L-7A	K09061500	M6×15 ボルト	2		
L-7B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	2		
L-7C	K09060200	M6 ワッシャー	2		
L-8	K31512404	変速ワイヤー	1		
L-9	K31562000	クレビスピン	1		
L-10	K31561900	クレビス	1		
L-11	K31562100	クレビスピン	1		
L-12	K20241000	サイドブレーキレバー	1		
L-12A	K09080104	M8 袋ナット	2		
L-12B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
L-12C	K09080200	M8 ワッシャー	4		
L-12D	K09082000	M8×20 ボルト	2		
L-13	K31511805A	サイドブレーキワイヤー(前)	1		
L-13A	K09060100	M6 ナット	2		
L-13B	K09060200	M6 ワッシャー	1		
L-14	K30657601	アワメーター	1		
L-15	K31562300	スイッチ防水キャップ	1		
L-16	K31531600A	作業スイッチ Assy	1		
L-17	K31562400	スイッチ銘板	1		
L-18	K31562799	キースイッチ Assy	1		
L-18A					
L-18B					
L-19	K31517199	アクセルレバー Assy	1		
L-20	K31516701A	アクセルワイヤー	1		
L-21	K31566800	アクセルワイヤー止め金具	1		
L-21A	K09041532	M4×15 ナベ小ネジ	1		
L-21B	K09040200	M4 ワッシャー	2		
L-21C	K09040100	M4 ナット	1		
L-21D	K09040300	M4 スプリングワッシャー	1		
L-21E	K09040641	M4×6 六角穴付きボルト	1		
L-22	K31528200	アクセルリターンズプリング	1		
L-22A	K09051532	M5×15 ナベ小ネジ	1		
L-22B	K09050200	M5 ワッシャー	2		
L-22C	K09050100	M5 ナット	1		
L-22D	K09050300	M5 スプリングワッシャー	1		
L-23	K31531400	ワイヤーハーネス1	1		
L-23A	K09061230	M6×12 フランジボルト	7		
L-23B	K31558600	配線止め金具	7		
L-24	K31562900	満載ブザー	1		機番: ~806232








# HS-806

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
M-1	K31520504A	ブラシ上下用シリンダー	1		機番: 806198~
M-1A	K31560410	グリスニップル 1/8-90°	1		
M-2	K31521900	シリンダーピン A	1		
M-2A	K09040535	割ピン 4×35	1		
M-3	K31525700	シリンダーピン D	1		
M-3A	K09040535	割ピン 4×35	1		
M-4	K31529100	ホッパー中間受けパイプ	1		
M-4A	K09064500	M6×45 ボルト	2		
M-4B	K09060201	M6 ワッシャー 16×1	4		
M-4C	K09060300	M6 スプリングワッシャー	2		
M-4D	K09060100	M6 ナット	2		
M-5	K31531100	ホッパー受け台	1		
M-6	K31528301	中立用スプリング	2		
M-7					
M-7A					
M-7B					
M-7C					
M-8	K31565020	ブレーキパイプ 左	1	1320L	
M-8A	K31565030	ブレーキパイプ 右	1	470L	
M-9	K31564201	ブレーキパイプ前後	1	1760L	
M-9A	K09061230	M6×12 フランジボルト	8		
M-9B	K31564300	クリップ φ10	8		
M-10	K31523900	油圧ポンプトラニオンリンク	1		
M-11	K09063060	ロールピン φ6×30	1		
M-12	K09BL08DL	タイロットエンド BL-8D-L	1		
M-12A	K09080104	M8 袋ナット	1		
M-12B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
M-13	K31524101A	トラニオンリンクロットA	1		
M-13A	K09080101	M8 ナット (左)	1		
M-13B	K09080100	M8 ナット	1		
M-14	K09BL08DR	タイロットエンド BL-8D-R	1		
M-14A	K09080104	M8 袋ナット	1		
M-14B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
M-15	K09RBH18R	タイロットエンド RBH-18-R	2		
M-15A	K09081600	M8×16 ボルト	4		
M-15B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	4		
M-15C	K09080202	M8 ワッシャー 26×2.6	4		
M-16	K31511202	ホッパー本体下部ロット	2		
M-16A	K09180110A	M18 ナット P1.5	2		
M-16B	K09180111A	M18 ナット P1.5 (左)	2		
M-17	K09RBH18L	タイロットエンド RBH-18-L	2		
M-18	K14772660	ブレーキオイルリザーブタンク	1	3/4	機番: 806203~
M-18A	K09061200	M6×12 ボルト	2		
M-18B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	2		
M-18C	K09060201	M6 ワッシャー 16×1	2		
M-19	N32003000	14mm ワイヤーバンド	2		機番: 806203~
M-20	K14772700	リザーバーホース	1		機番: 806203~
M-21	K14772560	マスターシリンダー-Assy	1	3/4	機番: 806203~
M-21A					
M-21B	K09083000	M8×30 ボルト	2		マスターシリンダー止めボルト
M-21C	K09080200	M8 ワッシャー	4		
M-21D	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
M-21E	K09080100	M8 ナット	2		
M-22	K31523500	アクセルペダルカバー	1		
M-23	K31515200	ブレーキペダルカバー	1		

**HS-806**
**M ペダル部**


# HS-806

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
M-23A	K09061200	M6×12 ボルト	4		
M-23B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	4		
M-23C	K09060200	M6 ワッシャー	4		
M-24	K31523704	アクセルペダル	1		
M-24A	K31560410	グリスニップル 1/8-90°	1		
M-24B	K31508100	ダンブ主アーム止めボルト	1		
M-24C	K09100300	M10 スプリングワッシャー	1		
M-24D	K31504200	押さえワッシャー	1	35×11×3	
M-25	K31524201	トラニオンリンクロットB	1		
M-25A	K09080101	M8 ナット (左)	1		
M-25B	K09080100	M8 ナット	1		
M-26	K09BL08DL	タイロットエンド BL-8D-L	1		
M-26A	K09080104	M8 袋ナット	1		
M-26B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
M-27	K09BL08DR	タイロットエンド BL-8D-R	1		
M-27A	K09080104	M8 袋ナット	1		
M-27B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
M-28	K31524002	トラニオン用中間リンク	1		
M-28A	K09081600	M8×16 ボルト	1		
M-28B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
M-28C	K09080203	M8 ワッシャー 30×3.2	1		
M-28D	K09105500	M10×55 ボルト	2		トラニオン用中間リンク当てボルト
M-28E	K09100100	M10 ナット	2		
M-28F	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
M-28G	K09100200	M10 ワッシャー	2		
M-29	K0B1812DU	ブッシュ K5B1812	2		
M-30	K31509502	ブレーキペダル	1		
M-30A	K31560400	グリスニップル 1/8 45°	1		
M-30B	K31508100	ダンブ主アーム止めボルト	1		
M-30C	K09100300	M10 スプリングワッシャー	1		
M-30D	K31504200	押さえワッシャー	1	35×11×3	
M-31	K31563600	ペタルゴム	1		
M-32	K31529700	カムフォロア取付金具	1		
M-32A	K09082500	M8×25 ボルト	1		
M-32B	K09080200	M8 ワッシャー	2		
M-32C	K09080100	M8 ナット	1		
M-32D	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
M-33	K31529900	カムフォロア取付金具支点ピン	1		
M-33A	K09080103	M8 Uナット	1		
M-33B	K09080200	M8 ワッシャー	2		
M-33C	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
M-33D	K09080100	M8 ナット	1		
M-34	K0B1020DU	ブッシュ K5B1020	1		
M-35	K31564700	ベアリング KRV22XLL	1		
M-35A	K09100200	M10 ワッシャー	2		
M-35B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	1		
M-36	K31528301	中立用スプリング	1		
M-37	K21814200	中立用スプリング引きボルト	1		
M-37A	K09080100	M8 ナット	2		
M-37B	K09080200	M8 ワッシャー	2		
M-37C	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
M-38	K31587000	ブレーキ三方ユニオン	1		

 初田拡撒機株式会社

本 社 〒555-0013 大阪市西淀川区千舟1-5-58 ☎ 06-6472-3857 FAX 06-6471-6336  
東京(営) 〒121-0836 東京都足立区入谷2-19-4-401 ☎ 03-3897-8095 FAX 03-3897-8097