




パーツリスト

SDU-501

2016年9月
SEP.2016_A

SDU-501

A シャーシ・ハンドル関係




SDU-501




見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
A-1	K21400104	シャーシ	1		機番確認
A-1A	K09125500	M12×55 ボルト	2		
A-1B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	2		
A-1C	K09120200	M12 ワッシャー	2		
A-1D	K09120100	M12 ナット	2		
A-2	K21450000	機体番号表示プレート	1		
A-3	K31511300	セーフティーウオークシート (左)	1		
A-4	K31511320	セーフティーウオークシート (右)	1		
A-5	K20251500	グリスニップル 1/8 直	1		
A-6	K31508100	ダンブ主アームシャフト止めボルト	1		
A-7	K09100300	M10 スプリングワッシャー	1		
A-8	K20603010	前輪フォーク押さえワッシャー	1		
A-9	K0B3512DU	ブッシュ K5B3512	2		
A-10	K02507000	スラストベアリング 51107	1		
A-11	K31501308C	前輪フォーク (A)	1		
A-12	K03030400	ピロブロック UCFL204	2		
A-12A	K09102000	M10×20 ボルト	2		
A-12B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	6		
A-12C	K09100203	M10 ワッシャー Φ30×3	2		
A-12D	K09100200	M10 ワッシャー	4		
A-12E	K09100104	M10 袋ナット	4		
A-13	K31580200	ハンドル	1		
A-14	K21807400	ハンドルポストゴム板押さえ	1		
A-14A	K09061000	M6×10 ボルト	2		
A-14B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	2		
A-14C	K09060200	M6 ワッシャー	2		
A-15	K21807301	ハンドルポストゴム板	1		
A-16	K31515801G	貼りマーク 三角赤黒	1		
A-17	K21806504	ハンドルポスト	1		
A-17A	K09083000	M8×30 ボルト	2		
A-17B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	6		
A-17C	K09080201	M8 ワッシャー Φ22×2.3	4		
A-18	K21809200	ハンドル受け金具	1		
A-18A	K09081600	M8×16 ボルト	2		
A-18B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
A-18C	K09080201	M8 ワッシャー Φ22×2.3	2		
A-19	K09083240	Uボルト M8-32A	1		
A-19A	K09080100	M8 ナット	2		
A-19B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
A-19C	K09080201	M8 ワッシャー Φ22×2.3	2		
A-20	K21807001	回転計カバー アクリル板	1		
A-21	K31550910	貼りマーク (低←→高)	1		
A-22	K31515103A	ハンドルポスト蓋	1		
A-22A	K09061200	M6×12 ボルト	6		
A-22B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	6		
A-22C	K09060200	M6 ワッシャー	6		
A-22D	K30652400	CR粘着テープ付 2×30	2	1140L	
A-23	KM801008A	PLマーク 警告	1		
A-24	K40560800	回転計	1	PET-2000	機番 ~2D219005
"	K40560800A	回転計	1	PET-304	機番 2D220001~
A-24A	K09040100	M4 ナット	2		
A-24B	K09040300	M4 スプリングワッシャー	2		
A-24C	K09040200	M4 ワッシャー	2		
A-24D	K21806600A	回転計止め金具	1		
A-25	K31585000	ステアリングギアボックス	1	HDST-01	機番 ~2D210005

SDU-501

A シャーシ・ハンドル関係



2016.09 A




SDU-501



見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
B-1	K21404902	後輪ウレタンタイヤ Assy	2		
B-2	K31551501	後輪ゴムタイヤホイール付き	2		ゴムタイヤ仕様
B-2A	K09120114A	M12 Uナット P1.25	12		
B-2B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	12		
B-3	K31500403	後輪ホイール	2		ゴムタイヤ仕様
B-3A	K09102000	M10×20 ボルト	16		ゴムタイヤ仕様
B-3B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	16		ゴムタイヤ仕様
B-3C	K09100100	M10 ナット	16		ゴムタイヤ仕様
B-4	K31551701	後輪チューブ	2		ゴムタイヤ仕様
B-5	K31551801	後輪タイヤ	2	20-12.00-10	ゴムタイヤ仕様
B-6	K30460200	ハブキャップ HP-6H	2		
B-7	K09050540	割ピン 5×40	2		
B-8	K09240106A	M24 キャッスルナット P2.0	2		
B-9	K31508700	後車軸押えワッシャー	0~2		
B-10					
B-10A					
B-10B					
B-10C					
B-10D					
B-11					
B-12					
B-13					
B-14					
B-15					
B-15A					
B-15B					
B-16	K31500106	ミッション Assy H3-C	1		機番2D213021~2D219004
B-16A	K09104001	M10×140 ボルト 半ネジ	1		
B-16B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	1		
B-16C	K09100200	M10 ワッシャー	2		
B-16D	K09100103	M10 Uナット	1		
B-16E	K04037001	キー 10×8×70 片丸	2		
B-16F	K09103543A	M10×35 P1.25 小型ボルト	8		
B-16G					
B-16H	K09100300	M10 スプリングワッシャー	8		
B-17	K31500700	Uボルト	6		
B-17A	K09120100	M12 ナット	24		
B-17B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	12		
B-17C	K09120200	M12 ワッシャー	12		
B-18	K31552400	走行モーター	1	MSF-16N	
B-18A	K09144000	M14×40 ボルト	2		
B-18B	K09140300	M14 スプリングワッシャー	2		
B-18C	K09140200	M14 ワッシャー	2		
B-18D	K31552410	Oリング AS568-155	1		
B-19					
〃					
B-20					
〃					
B-21					
B-22					
B-23					
B-24					
B-25					
B-26					
〃					

SDU-501


B 後輪・アクセル・ブレーキ関係



2016.09 A

SDU-501

C 油压1




SDU-501




見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
C-1	K07050300	アダプター 19-20#	2		
C-2	KH22412000	高圧ホース PA 03-12-1200L C×C	1		
C-3	KH22409800	高圧ホース PA 03-12-980L C×C	1		
C-4	K31520001	ストレーナー取付フランジ	2		
C-4A	K09082000	M8×20 ボルト	12		
C-4B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	12		
C-4C	K09080200	M8 ワッシャー	12		
C-5	K08208000	Oリング G-80	2		
C-6	K05920520	3/4×200L 長ニップル (白)	2		
C-7	K31566100	オイルストレーナー	2	SFT-06-150W	
C-8	K31554900	オイルゲージ	1	KL-80	
C-9	K05900500	3/4 プラグ (白)	1		
C-10	K30656400	オイルキャップ	1	KRM-A4	
C-11	K05870611	1" ソケット (加工付)	1		
C-12	K21401105A	油圧オイルタンク	1		
C-12A	K09102000	M10×20 ボルト	7		
C-12B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	7		
C-12C	K09100200	M10 ワッシャー	7		
C-13	K05820300	3/8 エルボ (白)	2		
C-14	K05810300	3/8 ニップル (白)	3		
C-15	K14750500	インラインチェック 3/8	1	0.2MPa	
C-16	K07030300	アダプター 09-20#	1		
C-17	K05840300	3/8 チーズ (白)	1		
C-18	K07030100	アダプター 09-16#	2		
C-19	KH21204000	低圧ホース PA 01-06-400L C×C	1		
C-20	KH21206000	低圧ホース PA 01-06-600L C×C	1		
C-21	K05820400	1/2 エルボ (白)	2		
C-22	K07122304	アダプター PT3/8×PF1/2 22#	1		
C-23	KH21308000	PA 01-08-800L C×C	1		
C-24	K31513401A	エンジンドレンプラグ	1		
C-25	K05850300	3/8 45° エルボ (白)	1		
C-26	K05900300	3/8 プラグ (白)	1		
C-27	K04062800	キー 1/4×1/4×28	1		
C-28	K31524901	エンジンシャフトカラー	1		
C-29	K31502709	エンジンシャフトカップリング	1組		
C-29A	K09081290	M8×12 ホロセット	4		
C-29B	K31502719	エンジンシャフトカップリングゴム	1		
C-30	K31522601	油圧ポンプ取付ケース	1		
C-30A	K31552700	油圧ポンプ取付ボルト	4		
C-30B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	4		
C-30C	K09080200	M8 ワッシャー	4		
C-31	K31552601	HSTポンプ PSV-10CHG-1	1	6cc	
C-31A	K09123500	M12×35 ボルト	2		
C-31B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	2		
C-31C	K09120200	M12 ワッシャー	2		
C-31D	K04012902	キー 5×5×29 両丸	1		
C-32	K07A11249	ブッシュ PT09 PFO09	1		
C-33	K08101400	Oリング P-14	1		
C-34	K07A112412	ブッシュ PT13 PFO13	1		
C-35	K08101800	Oリング P-18	1		
C-36	K07122304	アダプター PT3/8×PF1/2 22#	1		
C-37	K07132404	アダプター PT1/2×PF3/4 22#	2		
C-38	K05870400	1/2 ソケット (白)	1		
C-39	K07030300	アダプター 09-20#	2		機番～2D217005
"	K07132203	アダプター PT1/2×PF3/8 20#	2		機番2D218001～

SDU-501

C 油压1




2016.09_A



2016.09 A

SDU-501

E エンジン部




SDU-501



見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
E-1	K31555600	K-4 スライドシート	1		
E-1A	K09080100	M8 ナット	4		
E-1B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	4		
E-1C	K09080200	M8 ワッシャー	4		
E-2	K21411801A	座席台	1		機番 ~2D217005
E-3	K31519100	座席台止めボルト	2		
E-3A	K09100100	M10 ナット	2		
E-3B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
E-4	K31521400	遮熱板	1		機番 ~2D217005
E-4A	K09061200	M6×12 ボルト	4		
E-4B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	4		
E-4C	K09060200	M6 ワッシャー	4		
E-5	K21408202	座席前カバー	1		
E-5A	K09061200	M6×12 ボルト	5		
E-5B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	5		
E-5C	K09060201	M6 ワッシャー Φ16×1	5		
E-5D	KM801014A	PLマーク 注意	1		
E-5E	KM801016A	PLマーク 注意	1		
E-5F	KM801011A	PLマーク 危険	1		
E-5G	KM801013A	PLマーク 危険	1		
E-5H	KM802027A	PLマーク 危険	1		
E-6	K31557200	断熱材	1		
E-7	K31557000	バッテリーフレーム Assy	1	H型 AF-1	
E-8	K31556500	バッテリーコード (-)	1	900mm	バッテリー~エンジン
E-9	K31556400	バッテリーコード (+)	1	700mm	バッテリー~マグネット
E-10	K31556900	端子カバー 黒	1	DVC-60-B	
E-11	K31556800	端子カバー 赤	1	DVC-60-R	
E-12	K31556700	バッテリーターミナル (-)	1	WT156	
E-13	K31556600	バッテリーターミナル (+)	1	WT156	
E-14	K31556200A	バッテリー	1	44B 19R	
E-15	K31556300	バッテリー敷きゴム	1		
E-16	K31514703	エンジン排風遮熱板	1		
E-16A	K09061200	M6×12 ボルト	2		
E-16B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	2		
E-16C	K09060201	M6 ワッシャー Φ16×1	2		
E-17	K21808901	エンジン排風遮熱板リブ	1		
E-17A	K09082000	M8×20 ボルト	1		
E-17B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
E-17C	K09080201	M8 ワッシャー Φ22×2.3	2		
E-17D	K09080104	M8 袋ナット	1		
E-17E	K31528420	リブ取付ボルト 7/16-1	1		
E-17F	K09120300	M12 スプリングワッシャー	1		
E-18	E00013561	エンジン 356447-0157-E1	1		
E-18A	EB394018S	エアーエレメント	1		
〃	EB272490S	プレクリーナーフィルター	1		
E-18B	K09081600	M8×16 ボルト	1		
E-18C	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
E-18D	K09080200	M8 ワッシャー	1		
E-19	K31566500	フューエルホースクリップ	1		
E-20	EB845125	フューエルストレーナー	1		
E-21	N32002000	12mm ワイヤーバンド	2		
E-22	K31555720	マフラー Assy	1		機番 ~2D205025
〃	EB691562	マフラー Assy	1		機番 2D206001~
E-23	K31532500	エンジン引き金具 (右)	1		E-24A,B,Cと同じボルト
E-24	K31532400	エンジン引き金具 (左)	1		

SDU-501


E エンジン部



2016.09 A


SDU-501

F 駆動ユニット



SDU-501


見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
F-1	V17896041	ロングスパウト	1		F-1A 含む
F-1A	V79750039	ナイロンストラップ	1		
F-2	KM801002A	PLマーク 危険	1		
F-3	V79760116	ユニット本体	1		
F-3A	K09108001	M10×180 ボルト	2		
F-3B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	6		
F-3C	K09100200	M10 ワッシャー	8		
F-3D	K09080100	M8 ナット	6		
F-3E	V00498600	ボルト M10×20	2		K-4A 同部品
F-3F	V01264000	ワッシャー M10	2		K-4B 同部品
F-4	K21401001	Jモーター カップリング Assy	1組		
F-4A	K09108527	M10×85 ボルト SUS 半ネジ	1		
F-4B	K09100309	M10 スプリングワッシャー SUS	1		
F-4C	K09100109	M10 ナット SUS	2		
F-4D	K09060890	M6×8 ホロセット	2		
F-4E	K21401021	Jモーター カップリングゴム	1		
F-5	K21401404A	Jモーター取付ブラケット	1		
F-5A	K21403900	油圧モーター止め金具	2		
F-5B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	4		
F-5C	K09100200	M10 ワッシャー	4		
F-5D	K09100100	M10 ナット	4		
F-6	K21404000	Jモーター取付板	1		
F-6A	K09103000	M10×30 ボルト	4		
F-6B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	4		
F-6C	K09100200	M10 ワッシャー	8		
F-6D	K09100100	M10 ナット	4		
F-7	K21455000	K21455000A	1		
//	K21455000A	モーター(ピコン駆動)	1		
F-7A	K09083000	M8×30 ボルト	2		
F-7B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	4		
F-7C	K09080200	M8 ワッシャー	2		
F-7D	K09080100	M8 ナット	2		
F-7E	K04011802	キー 5×5×18 両丸	1		
F-8	K21401305	駆動ユニット取付台	1		
F-8A	K09103000	M10×30 ボルト	4		
F-8B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	4		
F-8C	K09100200	M10 ワッシャー	8		
F-8D	K09100100	M10 ナット	4		
F-8E	V30296250	M12×50 ボルト	2		L-13D 同部品
F-8F	V30296240	M12×40 ボルト	2		L-13C 同部品
F-8G	V30598012	フランジナット M12/K10	4		L-13B 同部品
F-9	V79220019E	レギュレティングロット	1		
F-9A	K21401801A	シリンダーピン	1		
F-9B	K09030525	割りピン 3×25	1		
F-10	K21401605	シャッターロットアーム	1		
F-10A	K09100100	M10 ナット	1		
F-10B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	1		
F-10C	K09100203	M10 ワッシャー Φ30×3	1		
F-10D	K31560410	グリスニップル 1/8 90°	1		
F-11	K21401803	シャッターロットアーム止めボルト	1		
F-11A	K09100100	M10 ナット	2		
F-11B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
F-11C	K09100200	M10 ワッシャー	2		
F-11D	K09120200	M12 ワッシャー	1		
F-12	K09PHS12R	タイロットエンド PHS-12R	1		



2016.09_A

SDU-501

G 操作関係




SDU-501


見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
G-1	K31509905	副変速案内ボックス	1		
G-1A	K09061200	M6×12 ボルト	1		
G-1B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	1		
G-1C	K09060200	M6 ワッシャー	1		
G-1D	K31561300	貼りマーク 低速	1		
G-1E	K31561400	貼りマーク 中立	1		
G-1F	K31561500	貼りマーク 高速	1		
G-2	K31510604	副変速レバー	1		
G-2A	K09100100	M10 ナット	1		
G-2B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	1		
G-2C	K09100200	M10 ワッシャー	1		
G-3	K31524300	副変速レバーディテントバネ	1		
G-4	K31566700	副変速ニギリ	1		
G-5	K09052260	Φ5×22 ロールピン	1		
G-6	K31501604	チェンジ元金具	1		
G-7	K31561700	クランプ	1		
G-7A	K09061500	M6×15 ボルト	2		
G-7B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	2		
G-7C	K09060200	M6 ワッシャー	2		
G-8	K21403302A	変速ワイヤー	1		
G-9	K21411700A	変速ワイヤー取付台	1		
G-9A	K09061500	M6×15 ボルト	2		
G-9B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	2		
G-9C	K09060200	M6 ワッシャー	2		
G-10	K31561900	クレビス	1		
G-10A	K31562000	クレビスピン	1		
G-10B	K31562100	クレビスRピン	1		
G-11	K21411901	シャッターレバー	1		
G-11A	K09083500	M8×35 ボルト	2		
G-11B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
G-11C	K09080200	M8 ワッシャー	2		
G-11D	K09080100	M8 ナット	2		
G-12	K20241000	サイドブレーキレバー	1		
G-12A	K09082500	M8×25 ボルト	2		
G-12B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
G-12C	K09080200	M8 ワッシャー	3		
G-12D	K09080100	M8 ナット	2		
G-12E	K09080104	M8 袋ナット	1		
G-13	K21403209	座席取付枠	1		
G-13A	K09102000	M10×20 ボルト	6		
G-13B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	6		
G-13C	K09100200	M10 ワッシャー	6		
G-14	K21402602A	サイドブレーキワイヤー	1	1020×1380	機番 ~2D213020
"	K21402603A	サイドブレーキワイヤー	1	1930×2150	機番2D213021~2D220005
G-15	K31517199	アクセルレバー Assy	1		
G-15A	K09061200	M6×12 ボルト	2		
G-15B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	2		
G-15C	K09060200	M6 ワッシャー	2		
G-16	K31516701A	アクセルワイヤー	1		
G-17	K31552800	油圧オイルフィルター Assy	1	AB-04R-10μ	
G-17A	K09082500	M8×25 ボルト	2		
G-17B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
G-17C	K09080200	M8 ワッシャー	2		
G-17D	K31552801	油圧オイルフィルター	1		
G-18	K31528200	アクセルリターンスプリング	1		

SDU-501


G 操作関係



2016.09_A




2016.09 A




SDU-501




見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
I-1	K31523900	油圧ポンプトラニオンリンク	1		
I-1A	K09063060	ロールピン M6×30	1		
I-2	K09BL08DL	タイロットエンド BL-8D L	1		
I-2A	K09080104	M8 袋ナット	1		
I-2B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
I-3	K31524101A	トラニオンリンクロット A	1		
I-3A	K09080101	M8 ナット (左)	1		
I-3B	K09080100	M8 ナット	1		
I-4	K09BL08DR	タイロットエンド BL-8D	1		
I-4A	K09080104	M8 袋ナット	1		
I-4B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
I-5	K21807100	ペダルストッパー	1		
I-5A	K09082000	M8×20 ボルト	3		
I-5B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
I-5C	K09080200	M8 ワッシャー	4		
I-5D	K09080100	M8 ナット	2		
I-5E	K09086000	M8×60 ボルト	1		
I-6	K30467200	ブレーキオイルタンク	1		機番～2D219004
〃	K14772660	ブレーキオイルタンク	1		機番2D219005～2D220005
I-6A	K09061500	M6×15 ボルト	2		
I-6B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	2		
I-6C	K09060201	M6 ワッシャー Φ16×1	2		
I-7	K21450100	ブレーキホース	1	1170mm	機番～2D219004
〃	K14772700	ブレーキホース (リザーバー)	1		機番2D219005～2D220005
I-7A	N32002000	12mm ワイヤーバンド	2		機番～2D219004
〃	N32003000	14mm ワイヤーバンド	2		機番2D219005～2D220005
I-8	K31565020	ブレーキパイプ 左	1	1320L	機番2D213021～2D220005
I-8A	K31565030	ブレーキパイプ 右	1	470L	機番2D213021～2D220005
I-9	K31564201	ブレーキパイプ 前後	1		
I-10	K31515200	ペダルカバー	1		
I-10A	K09061200	M6×12 ボルト	2		
I-10B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	2		
I-10C	K09060200	M6 ワッシャー	2		
I-11	K31523500	アクセルペダルカバー	1		
I-11A	K09061200	M6×12 ボルト	2		
I-11B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	2		
I-11C	K09060200	M6 ワッシャー	2		
I-12	K31509501	ブレーキペダル	1		
I-12A	K31508100	ダンブ主アーム止めボルト	1		
I-12B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	1		
I-12C	K31504200	押さえワッシャー	1		
I-12D	K31560410	グリスニップル 1/8 90°	1		
I-12E	K31563600	ペダルゴム	1		
I-13	K31524002	トラニオン用中間リンク	1		
I-13A	K09081600	M8×16 ボルト	1		
I-13B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
I-13C	K09080201	M8 ワッシャー Φ22×2.3	1		
I-13D	K0B1812DU	ブッシュ K5B1812	2		
I-13E	K09105500	M10×55 ボルト	2		
I-13F	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
I-13G	K09100200	M10 ワッシャー	2		
I-13H	K09100100	M10 ナット	2		
I-14	K09BL08DR	タイロットエンド BL-8D	1		
I-14A	K09080104	M8 袋ナット	1		
I-14B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		



2016.09 A





2016.09_A



2016.09 A

SDU-501

L ビルディング ブロック2



2016.09 A



本 社 〒555-0013 大阪市西淀川区千舟1-5-58 ☎ 06-6472-3857 FAX 06-6471-6336
東京(営) 〒121-0836 東京都足立区入谷2-19-4-401 ☎ 03-3897-8095 FAX 03-3897-8097