



パーツリスト

HDS1

2021年5月_A


目 次

A フロント関係	P.1～4
B 後輪関係	P.5～6
C 油圧関係 1	P.7～10
D 油圧関係 2	P.11～14
E エンジン関係	P.15～18
F コンベアー関係	P.19～22
G ホッパー関係	P.23～24
H 駆動関係	P.25～28
I ワイヤー関係	P.29～32
J ペダル関係	P.33～36
K シャッター関係	P.37～40
L スピナー関係	P.41～44
M 配線関係	P.45～46
N ステッカー	P.47～48

※ 部品注文の際は必ず見出番号・部品コード・部品名・数量・機体番号を明記してご注文願います。
※ 製品改良等により予告なく仕様変更になる場合がございます。予めご了承ください。

HDS1

A. フロント関係




HDS1

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
A- 1	K22300102E	シャーシ	1		
A- 1A	K09127000	M12×70 ボルト	2		
A- 1B	K09120200	M12 ワッシャー	2		
A- 1C	K09120300	M12 スプリングワッシャー	2		
A- 1D	K09120100	M12 ナット	2		
A- 2					
A- 3	K22315100	セーフティーウォークシート (左)	1		
A- 4	K22315000	セーフティーウォークシート (右)	1		
A- 5	KNS023000	CR粘着テープ付 2×30	1		
A- 6	K20251500	グリスニップル 1/8 直	1		
A- 7	K31508100	ダンブ主アームシャフト止めボルト	1		
A- 8	K09100300	M10 スプリングワッシャー	1		
A- 9	K20603010	前輪フォーク押さえワッシャー	1		
A- 10	K0B3512DU	DUブッシュ K5B3512	2		
A- 11	K02507000	スラストベアリング 51107	1		
A- 12	K31501308A	前輪フォーク (A)	1		
A- 13	K03030400	ピロブロック UCFL204	2		
A- 13A	K09102000	M10×20 ボルト	2		
A- 13B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	6		
A- 13C	K09100203	M10 ワッシャー Φ30×3	2		
A- 13D	K09100200	M10 ワッシャー	4		
A- 13E	K09100104	M10 袋ナット	4		
A- 14	K31580200	ハンドル	1		
A- 15	K15190000A	スピードメーター	1	CC-RD200	機番: ~HDS20035
"	K15190070	スピードメーター	1	HA548B	機番: HDS20036~
A- 16	K22312300A	速度計取付台	1		
A- 16A	K09083500	M8×35 ボルト	1		
A- 16B	K09080200	M8 ワッシャー	1		
A- 16C	K09080103	M8 Uナット	1		
A- 17	K14770100	回転計	1	PET-2000	機番: ~HDS19060
"	K40560800A	回転計	1	PET-304	機番: HDS20001~
A- 17A	K09062000	M6×20 ボルト	2		
A- 17B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	2		
A- 17C	K09060200	M6 ワッシャー	4		
A- 17D	K09060100	M6 ナット	2		
A- 18	K21807400	ハンドルポストゴム板押さえ	1		
A- 18A	K09061000	M6×10 ボルト	2		
A- 18B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	2		
A- 18C	K09060200	M6 ワッシャー	2		
A- 19	K21807301	ハンドルポストゴム板	1		
A- 20					
A- 21	K22300801B	ハンドルポスト	1		
A- 21A	K09083000	M8×30 ボルト	4		
A- 21B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	6		
A- 21C	K09080201	M8 ワッシャー Φ22×2.3	4		
A- 21D	K09080100	M8 ナット	2		
A- 21E	K09080200	M8 ワッシャー	2		
A- 22	K21809200	ハンドル受け金具	1		
A- 22A	K09081600	M8×16 ボルト	2		
A- 22B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
A- 22C	K09080201	M8 ワッシャー Φ22×2.3	2		
A- 23	K09083240	Uボルト M8-32A	1		
A- 23A	K09080100	M8 ナット	2		
A- 23B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
A- 23C	K09080201	M8 ワッシャー Φ22×2.3	2		

HDS1


A. フロント関係




2021.05 A

HDS1

B. 後輪関係



2021.05 A




HDS1

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
C- 1	K07A404344	ブッシュ PT06UNFO06	2		C-1A含む
C- 1A	K084C9040	Oリング AS568-904	2		
C- 2	K06163200	3/8×1/4 高圧異径ニップル	1		
C- 3	K05840300	3/8 チーズ (白)	1		
C- 4	K07122101	アダプター PT3/8×PF1/4 16#	1		
C- 5	KH21106800	油圧ホース PA01-04-680L C×C	1		
C- 6	K07020100	アダプター 06-16#	1		
C- 7	K07030100	アダプター 09-16#	2		
C- 8	KH21208500	油圧ホース PA01-06-850L C×C	1		
C- 9	K07A404308	ブッシュ PT13UNFO16	4		C-9A含む
C- 9A	K084C9100	Oリング AS568-910	4		
C- 10	K07040100	アダプター 12-16#	4		
C- 11	KH27306000	油圧ホース PA21-08-600L C×C	2		
C- 12	KH27305000	油圧ホース PA21-08-500L C×C	2		
C- 13	K22306502A	走行用油圧配管金具	1		
C- 13A	K09080100	M8 ナット	2		
C- 13B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
C- 13C	K09080200	M8 ワッシャー	2		
C- 13D					
C- 14	K07040300	アダプター 12-20#	4		
C- 15	K22351000	チェックバルブ HT-728-04	1		
C- 16	K22310600	絞り弁固定金具	1		
C- 16A	K09080100	M8 ナット	2		
C- 16B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
C- 16C	K09080200	M8 ワッシャー	2		
C- 16D	K22310620	絞り弁固定金具パッキン	1	7×25×70	
C- 17	K30656400	オイルキャップ KRM-A4	1		
C- 18	K05870611	1" ソケット加工付	1		
C- 19	K22305701C	油圧オイルタンク	1		
C- 19A	K09102000	M10×20 ボルト	4		
C- 19B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	4		
C- 19C	K09100200	M10 ワッシャー	4		
C- 20					
C- 21	K31554900	オイルゲージ KL-80	1		
C- 22	K05900500	3/4 プラグ (白)	1		
C- 23	K22305801	ストレーナ取付フランジ	1		
C- 23A	K09081600	M8×16 ボルト	6		
C- 23B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	6		
C- 23C	K09080200	M8 ワッシャー	6		
C- 24	K08208000	Oリング G-80	1		
C- 25	K31566100	ストレーナ SFT-06	1		
C- 26	K05820300	3/8エルボ (白)	1		
C- 27					
C- 27A					
C- 27B					
C- 27C					
C- 28	K22311401	電磁弁カバー	1		
C- 28A	K09081600	M8×16 ボルト	2		
C- 28B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
C- 28C	K09080200	M8 ワッシャー	2		
C- 29	K21455200	電磁弁	1	S525-NF-12-3P	
"	K22351100	電磁弁	1	SV10-34	
C- 29A	K09064500	M6×45 ボルト	2		
C- 29B	K09060200	M6 ワッシャー	4		
C- 29C	K09060300	M6 スプリングワッシャー	2		

HDS1


C. 油圧関係1



[illegible]

HDS1

D. 油圧関係2




HDS1



見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
D- 1	K22351400	スピナーモーター	2	OMM20	
〃					
D- 2	KH21115000	油圧ホース PA01-04-1500L C×C	1		
D- 3	K07020300	アダプター 06-20#	1		
D- 4	K22313000	スピナーモータードレンポート金具	1	G1/8男×R1/4女	
D- 4A	K22351420	銅パッキン 1/8	1		OMM20用
D- 5	K07A11249	ブッシュ PT09PFO09	4		附属O-R不要
D- 5A	K084B0300	ボンデッドシール 3/8	4		
D- 6	K07030400	アダプター 09-22#	1		
D- 7	KH25205700	油圧ホース PA14-06-570L C×C	1		
D- 8	K06010300	3/8 高圧ニップル	2		
D- 9	K06070300	3/8 高圧ソケット	2		
D- 10	K07030300	アダプター 09-20#	3		
D- 11	KH25204500	油圧ホース PA14-06-450L C×C	1		
D- 12	KH22206700	油圧ホース PA03-06-670L C×C	1		
D- 13	K22351000	スロットルチェック弁	1	HT-728-04	
D- 14	K07040300	アダプター 12-20#	2		
D- 15	KH22307500	油圧ホース PA03-08-750L C×C	1		
D- 16	KH25307500	油圧ホース PA14-08-750L C×C	1		
D- 17	KH22303300	油圧ホース PA03-08-330L C×C	1		
D- 18	K07122303	アダプター PT3/8×PF1/2 20#	2		
D- 19	K07A404366	アダプター PT09UNFO09	3		D-19A含む
D- 19A	K08101400	Oリング P-14	3		
D- 20	K07030300	アダプター 09-20#	1		
D- 21	KH25303700	油圧ホース PA14-08-370L C×C	1		
D- 22	K07A112412	ブッシュ PT13PFO13	2		附属O-R不要
D- 22A	K084B0400	ボンデッドシール 1/2	2		
D- 23	K07040300	アダプター 12-20#	1		
D- 24	K07041300	ロングアダプター 12-20#	1		
D- 25	KH21305700	油圧ホース PA01-08-570L C×C	1		
D- 26	KH21306600	油圧ホース PA01-08-660L C×C	2		
D- 27	K07040300	アダプター 12-20#	1		
D- 28	K07040100	アダプター 12-16#	3		
D- 29	K31751400	インラインチェックバルブ	1	HTIN T04-05 0.5MPa	
D- 30	K05810400	1/2 ニップル(白)	2		
D- 31	K05820400	1/2 エルボ(白)	1		
D- 32	K06040400	1/2 高圧チーズ	2		
D- 33	K07040300	アダプター 12-20#	1		
D- 34	K05870400	1/2 ソケット(白)	1		
D- 35	K05810400	1/2 ニップル(白)	2		
D- 36	K05840400	1/2 チーズ(白)	1		
D- 37	K07040100	アダプター 12-16#	1		
D- 38	K07132201	アダプター PT1/2×PF3/8 16#	1		
D- 39	K06040400	1/2 高圧チーズ	2		
D- 40	K07040400	アダプター 12-22#	3		
D- 41	K07040300	アダプター 12-20#	1		
D- 42	KH27310500	油圧ホース PA21-08-1050L C×C	1		
D- 43	KH27309500	油圧ホース PA21-08-950L C×C	1		
D- 44	K06020400	1/2 高圧エルボ	2		
D- 45	K07040100	アダプター 12-16#	2		
D- 46	K07040300	アダプター 12-20#	2		
D- 47	K07AK40436	ブッシュ PT3/8×UNFO9/16-18	1		D-47A含む
D- 47A	K084C9060	Oリング AS568-906	1		
D- 47B	K07AK40438	ブッシュ PT1/2×UNFO3/4-16	1		D-47C含む

HDS1


D. 油圧関係2



2021.05 A

HDS1

E. エンジン関係




HDS1

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
E- 1	K14754090A	シートAssy	1		機番: HDS19041~
E- 1A	K09080100	M8 ナット	4		
E- 1B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	4		
E- 1C	K09080200	M8 ワッシャー	4		
E- 2	K22307100B	座席台	1		
E- 3	K31519100	座席台止めボルト	2		
E- 3A	K09100103	M10 Uナット	2		
E- 3B					
E- 4	K10416400	燃料タンクバンド	2		
E- 4A	K09080200	M8 ワッシャー	8		
E- 4B					
E- 4C	K09080100	M8 ナット	8		
E- 5					
E- 6	K31557700	タンクバンドフェルト	2		
E- 7	K21810303A	マフラー遮熱板(上)	1		
E- 7A	K09061520	M6×15 ボルト SUS	6		
E- 7B	K09060309	M6 スプリングワッシャー SUS	6		
E- 7C	K090602091	M6 ワッシャー φ16×1 SUS	6		
E- 8	K21810002	マフラー	1		
E- 8A	K09080130	M8 フランジナット	4		
E- 8B	24-041-49-S	マフラーガasket	2		
E- 9	K21810201	マフラー遮熱板(下)	1		
E- 9A					
E- 10	K21813600	エンジン取付金具	2		
E- 10A	K09105000	M10×50 ボルト	4		
E- 10B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	4		
E- 10C	K09100200	M10 ワッシャー	4		
E- 11	E0005CH670	E0005CH680	1		
"	E0005CH680	エンジン	1	KOHLER CH-680S 17.2kW	
E- 12	N32024000	φ56 ワイヤーバンド	2		
E- 13	K22353000	エアクリーナダクトホース	1	φ50×520L	
E- 14	ET2504817S	エアクリーナAssy	1		D-45含まず
E- 14A	K09082000	M8×20 ボルト	2		
E- 14B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
E- 14C	K09080200	M8 ワッシャー	2		
E- 15					
E- 16	ET2508301S	エアフィルター アウター	1		
E- 17	K22307200	座席前カバー	1		
E- 17A	K09061500	M6×15 ボルト	7		
E- 17B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	7		
E- 17C	K09060201	M6 ワッシャー φ16×1	7		
E- 18					
E- 19					
E- 20					
E- 21					
E- 22					
E- 23	K31557000	バッテリーフレームボルトセット	1		
E- 24	K14770000	バッテリー	1	65B-24R	
E- 25	K31556300	バッテリー敷ゴム	1		
E- 26	25-237-14-S	ホースバンド	2		
E- 27	24-353-02-S	フューエルホース	1		
E- 28	24-050-13-S	フューエルフィルター	1		
E- 29	N32002000	φ12 ワイヤーバンド	2		
E- 30	K97061220	燃料ホース	1	φ6×φ12×1600L	
E- 31	K31558200	フューエルコックAssy	1		

HDS1


E. エンジン関係



2021.05 A

HDS1

F. コンベアー関係




HDS1



見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
F- 1	K22302201A	コンベアーベルト	1		
F- 2	K22353100	コンベアチェーン	1	40# × 85L	
F- 3	K22353200	減速機チェーン	1	40# × 74L	
F- 4	K21300900A	コンベアー駆動スプロケット	1	40# × 20T φ 25	
F- 4A	K09080890	M8 × 8 ホロセット	2		
F- 5	K03010500	ピローブロック UCP205	4		
F- 5A	K09124000	M12 × 40 ボルト	8		
F- 5B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	8		
F- 5C	K09120200	M12 ワッシャー	8		
F- 6	K22302501B	コンベアローラーカラー	4		
F- 6A	K09080890	M8 × 8 ホロセット	4		
F- 7	K22302001	コンベアローラー(駆動側)	1		
F- 7A	K04023001	キー 7×7×30 片丸	1		
F- 8	K22304401	コンベア中間スプロケット軸	1		
F- 8A	K09102000	M10 × 20 ボルト	2		
F- 8B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
F- 8C	K09100200	M10 ワッシャー	4		
F- 8D	K09100100	M10 ナット	2		
F- 8E	K08502000	スナップリング S-20	1		
F- 9	K02104500	ベアリング 6004LLB	2		
F- 10	K22309200	中間スプロケット	1	40# × 18T W	
	K22304491	コンベア中間スプロケット軸付き Assy	1		F-8,8E,9,10
F- 11	K22300601A	コンベア下板	1		
F- 11A	K09123000	M12 × 30 ボルト	6		
F- 11B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	6		
F- 11C	K09120200	M12 ワッシャー	6		
F- 12	K22307401	砂かきゴム取付板	1		
F- 12A	K09122500	M12 × 25 ボルト	2		
F- 12B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	2		
F- 12C	K09120200	M12 ワッシャー	2		
F- 13	K22002000	砂かきゴム板	2	8 × 50 × 250	
F- 13A	K09083500	M8 × 35 ボルト	6		
F- 13B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	6		
F- 13C	K09080200	M8 ワッシャー	12		
F- 13D	K09080104	M8 袋ナット	6		
F- 14	K22002100	砂かきゴム押さえ板	2		
F- 15	K22302101	コンベアローラー(従動側)	1		
F- 16	K22310500	絞り弁取付板	1		
F- 16A	K09081600	M8 × 16 ボルト	2		
F- 16B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
F- 16C	K09080200	M8 ワッシャー	2		
F- 17	K22306602	チェーンカバー	1		機番HDS13003~HDS13007
"	K22306603	チェーンカバー	1		機番HDS14001~
F- 17A	K09081600	M8 × 16 ボルト	4		
F- 17B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	4		
F- 17C	K09080201	M8 ワッシャー 22 × 2.3	1		
F- 17D	K09080200	M8 ワッシャー	3		
F- 18					
F- 19					
F- 20	K22304501	コンベアチェーンテンション軸	1		
F- 20A	K09102000	M10 × 20 ボルト	2		
F- 20B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
F- 20C	K09100200	M10 ワッシャー	2		
F- 20D	K08501200	スナップリング S-12	1		
F- 21	K22353300	アイドラースプロケット	1		

HDS1


F. コンベアー関係



2021.05 A

HDS1


G. ホッパー関係



2021.05 A

HDS1

H. 駆動関係




HDS1

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
H- 1	K22311301	減速機中間シャフトカバー	1		
H- 1A	K09081600	M8×16 ボルト	3		
H- 1B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	3		
H- 1C	K09080200	M8 ワッシャー	3		
H- 2	K22302401	減速機出力軸スプロケット	1		
H- 2A	K09080890	M8×8 ホロセット	2		
H- 3	K22353400	減速機	1	G3L-22-15-040	
H- 3A	K09103500	M10×35 ボルト	4		
H- 3B	K09100200	M10 ワッシャー	8		
H- 3C	K09100300	M10 スプリングワッシャー	4		
H- 3D	K09100100	M10 ナット	4		
H- 3E	K0401B3501	キー 6×6×35 片丸	1		
H- 3F	K04012701	キー 5×5×27 片丸	1		
H- 4	K22308301A	減速機カップリング	1	ALS-055-R-T25	
H- 4A	K09062041	M6×20 六角穴付ボルト	2		
H- 4B	K22308321	カップリングゴム	1	ALS-055-R-EL	
H- 5	K03010500	ピローブロック UCP205	2	UCP205	
H- 5A	K09103500	M10×35 ボルト	4		
H- 5B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	8		
H- 5C	K09100200	M10 ワッシャー	4		
H- 5D	K09100100	M10 ナット	4		
H- 5E	K09105500	M10×55 ボルト	4		
H- 6	K22303203	減速機中間シャフト	1		
H- 6A	K04023501	キー 7×7×35 片丸	2		
H- 7	K04062800	キー 1/4×1/4×28	1		
H- 8	K22301700	中間プーリA	1	6 1/2"-A2	
H- 8A	K09080890	M8×8 ホロセット	2		
H- 9	K22301600	スタブシャフトプーリ	1	4 1/2"-A2	
H- 9A	K09080890	M8×8 ホロセット	2		
H- 10	K01073700	Vベルト SA-37	2		
H- 11	K03010600	ピローブロック UCP206	2		
H- 11A	K09124000	M12×40 ボルト	4		
H- 11B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	4		
H- 11C	K09120200	M12 ワッシャー	4		
H- 11D	K09104500	M10×45 ボルト	4		
H- 11E	K09100100	M10 ナット	4		
H- 11F	K09100300	M10 スプリングワッシャー	4		
H- 12	K22303302	中間シャフト	1		
H- 12A	K04033201	キー 10×8×32 片丸	1		
H- 12B	K04032801	キー 10×8×28 片丸	1		
H- 13	K22301801	中間プーリB	1	4"-A2	
H- 13A	K09080890	M8×8 ホロセット	2		
H- 14	K22301901	減速機入力プーリ	1	7"-A2	
H- 14A	K09080890	M8×8 ホロセット	2		
H- 15	K01075500	Vベルト SA-55	2		
H- 16	K22307601B	中間ベルトカバー	1		
H- 16A	K09061200	M6×12 ボルト	3		
H- 16B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	3		
H- 16C	K09060201	M6 ワッシャー 16×1	3		
H- 17					
H- 18					
H- 19	K21810601	ベルト押え	2		
H- 19A	K09082000	M8×20 ボルト	2		
H- 19B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
H- 19C	K09080200	M8 ワッシャー	2		

HDS1


H. 駆動関係



2021.05 A

HDS1

I. ワイヤー関係




HDS1

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
I- 1	K22313900	パーキングアジャストロット	2		
I- 1A	K09080100	M8 ナット	2		
I- 1B	K09080200	M8 ワッシャー	6		
I- 1C	K21353600	Rピン	2		
I- 2	K22206100	パーキングアジャストバネ	2		
I- 3	K22206000	パーキングアジャストナット	2		
I- 4	K22204500A	パーキングレバー	2		
I- 4A	K09080890	M8×8 ホロセット	2		
I- 5	K22306302	パーキングブレーキ中間シャフト	1		
I- 5A	K04012801	キー 5×5×28 片丸	2		
I- 5B	K04016002	キー 5×5×60 両丸	1		
I- 6	K22309400	パーキングブレーキ中間シャフト受け金具	1		
I- 6A	K09103000	M10×30 ボルト	2		
I- 6B	K09100200	M10 ワッシャー	4		
I- 6C	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
I- 6D	K09100100	M10 ナット	2		
I- 7	K22310000	パーキング中間リンク	1		
I- 7A	K09080890	M8×8 ホロセット	1		
I- 8	K22308201A	第2 シャッターワイヤー	1		機番～HDS15035
〃	K22308202	第2 シャッターワイヤー	1		機番HDS16001～
I- 8A	K31562000	クレビスピン	1		
I- 8B	K21353600	Rピン	1		
I- 8C	K09083000	M8×30 ボルト	1		
I- 8D	K09080200	M8 ワッシャー	3		
I- 8E	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
I- 8F	K09080100	M8 ナット	1		
I- 9	K22300702	座席取付枠	1		
I- 9A	K09102000	M10×20 ボルト	5		
I- 9B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	5		
I- 9C	K09100200	M10 ワッシャー	5		
I- 10	K40513300A	チョークワイヤー	1	760×855	
I- 11	K22353500	クッションゴム	1	KN20	
I- 11A	K09060200	M6 ワッシャー	1		
I- 11B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	1		
I- 11C	K09060100	M6 ナット	1		
I- 12	K20241000	サイドブレーキレバー	1		
I- 12A	K09082000	M8×20 ボルト	2		
I- 12B	K09080200	M8 ワッシャー	2		
I- 12C	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
I- 12D	K09080104	M8 袋ナット	2		
I- 13	K22308001A	パーキングブレーキワイヤー	1		
I- 13A	K31562000	クレビスピン	1		
I- 13B	K21353600	Rピン	1		
I- 13C	K09060100	M6 ナット	3		
I- 13D					
I- 13E	K09060200	M6 ワッシャー	1		
I- 14	K31561900	クレビス	1	ND0314	
I- 15	K31528200	アクセルリターンスプリング	1		
I- 15A	K09051532	M5×15 ナベ小ネジ	1		
I- 15B	K09050200	M5 ワッシャー	2		
I- 15C	K09050100	M5 ナット	1		
I- 15D	K09050300	M5 スプリングワッシャー	1		
I- 16	K31566800	アクセルワイヤー止め金具	1		
I- 16A	K09041532	M4×15 ナベ小ネジ	1		
I- 16B	K09040200	M4 ワッシャー	2		

HDS1


I. ワイヤー関係



2021.05 A

HDS1

J. ペダル関係




HDS1

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
J- 1	K22308100D	フットブレーキワイヤー	1		
J- 1A	K31562000	クレビスピン	1		
J- 1B	K21353600	Rピン	1		
J- 1C	K09060100	M6 ナット	1		
J- 2	K31561900	クレビス	1	ND0314	
J- 2A	K31562000	クレビスピン	1		
J- 2B	K21353600	Rピン	1		
J- 3	K21807100	ペダルストッパー	1		
J- 3A	K09081600	M8×16 ボルト	2		
J- 3B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	4		
J- 3C	K09080200	M8 ワッシャー	4		
J- 3D	K09080100	M8 ナット	2		
J- 3E	K09088000	M8×80 ボルト	1		
J- 3F	K09082000	M8×20 ボルト	1		
J- 4	K22301201A	油圧ポンプトラニオンリンク	1		機番:HDS21011~
J- 4A	K09105000	M10×50 ボルト	1		
J- 4B	K09100200	M10 ワッシャー	2		
J- 4C	K09100300	M10 スプリングワッシャー	1		
J- 4D	K09100100	M10 ナット	1		
J- 5	K09PHS08L	タイロットエンド PHS-8L	1		機番:HDS21011~
J- 5A	K09083000	M8×30 ボルト	1		
J- 5B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
J- 5C	K09080200	M8 ワッシャー	1		
J- 6	K31524101A	トラニオンリンクロット(A)	1		
J- 6A	K09080101	M8 ナット(左)	1		
J- 6B	K09080100	M8 ナット	1		
J- 7	K09PHS08R	タイロットエンドPHS-8R	1		機番:HDS21011~
J- 7A	K09080104	M8 袋ナット	1		
J- 7B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
J- 7C	K09080200	M8 ワッシャー	1		
J- 8	K31523500	アクセルペダルカバー	1		
J- 8A	K09061200	M6×12 ボルト	2		
J- 8B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	2		
J- 8C	K09060200	M6 ワッシャー	2		
J- 9	K31515200	ペダルカバー	1		
J- 9A	K09061200	M6×12 ボルト	2		
J- 9B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	2		
J- 9C	K09060200	M6 ワッシャー	2		
J- 10	KRB054010	ゴム板	1	5×40×75L	
J- 11	K31529900	カムフォロア取付金具支点ピン	1		
J- 11A	K09080100	M8 ナット	1		
J- 11B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
J- 11C	K09080200	M8 ワッシャー	2		
J- 11D	K09080104	M8 袋ナット	1		
J- 12	K0B1020DU	ブッシュ K5B1020	1		
J- 13	K31564700	ベアリング KRV22XLL	1		
J- 13A	K09100100	M10 ナット	1		
J- 13B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	1		
J- 13C	K09100200	M10 ワッシャー	2		
J- 14	K31529700	カムフォロア取付金具	1		
J- 15	K21814200	スプリング引きボルト	1		
J- 15A	K09080100	M8 ナット	2		
J- 15B					
J- 15C	K09080200	M8 ワッシャー	2		
J- 16	K31528301	中立用スプリング	1	φ2.0×18×79.5	


HDS1

J. ペダル関係



HDS1


K. シャッター関係



HDS1




見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
K- 1	K22303102D	ホッパーリヤカバー	1		
K- 1A	K09061200	M6×12 ボルト	5		
K- 1B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	5		
K- 1C	K09060201	M6 ワッシャー φ16×1	5		
K- 2					
K- 2A					
K- 2B					
K- 3	K31761200	取手	1	AP-829-3	
K- 3A	K09061800	M6×18 ボルト	2		
K- 3B	K09060200	M6 ワッシャー	2		
K- 3C	K09060300	M6 スプリングワッシャー	2		
K- 3D	K09060104	M6 袋ナット	2		
K- 4	K22353700	スターフィッシュノブ	3	IMAO SFK32Bx16	
K- 5	K22312100A	シャッターストッパーA	1		
K- 5A	K09060103	M6 Uナット	1		
K- 5B	K09060201	M6 ワッシャー φ16×1	1		
K- 5C	K22315600	シャッターストッパースライド板	2	ポリエチレン 1mm	
K- 6	K22312200A	シャッターストッパーB	1		
K- 7	K22309701	ホッパーリアカバー側版(右)	1		
K- 7A	K09061200	M6×12 ボルト	6		
K- 7B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	6		
K- 7C	K09060201	M6 ワッシャー φ16×1	6		
K- 8	K22309801L	シャッターブラケット(左)	1		
"	K22309801R	シャッターブラケット(右)	1		
"	K22309802L	シャッターブラケット(左)	1		機番HDS16001～
"	K22309802R	シャッターブラケット(右)	1		機番HDS16001～
K- 8A	K09102000	M10×20 ボルト	4		
K- 8B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	4		
K- 8C	K09100200	M10 ワッシャー	4		
K- 8D	K0B2020DUT	ブッシュ K5F2020ツバ付	2		
K- 8E	K0B1515DUT	ブッシュ K5F1515ツバ付	2		機番HDS16001～
K- 9	K31560600	打ち込みグリップ	1	OGK 0052-50-02	
K- 10	K22300903B	シャッター	1		
K- 10A	K09104000	M10×40 ボルト	1		
K- 10B	K09104500	M10×45 ボルト	1		
K- 10C	K09100100	M10 ナット	3		
K- 10D	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
K- 10E	K09100200	M10 ワッシャー	3		
K- 11	K22304901A	シャッターベルト押さえ	1		
K- 11A	K09080100	M8 ナット	4		
K- 11B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	4		
K- 12	K22304702A	シャッターベルト	1		
K- 13	K22309602	ホッパーリアカバー側版(左)	1		
K- 13A	K09061200	M6×12 ボルト	6		
K- 13B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	6		
K- 13C	K09060201	M6 ワッシャー φ16×1	6		
K- 14					
K-14A～C					
K- 15	K22312500	第二シャッターベルト	1		
K- 16	K22311700	第二シャッターベルト押さえ板	1		
K- 16A	K09080100	M8 ナット	4		
K- 16B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	4		
K- 17	K31528301	スプリング	1	φ2.0×18×79.5	
K- 17A	K09082500	M8×25 ボルト	2		
K- 17B	K09080200	M8 ワッシャー	6		



2021.05 A

HDS1

L. スピナー関係




HDS1


見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
L- 1	K22312700	コンベアスクレーパー押さえ板	1		
L- 2	K22312600A	コンベアスクレーパーベルト	1		
L- 2A	K09080100	M8 ナット	3		
L- 2B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	3		
L- 2C	K09080200	M8 ワッシャー	3		
L- 3	K22304003	シュート	1		
L- 3A	K09080100	M8 ナット	4		
L- 3B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	4		
L- 3C	K09080202	M8 ワッシャー $\phi 26 \times 2.3$	4		
L- 4					
L- 5					
L- 6	K22303902C	スピナーアッパーカバー	1		
L- 6A	K09061500	M6 $\times 15$ ボルト	6		
L- 6B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	6		
L- 6C	K09060201	M6 ワッシャー $\phi 16 \times 1$	6		
L- 7	K22315200	スピナー羽根 (左上)	4		
L- 8	K22315300	スピナー羽根 (右上)	4		
L- 9	K22303505L	スピナーディスク (左)	1		
L- 10	K22303505R	スピナーディスク (右)	1		
L- 11	K22315400	スピナー羽根 (左下)	4		
L- 12	K22315500	スピナー羽根 (右下)	4		
L- 13					
L- 13A	K09082000	M8 $\times 20$ ボルト	16		
L- 13B	K09080200	M8 ワッシャー	32		
L- 13C	K09080300	M8 スプリングワッシャー	16		
L- 13D	K09080104	M8 袋ナット	16		
L- 14	K22302603	スピナーディスクフランジ	2		
L- 14A	K09082500	M8 $\times 25$ ボルト	8		
L- 14B	K09080200	M8 ワッシャー	8		
L- 14C	K09080300	M8 スプリングワッシャー	8		
L- 14D					
L- 14E					
L- 15	K22302702B	スピナー入力軸	2		
L- 15A	K04023501	キー $7 \times 7 \times 35$ 片丸	2		
L- 15B					
L- 15C	K08503000	スナップリング S-30	2		
L- 15D	K09102000	M10 $\times 20$ ボルト	2		
L- 15E	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
L- 15F	K31504200	押さえワッシャー	2		
L- 16	K22304301	スピナー仕切り板	1		
L- 16A	K09082000	M8 $\times 20$ ボルト	2		
L- 16B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
L- 16C	K09080201	M8 ワッシャー 22×2.3	4		
L- 16D	K09080100	M8 ナット	2		
L- 17	K22303704	スピナーフレーム	1		
L- 17A	K09102500	M10 $\times 25$ ボルト	4		
L- 17B	K09100202	M10 ワッシャー $\phi 25 \times 2.3$	8		
L- 17C	K09100300	M10 スプリングワッシャー	4		
L- 17D	K09100100	M10 ナット	4		
L- 18	K22303802L	スピナー固定ブラケット(左)	1		機番: ~HDS13007
"	K22303803L	スピナー固定ブラケット(左)	1		機番: HDS14001~
L- 19	K22303802R	スピナー固定ブラケット(右)	1		機番: ~HDS13007
"	K22303803R	スピナー固定ブラケット(右)	1		機番: HDS14001~
L- 20					
L- 20A	K09102500	M10 $\times 25$ ボルト	6		

HDS1

L. スピナー関係



2021.05 A



2021.05 A

HDS1

N. ステッカー



1



2



3



4



5



6



7



8



9




10




11



12




13



14



15



16



17




18

TOPDRESSING VOLUME CHART 散布目安表		
Volume (mm ³ /㎡)	Speed (km/h)	Scale
0.2	5	11
	6	13
0.25	5	13
	6	16
0.3	5	15
	6	19
0.35	5	18
	5.5	20
0.4	4.5	19
	5	21
0.45	4	19
	4.5	21
0.5	4	21
	4.5	23

▲ It will change top dressing volume depend on sand condition.
▲ 使用される砂質により散布量は変わります。


20



23

消耗部品リスト / CONSUMABLE PARTS LIST					
パーツ / PARTS #	名称	PARTS NAME	サイズ / SIZE	数量 / Qty	設置箇所詳細
ET25083015	エアフィルター アウター	AIR FILTER OUTER		1	エンジン
ET25083045	エアフィルター インナー	AIR FILTER INNER		1	エンジン
ET12050015	オイルエレメント	ENGINE OIL ELEMENT		1	エンジン
K22353100	コンベアチェーン	CHAIN	40 H-8SL	1	コンベア中間 - コンベア
K22353200	減速機チェーン	CHAIN	40 H-74L	1	減速機 - コンベア中間
K01073700	Vベルト	V BELT	5A-37	2	エンジン - 中プーリー A
K01075500	Vベルト	V BELT	5A-55	2	中プーリー B - 減速機入力カブ
K31516701A	アクセルワイヤー	THROTTLE WIRE		1	
K40513300	チョークワイヤー	CHOKE WIRE		1	
K22308100D	フットブレーキワイヤー	FOOT BRAKE WIRE		1	
K22308001A	パーキングワイヤー	PARKING WIRE		1	
K22308201A	2nd シャッターワイヤー	2nd SHUTTER WIRE		1	
K22315200	スピナー羽根 (左上)	S-BLADE L-Upper		1	
K22315300	スピナー羽根 (右上)	S-BLADE R-Upper		1	
K22303505L	スピナーディスク (左)	S-Disc L		1	
K22303505R	スピナーディスク (右)	S-Disc R		1	
K22312900	スピナーガイド	S-GUIDE		1	

19



21



22



24



25

2021.05 A



本 社 〒555-0013 大阪市西淀川区千舟1-5-58 ☎ 06-6472-3857 FAX 06-6471-6336
東京(営) 〒121-0836 東京都足立区入谷2-19-4-401 ☎ 03-3897-8095 FAX 03-3897-8097