



パーツリスト

HW-402

2025年 No.402224001~



目 次

A 前輪タイヤ関係	P.1~4
B 後輪タイヤ関係	P.5~6
C エンジン関係 1 (エンジン取付)	P.7~8
D エンジン関係 2 (ワイヤー・ホース)	P.9~10
E エンジン吸・排気関係	P.11~14
F 中間ユニット関係	P.15~18
G 油圧オイル・燃料タンク	P.19~20
H ブレーキ関係 1	P.21~22
I ブレーキ関係 2	P.23~24
J ハンドル・シート関係	P.25~26
K コントロールバルブ・バッテリー他関係	P.27~28
L ブラシ関係	P.29~30
M ファン関係	P.31~34
N シリンダー・アーム関係	P.35~36
O ホッパー関係	P.37~40
P 計器板・リレー関係	P.41~42
Q 配管関係 1	P.43~44
R 配管関係 2	P.45~46
S 配管関係 3	P.47~48
T 配線関係 4	P.49~50
U カバー関係 1	P.51~52
V カバー関係 2	P.53~54
W ブラシ調整ローラー関係	P.55~56
X 配線関係 1	P.57~58
Y 配線関係 2	P.59~60
Z 本体ラベル	P.61~62
a-b ブレーキバックプレート	P.63~64
c ミッション	P.65~66
d ステッカー	P.67~68

※ 部品注文の際は必ず見出番号・部品コード・部品名・数量・機体番号を明記してご注文願います。

※ 製品改良等により予告なく仕様変更になる場合がございます。予めご了承ください。


HW-402




見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
A- 1	K32300104A	シャーシ	1		機番確認
A- 2	K31615500	フロントアクスルピン	1		
A- 3	K30153200	グリスニップル G1/8 直	1		
A- 4	K31722400	フロントアクスルピンワッシャー	1		
A- 5	K09200106	M20 キャップスルナット P=2.5	1		
A- 6	K09040535	割ピン 4×35	1		
A- 7	K0B3025DU	DUブッシュ K5B3025	2		
A- 8	K32315500	セーフティーウォークシート	1		
A- 9	K32361000	ストッパーゴム	2	KJ-63	
A- 9A	K09081500	M8×15 ボルト	8		
A- 9B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	8		
A- 9C	K09080200	M8 ワッシャー	8		
A- 10	K32308901C	フロントアクスル	1		
A- 10A	K09105500	ボルト M10×55	2		
A- 10B	K09100100	M10 ナット	2		
A- 10C	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
A- 11	K0B3040DU	ブッシュ K5B3040	2		
A- 12	K32319400	キングピン	2		
A- 12A	K09082000	ボルト M8×20	2		
A- 12B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
A- 12C	K09080200	M8 ワッシャー	2		
A- 13	K02510100	スラストベアリング F-20	2		
A- 14					
A- 15	K32309002A	ナックル(左)	1		機番402222001～
A- 16	K32309101A	ナックル(右)	1		機番402222001～
A- 16A	K32361100	ベアリングナット AN05	2		
A- 16B	K32361200	ベアリングワッシャー AW05	2		
A- 17					
A- 18	K0B2030DU	ブッシュ K5B2030	4		
A- 19	K32319300A	前輪ハブ	2		機番402221001～
A- 19A	40222-18000	ハブボルト P1.25	12		
A- 19B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	12		
A- 19C	K09120114A	M12 Uナット P1.25	12		
A- 20	K32361301	オイルシール	2	TB406211	機番402221001～
A- 21	K02205500	ベアリング 6205LLB	2		
A- 22	K30153112	ハブキャップ HP-5H	2		
A- 23	K30458400	前輪タイヤ	2	20×8.00-10	
A- 24	K30458500	前輪タイヤチューブ	2		
A- 25	K30437600A	前輪ホイール	2	10×7 φ80	
A- 26	K30456600	前輪タイヤAssy	2		
A- 27	K32309200	ステアリングタイロット	1		
A- 27A	K09140110	M14 P1.5 ナット(右ネジ)	1		
A- 27B	K09140111	M14 P1.5 ナット(左ネジ)	1		
A- 27C	K09140240	M14 両舌ワッシャー	2		
A- 28	K09SE4091R	タイロット SE-4091R	1		
A- 29	K09SE4091L	タイロット SE-4091L	1		
A- 29A	K09100200	M10 ワッシャー	2		
A- 30	K32006300	ステアリングシリンダー	1		
A- 30A	K09102000	M10×20 ボルト	1		
A- 30B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	1		
A- 30C	K09100204	M10 ワッシャー 30×3.2	1		
A- 30D	K31560410	グリスニップル R1/8 90°	1		
A- 30E	K09160107A	M16 3種ナット P1.5	1		
A- 31	K09BL16DRA	タイロットエンド BL-16D-R P=1.5	1		
A- 31A	K09160110	M16 ナット P1.5	1		
A- 31B	K09160300	M16 スプリングワッシャー	1		

HW-402


A. 前輪タイヤ関係






HW-402


C. エンジン関係 1 (エンジン取付)





HW-402

E. エンジン吸・排気関係




HW-402

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
E- 1	K32310502B	マフラーカバー	1		機番確認
E- 1A	K09061200	M6×12 ボルト	4		
E- 1B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	4		
E- 1C	K09060201	M6 ワッシャー 16×1	4		
E- 2	K32310101A	マフラー受け台	1		機番402216001～
E- 2A	K09062500	M6×25 ボルト	4		
E- 2B	K09060200	M6 ワッシャー	8		
E- 2C	K09060300	M6 スプリングワッシャー	4		
E- 2D	K09060100	M6 ナット	4		
E- 2E	K09082000	M8×20 ボルト	1		
E- 2F	K09080200	M8 ワッシャー	2		
E- 2G	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
E- 2H	K09080100	M8 ナット	1		
E- 3	K32310601A	マフラー	1		
E- 4	K30437401	マフラーバンド	2		
E- 4A	K09082500	M8×25 ボルト	4		
E- 4B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	4		
E- 4C	K09080200	M8 ワッシャー	4		
E- 5	K30473200	クランプ 95-045	1		
E- 6	K32309901	マフラージャバラ	1		
E- 6A	K09080109	M8 ナット SUS	4		
E- 6B	K09080309	M8 スプリングワッシャー SUS	4		
E- 6C	EK152631237	マフラーパッキン	1		
E- 7	EK162713209	エンジンオイルフィルタ	1		
E- 8	K30442300	ラジエーターアッパーホース	1		
E- 9	EK093188903	ホースクランプ	6		
E- 10	N32019000	46mm ワイヤバンド	1		
E- 11	K32301801	インレットホース(エア)	1		
E- 12	N32027000	65mm ワイヤバンド	1		
E- 13	EK1G3691164	ホース(3.インレット)	1		
E- 14	EK093188906	ホースクランプ	1		
E- 15	EK156061172	ホースバンド	1		
E- 16	EKRD4014227	エアクリーナフィルタ	1		
E- 17	EK1G3691125	エアクリーナバンド	1		
E- 17A	K09082000	M8×20 ボルト	2		
E- 17B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
E- 17C	K09082530	M8×25 フランジボルト	1		
E- 18	EK5H7002610	エアクリーナAssy	1		E-16, 17 含む
E- 19	K32301901	エアクリーナ取付板	1		
E- 19A	K09082000	M8×20 ボルト	2		
E- 19B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
E- 19C	K09080200	M8 ワッシャー	2		
E- 20	K30442200	ラジエーターロアホース	1		
E- 21	K30437900	ラジエーター中間パイプ	1		
E- 21A	K09082000	M8×20 ボルト	2		
E- 21B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
E- 21C	K09080200	M8 ワッシャー	2		
E- 22	EK1K5937285	ホース(1.ウォーター)	1		
E- 23	K32302600	ラジエーター枠取付金具	2		
E- 23A	K09082000	M8×20 ボルト	4		
E- 23B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	4		
E- 23C	K09080201	M8 ワッシャー 22×2.3	4		
E- 24	K32302900	ラジエーターシュラウド	1		
E- 24A	K09082000	M8×20 ボルト	4		
E- 24B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	4		
E- 24C	K09080200	M8 ワッシャー	8		


HW-402

E. エンジン吸・排気関係



HW-402

F. 中間ユニット関係




HW-402



見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
F- 1	K32303301	中立支持板	1		機番402222001~
F- 1A	K09103041	M10×30 六角穴付ボルト	3		
F- 1B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	3		
F- 1C	K09100200	M10 ワッシャー	3		
F- 2					
F- 2A					
F- 2B					
F- 2C					
F- 3					
F- 4	K31750100	防振ゴム	2	KC-45	
F- 4A	K09120100	M12 ナット	4		
F- 4B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	4		
F- 4C	K09120202	M12 ワッシャー 35×3.2	4		
F- 5					
F- 6					
F- 6A					
F- 6B					
F- 6C					
F- 7					
F- 7A					
F- 7B					
F- 7C					
F- 8					
F- 8A	K09081500	M8×15 ボルト	1		
F- 8B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
F- 9	K09080203	M8 ワッシャー 30×3.2	1		
F- 10					
F- 11	K09PHS08L	タイロット PHS-8L	1		
F- 11A	K09080100	M8 ナット	1		
F- 11B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
F- 11C	K09080200	M8 ワッシャー	1		
F- 12	K31524101	トラニオンリンクロット(A)	1		機番402222001~
F- 12A	K09080101	M8 ナット左	1		
F- 12B	K09080100	M8 ナット	1		
F- 13	K09PHS08R	タイロット PHS-8R	1		
F- 13A	K09083500	M8×35 ボルト	1		
F- 13B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
F- 13C	K09080200	M8 ワッシャー	1		
F- 14	K32303600A	走行プッシュプルケーブル	1	1250L	
F- 14A	K31561900	クレビス	2		
F- 14B	K31562000	クレビスピン	2		
F- 14C	K31562100	クレビスRピン	2		
F- 15	K22250202	走行油圧ピストンポンプ	1	DDC20	機番402220008,402221005~
F- 15A	K09124000	M12×40 ボルト	2		
F- 15B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	2		
F- 15C	K09120200	M12 ワッシャー	2		
F- 16					
F- 16A					
F- 17	K22351303	油圧ギヤポンプ	1	SAP20	機番402224001~
F- 17A	K09103043	M10×30 小型ボルト	2		機番402224001~
F- 17B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
F- 17C	K09100200	M10 ワッシャー	2		
F- 18	K084C1520	Oリング AS568-152 1B	1		機番402220008,402221005~
F- 19	K32301200B	アクセルペダル	1		
F- 19A	K31508100	ダンブ主アームシャフト止めボルト	1		
F- 19B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	1		


HW-402


F. 中間ユニット関係





HW-402

G. 油圧オイル・燃料タンク










HW-402 K. コントロールバルブ・バッテリー他関係




HW-402

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
K- 1	K32350101	スタックバルブ 本体	1	MCV01-3010-2	機番402223003~
K- 1A	K09083000	M8×30 ボルト	3		
K- 1B	K09080200	M8 ワッシャー	6		
K- 1C	K09080300	M8 スプリングワッシャー	3		
K- 1D	K09080104	M8 袋ナット	3		
K- 2	K32350700	切替弁レバー ブラシ用	1		機番402223003~
K- 3	K32350720	切替弁レバー ホッパーフタ用	1		"
K- 4	K32350730	切替弁レバー ホッパー上下用	1		"
K- 4A	K32871600	切替弁レバー取付ピン	3		"
K- 4B	K32871700	切替弁レバー取付ワッシャー	6		"
K- 4C	K32871800	切替弁レバー抜け止めピン	3		"
K- 4D	K32871400	切替弁レバー取付ボルト	6		"
K- 4E	K32871500	切替弁用レバー オリング押さえ	3		"
K- 5					
K- 6	K32314901	三連バルブ取付板	1		機番402223003~
K- 6A	K09061600	M6×16 ボルト	4		
K- 6B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	4		
K- 6C	K09060201	M6 ワッシャー 16×1	4		
K- 7	K32312901C	バルブ受け台	1		
K- 7A	K09061200	M6×12 ボルト	2		
K- 7B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	2		
K- 7C	K09060201	M6 ワッシャー 16×1	2		
K- 7D	K09082000	M8×20 ボルト	1		
K- 7E	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
K- 7F	K09080200	M8 ワッシャー	1		
K- 8					
K- 9					
K- 10					
K- 11					
K- 12	K32313200A	中間高圧ソケット台	1		機番402214009~
K- 12A	K09082500	M8×25 ボルト	2		
K- 12B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
K- 12C	K09080200	M8 ワッシャー	4		
K- 12D	K09080100	M8 ナット	2		
K- 13	K32302000	フローディバイダ取付板	1		
K- 13A	K09081500	M8×15 ボルト	2		
K- 13B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
K- 13C	K09080200	M8 ワッシャー	2		
K- 14	K30472400	フローディバイダ	1	FVX1120-002-191(0.8)	
K- 14A	K09064500	M6×45 ボルト	2		
K- 14B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	2		
K- 14C	K09060200	M6 ワッシャー	2		
K- 14D	K09060100	M6 ナット	2		
K- 15	K31554000	W パイロットチェック弁	1		
K- 15A	K09064500	M6×45 ボルト	2		
K- 15B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	2		
K- 15C	K09060200	M6 ワッシャー	2		
K- 16					
K- 16A					
K- 16B					
K- 16C					
K- 17	K30154100A	バッテリーフレーム	1		
K- 18	K98040000B	バッテリー	1	TPA85D26R9	
K- 19	K98030000	バッテリー敷ゴム	1		

HW-402

L. ブラシ関係




※ブラシの取り付けは、ブラシの向きに注意して下さい。
 ⊙マークを回転方向に向けて取り付ける事

HW-402

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
L- 1	K32305100B	ブラシ中間プーリー	1		
L- 1A	K09080890	M8×8 ホロセット	2		
L- 1B	K09102500	M10×25 ボルト	1		
L- 1C	K09100300	M10 スプリングワッシャー	1		
L- 1D	K09100205	M10 ワッシャー 40×3.2	1		
L- 2	K03010600	ピロブロック UCP 206	1		内側
L- 2A	K03150600	ピロブロック UCPE 206	1		外側
L- 2B	K09120100	M12 ナット	4		
L- 2C	K09120300	M12 スプリングワッシャー	4		
L- 2D	K09120200	M12 ワッシャー	4		
L- 3	K32305300B	ブラシ中間シャフト	1		
L- 3A	K04032501	キー 10×8×25 片丸	1		
L- 3B	K04034501	キー 10×8×45 片丸	1		
L- 3C	K09102000	M10×20 ボルト	1		
L- 3D	K09100300	M10 スプリングワッシャー	1		
L- 3E	K09100205	M10 ワッシャー 40×3.2	1		
L- 4	K40502500	当て板	4		
L- 4A	K09061249	M6×12 皿ボルト SUS	12		
L- 5	K32305401B	ブラシ取付側板(左)	1		
L- 5A	K32306200	ブラシ側板止板	2		
L- 6	K32314400	ブラシ中間軸カラー	1		
L- 7	K03100600	ピロブロック ASFB206	2		
L- 7A	K09102543	M10×25 小型ボルト	4		
L- 7B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	4		
L- 7C	K09102000	M10×20 ボルト	1		ベアリングセンター止めボルト
L- 7D	K09100300	M10 スプリングワッシャー	1		
L- 7E	K09100205	M10 ワッシャー 40×3.2	1		
L- 8	K32310900	ブラシテンション引き板	1		
L- 8A	K09100100	M10 ナット	2		
L- 8B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	3		
L- 8C	K09100200	M10 ワッシャー	1		
L- 8D	K09102000	M10×20 ボルト	2		
L- 8E	K09100202	M10 ワッシャー 25×2.3	2		
L- 8F	K08502000	スナップリング S-20	1		
L- 9	K02704500	ベアリング 6904LL	2		
L- 10	K30407200	テンションプーリー	1		
	K32310990	ブラシテンション引き板 Assy	1		L- 8, 8F, 9, 10
L- 11	K03100600	ピロブロック ASFB206	2		ブラシ軸ベアリング
L- 11A	K09102543	M10×25 小型ボルト	4		
L- 11B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	4		
L- 12	K30407100	ブラシ駆動プーリー	1		
L- 12A	K09080890	M8×8 ホロセット	2		
L- 13	K30407902	ブラシプーリー	1		
L- 13A	K09080890	M8×8 ホロセット	2		
L- 14	K01074400	Vベルト SA-44	2		
L- 15	K32305701C	ブラシベルトカバー	1		
L- 15A	K09081500	M8×15 ボルト	3		
L- 15B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	3		
L- 15C	K09080200	M8 ワッシャー	3		
L- 16					
L- 17					
L- 18	K32305601B	ブラシ取付側板(右)	1		
L- 19	K32306100	ブラシ軸	1		
L- 19A	K09102000	M10×20 ボルト	2		ブラシ軸止めボルト
L- 19B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
L- 19C	K09100205	M10 ワッシャー 40×3.2	2		

HW-402


L. ブラシ関係



※ブラシの取り付けは、ブラシの向きに注意して下さい。
 ⊙マークを回転方向に向けて取り付ける事

HW-402

M. ファン関係




HW-402



見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
M- 1	K32304500	ファンシャフトダストシール受け	2		
M- 1A	K09124500	M12×45 ボルト	8		
M- 1B	K09120200	M12 ワッシャー	8		
M- 1C	K09120300	M12 スプリングワッシャー	8		
M- 1D	K09120100	M12 ナット	8		
M- 2	K32361500	ダストシール	2	NOK FD2041A0	
M- 3	K32304601A	ファンシャフト	1		機番402221001～
M- 3A	K04038002	キー 10×8×80 両丸	1		
M- 3B	K04022501	キー 7×7×25 片丸	1		
M- 3C	K04023601	キー 7×7×36 片丸	1		
M- 4	K32304901	羽根板	6		
M- 4A	K09102500	M10×25 ボルト	24		
M- 4B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	24		
M- 4C	K09100100	M10 ナット	24		
M- 5	K32304701A	ファン取付ボス	1		
M- 5A	K09101090	M10×10 ホロセット	2		
M- 6	K03020600	ピロブロック UCF 206	2		
M- 7	K32304101	電磁クラッチカラー(A)	1	φ40×φ30.1×27.3	機番 402215005～
M- 8	K32310800A	電磁クラッチ廻り止め金具	1		
M- 9	K14705001	電磁クラッチプーリー付Assy	1	TMC-16EW01	
M- 9A	K09082000	M8×20 ボルト	1		
M- 9B	K09080200	M8 ワッシャー	2		
M- 9C	K09080300	M8 スプリングワッシャー	1		
M- 9D	K09080100	M8 ナット	1		
M- 10	K01383300	Vベルト スーパーAG-X LB-33	2		
M- 11	K32304300	電磁クラッチカラー(C)	1	φ40×φ30.1×2.1	
M- 12	K32304200	電磁クラッチカラー(B)	1～2	φ40×φ30.1×0.8	
M- 13	K03100600	ピロブロック ASFB206	1		機番402221001～
M- 13A	K09124000	M12×40 ボルト	2		
M- 13B	K09120200	M12 ワッシャー	2		
M- 13C	K09120300	M12 スプリングワッシャー	2		
M- 13D	K09120100	M12 ナット	2		
M- 14	K32305001A	ベアリング台	1		
M- 14A	K09081500	M8×15 ボルト	4		
M- 14B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	4		
M- 14C	K09080200	M8 ワッシャー	4		
M- 15	K08501500	スナップリング S-15	1		
M- 16					
M- 17	K32361900	テンションプーリー	1		機番402216001～
	K32304091	テンションプーリー軸付 Assy	1	M-15, 17, 18	機番402216001～
M- 18	K32304002A	テンションプーリー引き板	1		
M- 18A	K09102500	M10×25 ボルト	2		
M- 18B	K09100202	M10 ワッシャー 25×2.3	4		
M- 18C	K09100300	M10 スプリングワッシャー	3		
M- 18D	K09100100	M10 ナット	2		
M- 19	K30432503	エンジンプーリー	1		
M- 19A	K09105000A	M10×50 ボルト P=1.25	3		
M- 19B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	3		
M- 19C	K09100200	M10 ワッシャー	3		
M- 20	K01054400	Vベルト レッド B-44	2		
M- 21	K08502500	スナップリング S-25	1		
M- 22	K02205500	ベアリング 6205LLB	2		
M- 23	K30446100	エンジン中間プーリー	1		
	K32303990	エンジン中間プーリー軸付 Assy	1		M-21, 22, 23, 24
M- 24	K32303900B	エンジン中間プーリー軸金具	1		
M- 24A	K09103000	M10×30 ボルト	2		


HW-402

M. ファン関係




HW-402

N. シリンダー・アーム関係



HW-402

O. ホッパー関係




HW-402

見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
O- 1					
O- 2					
O- 3	K32308800	ホッパー蓋カバー	1		
O- 3A	K09081500	M8×15 ボルト	8		
O- 3B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	8		
O- 3C	K09080201	M8 ワッシャー 22×2.3	8		
O- 4	K32308300	ホッパー蓋網	1		
O- 5	K30412700A	ホッパーカバー止め金具	2		
O- 5A	K09061500	M6×15 ボルト	2		
O- 5B	K09060201	M6 ワッシャー 16×1	6		
O- 5C	K09060300	M6 スプリングワッシャー	4		
O- 5D	K09060104	M6 袋ナット	2		
O- 5E	K09061200	M6×12 ボルト	2		
O- 6	K32308200D	ホッパー蓋	1		
O- 7					
O- 8	KNS053000	ネオプレンスポンジテープ付 5×30×M	6		
O- 9	K32308700	ホッパーダストカバー	1		
O- 9A	K09060104	M6 袋ナット	5		
O- 9B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	5		
O- 9C	K09060201	M6 ワッシャー 16×1	5		
O- 10	K32313900A	ホッパー蓋案内板	1		
O- 10A	K09061200	M6×12 ボルト	10		
O- 10B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	7		
O- 10C	K09060201	M6 ワッシャー 16×1	10		
O- 10D	K09060104	M6 袋ナット	3		
O- 10E	K09061500	M6×15 ボルト	1		
O- 11	K32313920	ホッパーフタ案内板取付ブラケット	1		
O- 11A	K09061200	M6×12 ボルト	1		
O- 11B	K09060300	M6 スプリングワッシャー	1		
O- 11C	K09060201	M6 ワッシャー 16×1	1		
O- 12	K32308600A	ホッパーカバー	1		
O- 12A	K09081500	M8×15 ボルト	4		
O- 12B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	4		
O- 12C	K09080201	M8 ワッシャー 22×2.3	4		
O- 12D	KNS023000	ネオプレンスポンジテープ付 2×30×M	2	1000mm	
O- 13	K32308400B	ホッパー網	1		
O- 13A	K09082000	M8×20 ボルト	8		
O- 13B	K09080300	M8 スプリングワッシャー	8		
O- 13C	K09080200	M8 ワッシャー	8		
O- 14	K32312100A	ホッパー上部埃止め	1		
O- 14A	KNS053000	ネオプレンスポンジテープ付 5×30×M	2	1000mm	
O- 15	K30408700	蓋開閉上部アーム	2		
O- 15A	K09100104	M10 袋ナット	4		
O- 15B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	4		
O- 15C	K09100204	M10 ワッシャー 30×3.2	4		
O- 16	K31560410	グリスニップル 1/8×90°	4		
O- 17	K32102201L	蓋開閉用シリンダー(左)	1		
O- 17A	K09100104	M10 袋ナット	4		
O- 17B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	4		
O- 17C	K09100204	M10 ワッシャー 30×3.2	4		
O- 18	K32308500E	ホッパー蓋開閉アーム	2		
O- 18A	K09100104	M10 袋ナット	2		
O- 18B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
O- 18C	K09100204	M10 ワッシャー 30×3.2	2		
O- 18D	K30153200	グリスニップル 1/8 直	2		
O- 19	K09050550	割りピン 5×50	2		



HW-402

O. ホッパー関係




HW-402

P. 計器板・リレー関係




HW-402


Q. 配管関係 1



HW-402


R. 配管関係 2






HW-402

T. 配管関係 4








HW-402

U. カバー関係 1




HW-402

V. カバー関係 2




HW-402

W. ブラシ調整ローラ関係




HW-402


見出番号	コード	品名	数量	規格	備考
W- 1	K32307001	ブラシ揚げアームA	2		
W- 1A	K09080890	M8×8 ホロセット	4		
W- 2	K03010500	ピロブロック UCP-205	2		
W- 2A	K09124500	M12×45 ボルト	4		
W- 2B	K09120200	M12 ワッシャー	8		
W- 2C	K09120300	M12 スプリングワッシャー	4		
W- 2D	K09120100	M12 ナット	4		
W- 3	K32302100	ブラシ揚げアームB	1		
W- 3A	K09080890	M8×8 ホロセット	2		
W- 4	K03120500	ピロブロック UCUP-205	1		
W- 4A	K09101500	M10×15 ボルト	2		
W- 4B	K09100200	M10 ワッシャー	2		
W- 4C	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
W- 5	K32105000	中間シャフトピロ受け板	1		
W- 5A	K09101500	M10×15 ボルト	2		
W- 5B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
W- 5C	K09100200	M10 ワッシャー	2		
W- 6	K32307101	ブラシ引き揚げシャフト	1		
W- 6A	K04015501	キー 5×5×55 片丸	2		
W- 6B	K04025002	キー 7×7×50 両丸	1		
W- 7	K30409100	ブラシ揚げ支点ピン	2		
W- 7A	K09120100	M12 ナット	2		
W- 7B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	2		
W- 7C	K09120200	M12 ワッシャー	2		
W- 8	K32306900	ブラシ揚げリンク片 左右	2		
W- 8A	K09124571	11T M12×45 ボルト	2		
W- 8B	K09120201	M12 ワッシャー 28×2.3	4		
W- 8C	K32313700	ブラシ上下アームスライドシム	2	φ35×φ12.5×3	
W- 8D	K09120103	M12 Uナット	2		
W- 8E					
W- 9	K30417104B	ブラシ揚げバー	2		
W- 9A	K09120104	M12 袋ナット	2		
W- 9B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	2		
W- 9C	K09120200	M12 ワッシャー	2		
W- 10	K32306601R	ブラシ調整ローラー取付アーム(右)	1		
W- 11	K02205500	ベアリング 6205LLB	6		
W- 12	K30413402	ブラシローラー	3		
W- 13	K32306701	ブラシローラーシャフトカラー	2	φ31.8×φ25.4×310.5	
W- 14	K32306800	ブラシローラーシャフト	1		
W- 14A	K09101500	M10×15 ボルト	2		
W- 14B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	2		
W- 14C	K09100200	M10 ワッシャー	2		
W- 15	K32306601L	ブラシ調整ローラー取付アーム(左)	1		
W- 15A	K09122500	M12×25 ボルト	4		
W- 15B	K09120300	M12 スプリングワッシャー	4		
W- 15C	K09120201	M12 ワッシャー 28×2.3	4		
W- 16	K32109502R	ブラシストッパー(右)	1		
W- 17	K32109502L	ブラシストッパー(左)	1		
W- 17A	K31750300	防振ゴム	2	KI-40	
W- 17B	K09082000	M8×20 ボルト	2		
W- 17C	K09080201	M8 ワッシャー 22×2.3	2		
W- 17D	K09080300	M8 スプリングワッシャー	2		
W- 18	K32102100	ブラシ上下シリンダー	1		
W- 18A	K09100104	M10 袋ナット	1		
W- 18B	K09100300	M10 スプリングワッシャー	1		
W- 18C	K09100200	M10 ワッシャー	1		




HW-402

X. 配線関係 1









HW-402

a-b ブレーキバックプレート



HW-402



見出番号	品名	数量	見出番号	品名	数量	見出番号	品名	数量
c- 1	モーターケース	1	c- 56	セイレイト付フランジナット	6	c- 111	オイルシール	2
c- 2	ブッシュ	1	c- 57	小型六角ボルト	2	c- 112	円垂コロ軸承	4
c- 3	ベアリング6207LLU	1	c- 58	小型六角ボルトSW	4	c- 113	フランジ付き小型六角ボルト	12
c- 4	C型止メ輪	1	c- 59	六角ボルト	5	c- 114	ブレーキドラム	2
c- 5	Oリング	1	c- 60	平座金	5	c- 115	ドラムスペーサー	2
c- 6	オイルシール	1	c- 61	セイレイト付フランジナット	5	c- 116	ホイールハブ	2
c- 7	六角穴付ボルト	3	c- 62	パッキン	1	c- 117	クリップボルト	12
c- 8	六角穴付ボルト	1	c- 63	ブレーキケース	1	c- 118	ナット	2
c- 9	バネ座金	13	c- 64	小型六角ボルト	4	c- 119	ワッシャ	2
c- 10	パッキン	1	c- 65	六角穴付ボルト	1	c- 120	六角ボルトSW	4
c- 11	ミッションケースL金具	1	c- 66	ディスクコンブ	5	c- 121	バックプレート右組立	1
c- 12	パッキン	1	c- 67	スチールプレート	6	c- 122	バックプレート左組立	1
c- 13	ミッションケースR(入力軸)	1	c- 68	カムプレートR(右)	1	c- 123	小型六角ボルト	8
c- 14	シフトロッド	1	c- 69	鋼球	3	c- 124	バネ座金	20
c- 15	鋼球	1	c- 70	プレート	2	c- 125	六角ナット	12
c- 16	圧縮コイルバネ	1	c- 71	パッキン	1	c- 126	ハリマーク	1
c- 17	シフトB	1	c- 72	サイドケースカバー-R	1	c- 127	スプリングピン	2
c- 18	インプットシャフト	1	c- 73	ブレーキアームマトメ	1	c- 128	レパーメタル	1
c- 19	シフトギヤ	1	c- 74	カラー	1	c- 129	Oリング	1
c- 20	座金	2	c- 75	C型止メ輪	1	c- 130	パッキン	1
c- 21	ベアリング6303	4	c- 76	ベアリング6202	1	c- 131	六角ボルトSW	2
c- 22	ブレーキ軸	1	c- 77	ステー	1	c- 132	デフケース組図	1
c- 23	カラー	3	c- 78	ブレーキスプリング	1	c- 133	シム	1
c- 24	24Tギヤ	1	c- 79	小型六角ボルト	1	c- 134	爪クラッチ	1
c- 25	カラー	1	c- 80	小型六角ボルト	4	c- 135	圧縮コイルバネ	1
c- 26	ギヤ	1	c- 81	小型六角ボルト	1	c- 136	クラッチシフター	1
c- 27	カラー	1	c- 82	チェンジレパーマトメ	1	c- 137	デフロックアームマトメ	1
c- 28	ベアリング6204	1	c- 83	ピン	1	c- 138		
c- 29	シャフトB	1	c- 84	圧縮コイルバネ	1	c- 139	円垂コロ軸承	1
c- 30	17Tギヤ	1	c- 85	平座金	1	c- 140	六角ボルト	4
c- 31	26Tギヤ	1	c- 86	バネ座金	1			
c- 32	カラー	1	c- 87	六角ナット	1			
c- 33	21Tベタギヤ	1	c- 88	チェンジ受カバー	1			
c- 34	ベアリング6304	2	c- 89	パッキン	1			
c- 35	シャフトD	1	c- 90	変速切換ガイド板	1			
c- 36	デフギヤAssy	1	c- 91	六角ボルトSW	4			
c- 37	ベアリング32009	1	c- 92	六角ボルトSW	4			
c- 38	36Tデフロックギヤマトメ	1	c- 93	オイルシール	1			
c- 39	六角ボルト	4	c- 94	ホーシングマトメR	1			
c- 40	バネ座金	21	c- 95	オイルシール	2			
c- 41	ケースカバー右	1	c- 96					
c- 42	パッキン	2	c- 97	小型六角ボルト	12			
c- 43	ケースカバー左	1	c- 98	バネ座金	12			
c- 44			c- 99	ホーシングマトメL	1			
c- 45			c- 100					
c- 46			c- 101	デフシャフトL	1			
c- 47	プラグ	2	c- 102	デフシャフトR	1			
c- 48	シール座金	2	c- 103	カラー	2			
c- 49	検油栓	1	c- 104	フランジ	2			
c- 50	シール座金	2	c- 105	平座金	2			
c- 51	給油栓	1	c- 106	バネ座金	2			
c- 52	Oリング	2	c- 107	溝付ナット	2			
c- 53	小型六角ボルト	2	c- 108	ワリピン	2			
c- 54	小型六角ボルト	2	c- 109	キャップ	2			
c- 55	平座金	6	c- 110	オイルシール	2			



1



2



3



5



6



9



10



11



15



16




12



13



14



17

消耗部品リスト / SPARE PARTS LIST						
パーツ / PARTS #	名称	PARTS NAME	サイズ / SIZE	数量 / Qty	設置箇所詳細	Place detail
EKR04014227	エアエレメント	AIR FILTER		1	エンジン	ENGINE
EK162713209	オイルエレメント	ENGINE OIL ELEMENT		1	エンジン	ENGINE
EK1G3134356	フューエルフィルター	FUEL FILTER		1	燃料タンク - 燃料ポンプ	F/TANK - F/PUMP
EK125814301	フューエルフィルター ASSY	FUEL FILTER ASSY		1	燃料ポンプ - エンジン	F/PUMP-ENGINE
K30450401	油圧オイルフィルター	HYDRAULIC OIL FILTER		1	左側、サイドブレーキ下	L-Side under P/Brake
K32304901	羽根板	PADDLE		6	ブラシボックス	BRUSH BOX
K30110600	ブラシ	BRUSH		30	ブラシボックス	BRUSH BOX
K32310200	アクセルワイヤー	THROTTLE WIRE		1	スロットルレバー	THROTTLE LEVER
K32303700A	サイドブレーキワイヤー	PARKING BRAKE WIRE		1	パーキングレバー	PARKING LEVER
K01054400	Vベルト RED	V-BELT RED	RED B-44	2	エンジン-E 中間プリー	ENGINE - EM PULLEY
K01083300	Vベルト	V-BELT	SB-33	2	E 中間プリー - 電磁クラッチ	EM PULLEY-E CLUTCH
K01075100	Vベルト	V-BELT	SA-51	2	中間プリー - ローター	MID PULLEY - ROTOR
K01074400	Vベルト	V-BELT	SA-44	2	中間プリー - ブラシ	MID PULLEY - BRUSH
K32306400A	前ゴム板	Front Rubber		1	ブラシボックス	BRUSH BOX


18



19




20



HATSUTA

21



HATSUTA

22

 **初田拡撒機株式会社**

本 社 〒555-0013 大阪市西淀川区千舟1-5-58 ☎ 06-6472-3857 FAX 06-6471-6336
東京(営) 〒332-0006 埼玉県川口市末広3-5-22 ☎ 048-430-7755 FAX 048-430-7737